ব্যবসায় গণিত

পি. এল. গাঙ্গুলী, এম্. এ., ডি. ফিল.

কলিকাত! বিশ্ববিভালয়।

("A text book of Commercial Arithmetic" গ্রন্থের প্রণেতা)

চ্যা টা জি পা ব্লিশা স' ১৫, বঙ্কিম চ্যাট্যুর্জি দ্রীট, কলিকাতা-১১ প্ৰকাশক:

ি ্চ্যাটাজি

চ্যাটাজি পাব লিশাস

১৫, বহিষ চ্যাটাজি খ্লীট,
কলিকাডা;-১২

নবম সংস্করণ: ১৯৬০

মৃত্তাৰর:
এম. চক্ৰবৰ্তী
চ্যাটাজি প্ৰিণ্টাৰ্স
২৬, রাজা নবক্কক স্ট্রীট,
কলিকাডা-৫

সূচীপত্ৰ

| 1রিচ্ছে। | 7 | | | • পৃষ্ঠী |
|----------|----------------------------|----------------------|-----|----------|
| 1. | ভারতের নৃতন মূলা | | ••• | 1 |
| 2. | পুনরালোচনা ও কয়েকটি সারণী | ••• | ••• | 5 |
| 3. | সরলীকরণ | | ••• | 11 |
| 4. | বৰ্গমূল | | | 16 |
| 5. | অমুপাত ও সমামুপাত | ••• | | 20 |
| 6. | শতকরা হিসাব | | | 52 |
| 7. | আহুপাতিক অ ংশ | ••• | ••• | 68 |
| 8. | কমিশন, দালালি, বীমা, রেট ও | ক র | ••• | 80 |
| 9. | লাভ ও শ্বৃতি | | ••• | 92 |
| 10. | মিশ্রণ | ••• | ••• | 123 |
| 11. | গড় নিৰ্ণয় | | ••• | 142 |
| 12. | গড়-পরিশোধ্য দিবস ও পরিশোধ | । সমীকর ণ | ••• | 155 |
| | প্রশ্ব | b-# \$ | ••• | |

HIGHER SECONDARY SYLLABUS

for

COMMERCIAL ARITHMETIC

- 1. Percentage.
- 2. Ratio, Proportion and Proportional Parts.
- 3. Commission, Brokerage and Calculations involving Insurance Premium and claims, freight, rates and taxes.
- 4. Discount—trade and cash,
- 5. Profit and Loss, Comparing Profit to Turnover, Expenses, Capital etc.
- 6. Problems on Mixtures.
- 7. Average—Simple and Weighted arithmetic average.
- 8. Average Due Date and Equated Payment.

ব্যবসাম্ব গণিত (COMMERCIAL ARITHMETIC)

প্রথম পরিচ্ছেদ ভারতের নৃতন মূদ্রা

1. 1947 খ্রীষ্টান্দের এপ্রিল মাদের 1 তারিথ থেকে ভারতে বে নৃতন মূদ্রা প্রচলিত হয়েছে তাতে টাকার শতাংশকে ধরা হয়েছে 'একক' আর এই শতাংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'নরা পয়সা'। বর্তমানে 'নয়' পয়সাকে' শুধু 'পয়সা' বলা হয়। এই হিসাবে.

1 পঞ্চা:= $_{100} \times 1$ টাকা= $\cdot 01$ টাকা

বা 1 টাকা = 100 পয়সা

পরদাকে সংক্ষেপে লেখা হয় বাংলায় প. আর ইংরাজীতে P.

7 টাকা 3 প্রসাকে সংক্ষেপে লিখতে হলে আমরা লিখি টা. 7/03প. অথবা টা. 7=03 প. অথবা 7টা -3প.

অন্তরপভাবে, 49 টাকা ৪ পয়সাকে লিখতে হবে টা. 49/08 প. 137 টাকা 73 পয়সাকে লিখতে হবে টা. 137/73 প.

পন্নসাকে টাকায় এবং বিপরীতক্রমে টাকাকে পন্নসায় পরিবর্তিত করা থ্বই সহজ। নীচের নিয়মটি থেকে তা তোমরা ব্যতে পারবে।

নিয়ম ঃ পরসাকে টাকার পরিবর্তিত করতে হলে 100 দিয়ে ভাগ কর
অর্থাৎ দশমিক বিন্দুকে বামের দিকে ত্বর সরিয়ে নিয়ে যাও। অফুরপ্রভাবে
টাকাকে পরসায় পরিবর্তিত করতে হলে 100 দিয়ে গুণ কর অর্থাৎ দশমিক
বিন্দুকে ভাইনের দিকে ত্'বর সরিয়ে নিয়ে রাও।

2. ভারতের পুরাতন মুদ্রা

1 টাকা=16 আনা, 1 আনা=12 পাই 1 আনা=4 প্যদা (পুরাতন)

3. পুরাতন ও নূতন মুদার মধ্যে সম্পর্ক

1 টাকা=100 পয়সা (নয়া)=16 আনা=192 পাই

এই সম্পর্ক থেকে নৃতন ও পুরাতন মুদার মধ্যে একটা যোগস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—

1 টাকা=100 প.

S আনা= 50 প.

4 আনা = 25 প.

এ পর্যন্তন ও পুরাতনে লেনদেনের কোন অন্থবিধা নেই। অন্থবিধা এদে যাছে 4 আনার গুণিতক নয় এমন সব আনা-পাই-এর ক্ষেত্রে। এদের সময্ল্যের নয়া পয়সায় ভগ্নাংশ এদে যাছে। যেমন, 2 আনা=1% পুন আনা=6¼ প. কিন্তু লেনদেন তো আর নয়া পয়সার ভগাংশ দিয়ে চলতে পারে না। তাই ব্যবহারিক স্থবিধার জন্ম সরকার থেকে নিমে প্রাদৃত্ত বিনিময় সারণী (Conversion Table) চালু ক্রা হয়েছে।

আনা এবং পাইকে নয়৷ পয়সায় পরিবর্তন করার সারণী

্রিসারণীতে আনা-র স্থলে আ., পাই-এর স্থলে পা. এবং (নয়া) প্রসার স্থলে --প. ব্যবহার করা হয়েছে।

| | | | | | 1 | let-c | ~ | 1 most | | ~ |
|------|--------|----|----|----|-----|-------|------------|--------|----|------------|
| ্বা. | 위. 위. | আ. | 91 | | ৃ আ | | | অা. | পা | |
| 0 | 3 2 | 4 | 3 | 27 | 8 | 3 | 52 | 12 | 3 | 77 |
| 0 | 6 3 | 4 | 6 | 28 | 8 | 6 | 53 | 12 | 6 | 7 8 |
| 0 | 9 5 | 4 | 9 | 30 | 8 | 9 | 55 | 12 | 9 | 80 |
| ĭ | 0 6 | 5 | Ö | 31 | 9 | 0 | 56 | 13 | 0 | 81 |
| | | 5 | 3 | 33 | 1 9 | 3 | 58 | 13 | 3 | 83 |
| 1 | - | _ | - | | | - | | | | |
| 1 | 6 9 | 5 | 6 | 34 | 9 | 6 | 59 | 13 | 6 | 84 |
| 1 | 9 11 | 5 | 9 | 36 | 9 | 9 | 61 | 13 | 9 | 86 |
| 2 | 0 12 | 6 | 0 | 37 | 10 | 0 | 62 | 14_ | 0 | 87 |
| 73 | 3 14 | 6 | -3 | 39 | 10 | 3 | 64 | 14 | 3 | 89 |
| 2 | 6 16 | 6 | 6 | 41 | 10 | 6 | 66 | 14 | 6 | 91 |
| 2 | 9 17 | 6 | 9 | 42 | 10 | 9 | 67 | 14 | 9 | 92 |
| 3 | 0 19 | 7 | 0 | 44 | 11 | 0 | <u>6</u> 9 | 15 | 0 | 94 |
| 3 | 3 20 • | 7 | 3 | 45 | 111 | 3 | 70 | 1 15 | 3 | 95 |
| 3 | 6 22 | 7 | 6 | 47 | 1₽ | 6 | 72 | 15 | 6 | 97 |
| 3 | 9 23 • | 7 | 9 | 48 | 11 | 9 | 73 | 15 | 9 | 98 |
| 4 | 0 25 | 8 | 0 | 50 | 12 | 0 | 75 | 1 16 | 0 | 100 |

পুরাতন মুদ্রাকে নৃতন মুদ্রায় সঠিক পরিবর্তন করার ফলে যদি প্রসার ভ্রাংশ থেকে যায় তা' হলে ব্যবহারিক স্থবিধার ছন্ত । প ও তার চেয়ে কম মুদ্রাংশকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়, আর । ধেমন, সঠিক হিসাবে—

3 আনা =
$$\frac{3 \times 100}{16}$$
 প. = 18'75 প.

6 जान।
$$=\frac{6 \times 100}{16}$$
 প. $= 37.5$ প.

উপরের নিয়ম অমুষায়ী আমরা ধরে নিই---

$$3 = 19 \%$$

2. মেটি ক এককে আবহাওয়ার খবর 🖟

1957 থ্রীষ্টাব্দের জান্ত্রারী মাদ থেকে ভারত সরকারের আবহ বিভাগ-(Meteorological Department) 'মেট্রিক এককে' আবহাওয়ার সংবাদ পরিবেশন করছেন। বৃষ্টিপাতের হিদাব দেওয়া হচ্ছে 'মিলিমিটারে', আর উত্তাপের হিদাব দেওয়া হচ্ছে 'সেটিগ্রেড ডিগ্রীতে'।

এক ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হলে এখন বলা হয় 25'4 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। উত্তাপের ক্ষেত্রে কিন্তু পরিবর্তন বিধি এত সহজ নয়।

ফারেনহাইট ডিগ্রিতে দেণ্টিগ্রেড ডিগ্রিতে পরিবতিত করতে হলে ফারেন-হাইট ডিগ্রী থেকে 32 বিয়োগ করে বিয়োগফলকে ট্র দিয়ে গুণ করতে হবে। বিপরীতক্রমে দেণ্টিগ্রেড ডিগ্রীকে ফারেনহাইট ডিগ্রীতে পরিবতিত করতে হলে দেণ্টিগ্রেড ডিগ্রীকে ট্র দিয়া গুণ করে গুণফলে 32 যোগ করতে হবে।

[মনে রেখো 🖁 দিয়ে গুণ করাও যা, 18 দিয়ে গুণ করে দশমিক বিন্দু:
বামদিকে এক ঘর সরানোও তাই]

স্পাইত: 0° সে. = 32° ফা. •

নীচের সারণীতে কয়েকটি সমমান ফল দেওয়া হল:- '

| 11 | | | |
|-------------------|----------------|------------|------------|
| ফা. ডিগ্রী | দে. ডিগ্ৰী | শে. ডিগ্ৰী | ফা. ডিগ্ৰী |
| 100 | 3 7 ·78 | -10 | 14 |
| 80 | 26.67 | 0 | 32 |
| 60 | 15.26 | 10 | 50 |
| 50 | 10 00 | 20 | 68 |
| 40 | 4.44 | 30 | 86- |
| 30 | -1.11 | 40 | 104. |
| 20 | -6.67 | | |

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুনরালোচনা ও কয়েকটি সারণী (Table)

1. সংখ্যা

শংখ্যাকে হুইভাবে ব্যক্ত করা হেতে পারে:---

- (i) কোন ব্যক্তি বা বস্তর সঙ্গে যুক্ত না করে; যেমন—ছয়, আট ইত্যাদি।
- (ii) কোন ব্যক্তি বা বস্তর সঙ্গে যুক্ত করে; যেমন—ছয়টা কলম,
 আন্টেখানা বই ইত্যাদি।

প্রথমোক ক্লেত্রে ছয়, আট প্রভৃতি সংখ্যাগুলিকে বলা হয় শুদ্ধ সংখ্যা

(Abstract Number); আর বিতীয়য়োক ক্লেত্রে ছয়, আট প্রভৃতি সংখ্যাগুলিকে বলা হয় বদ্ধ সংখ্যা (Concrete Number).

আমরা যথন 2734 লিখি, তথন প্রকৃতপক্ষে একটা বড় যোগ ক্রিয়াকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করি। এই যোগ ক্রিয়াটি হচ্ছে—

$$2 \times 1000 + 7 \times 100 + 3 \times 10 + 4$$

 $\sqrt{3}$ 2000+700+30+4

্রিই যোগ ক্রিয়াটি আমরা ব্যক্ত করি একক, দশক, শতক ও সহত্রের মরে যথাক্রমে 4, 3, 7 ও 2 লিখে]।

অহুরপভাবে '2734 এই সংখ্যাটির মান হল-

$$41 \frac{2}{10} + \frac{7}{100} + \frac{3}{1000} + \frac{4}{10000}$$

2 বিভাজ্যতা পরীক্ষাঃ

(কোন একটি সংখ্যা নিংশেষে বিভাষ্য)

- 2 मिरा यिन এक रकत घरतत चक्र 2 मिरा विভाका रूप, किःवा 0 रूप ;
- 4 দিয়ে— যদি সংখ্যাটির শেষ তুটি অন্ধ (অর্থাৎ শেষ তুটি অন্ধ দিয়ে গঠিজ-সংখ্যাটি), 4 দিয়ে বিভাজ্য হয়, কিংবা তুটি অন্ধই 0 হয় ;
- ৪ দিয়ে—য়ি সংখ্যাটির শেষ তিনটি অয় ৪ দিয়ে বিভাজ্য হয়. কিংবা তিনটি অয়ই ৪ হয় ৻
- 5 দিয়ে—যদি সংখ্যার শেষ অষটি 5 বা 0 হয় .
- 3 দিয়ে—যদি সংখ্যাটির অকগুলির যোগফল 3 দিয়ে বিভাজ্য হয়:
- 9 দিয়ে যদি সংখ্যাটির অকগুলির যোগফল 9 দিয়ে বিভাজ্য হয় .
- 11 দিয়ে— যদি সংখ্যাটির যুগাছানীয় অকগুলির সমষ্টি ও বিযুগাছানীয় অকগুলির সমষ্টি ব বিযুগাছানীয় অকগুলির সমষ্টি ব বিযুগাছানের অকগুলি এক কছানীয় অক থেকে গুণে ঠিক করতে হবে,।
- 3. যদি তৃটি সংখ্যা P ও Q এর গ. সা. গু. ও ল. সা. ¹গু. যথাক্রমে A ও B হয়, ভা হলে $A \times B = P \times Q$.

উদাহরণ স্বরূপ: 6 ও ৪ এর গ. সা. গু. = 2

6 ও 8 এর ল. সা. গু. = 24

দেখা যাচেছ, $2 \times 24 = 6 \times 8$

ভগ্নাংশের ল. সা. গু. ও গ. সা. গু. লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশিত কয়েকটি ভগ্নাংশের ল. সা. গু.

> _ লবগুলির ল. সা. গু. হরগুলির গ. সা. গু.

বেমন, $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{1}{3}$ এর ল. সা. গু. $=\frac{(2,4,1)}{(3,5,3)}$ এর গ সা. গু. $=\frac{4}{1}=4$

লবিষ্ঠ আকারে প্রকাশিত করেকটি ভগ্নাংশের গ. সা. গু**.**

_ न्य छनित्र ग. मा. ख. हत्र छनित्र म. मा. ख.

বেম্বন,
$$\frac{3}{5}$$
, $\frac{9}{25}$ এর গ. সা. গু. $=\frac{(3, 9)}{(5, 25)}$ এর গ. সা. গু. $=\frac{3}{25}$

4. দশমিক ভগ্নংশকে সামাগ্য ভগ্নংশে রূপান্তরীকরণ নীচের উদাহরণগুলি থেকে রূপাস্তরীকরণের নিয়মটি স্পষ্ট হবে:.

$$\begin{aligned} & \cdot 3 = \frac{3}{10}, \quad \cdot 32 = \frac{32}{100}, \quad \cdot 300 = \frac{300}{1000} = \frac{3}{10} = \cdot 3 \\ & 25 \cdot 72 = \frac{2572}{100}, \quad \text{with } 25 \cdot 72 = 25 + \cdot 72 = 25 + \frac{72}{100} = \frac{2572}{100} \\ & \cdot 8 = \frac{8}{9}, \qquad \quad \cdot 87 = \frac{37}{99}, \qquad \quad \cdot 37 = \frac{37 - 3}{90} \\ & 2 \cdot 7 = \frac{27 - 2}{9} = \frac{25}{9} \quad \text{with } 2 \cdot 7 = 2 + \frac{7}{9} = \frac{25}{9} \\ & 24 \cdot 62755 = \frac{3463752 - 3463}{90} \end{aligned}$$

$$\mathbf{34.63752} = \frac{3463752 - 3463}{99900}$$

অথবা,
$$34.6$$
 ট্ৰেন্ট্ৰ $= 34 + 63752 = 34 + \frac{63752 - 63}{99900}$

5. কোন দশ্যিক সংখ্যার দশ্মিক বিশ্বকে ডানদিকে এক ঘর সরিয়ে मित्न के मगमिक সংখ্যাকে 10 मित्र खन कता हत्। (यमन.

$$34.735 \times 10 = 347.35$$

কোন দশমিক সংখ্যার দশমিক বিন্দুকে বামদিকে এক ঘরে সরিয়ে দিলে ঐ দশমিক সংখ্যাকে 10 দিয়ে ভাগ করা হবে। যেমন,

$$\frac{34.735}{10} = 3.4735.$$

6. দশমিক সংখ্যার শেষ অঙ্কের পর যে কোন সংখ্যক শৃত্ত আছে বলে ধরে নেওয়া থেতে পারে। থেমন, 3.7=3.70=3.700

7. নীচের অংশটুকু ভাল করে মনে রাথবে:-

1 মাইল
$$= 8$$
 ফার্লং . 1 ফার্লং $= \frac{1}{8}$ মাইল

$$1$$
 গ্যালন $= 8$ পাইণ্ট $= 277.274$ ঘন ইঞ্চি

1 ফৌন=14 পাউও"

1 টন = 2240 পাউও 1 গিনি = 21 শিলিং

1 কাউন = 5 শিলি: 1 একর = 4840 বর্গগন্<u>জ</u>

1 গ্ৰোদ=12 ডজন=144

1 কিলোমিটার $= \frac{5}{8}$ মাইল 1 কিলোগ্রাম = 1 সের 6 তোলা

1 লিটার = 1 ঘন ডেসিমিটার = 1000 ঘন সেণ্টিমিটার

1 লিটার জলের ওজন = 1 কিলো 1 কুইন্টল = 100 কিলোগ্রাম

1 মেট্ৰিক টন == 1000 কিলোগ্ৰাম

8. কয়েকটি প্রয়োজনীয় সার্গী

1 नः जात्री

180 গ্ৰেণ = 1 ভোলা

5 তোলা = 1 ছটাক

4 ছটাক = 1 পোয়া

16 ছটাক বা 4 পোয়া = 1 সের

40 সের = 1 মণ

2 নং সারণী—এভডু পয়েজ ওজন

16 আউন (oz.) = 1 পাউও (lb.)

14 পাউও = 1 স্টোন (st.)

28 পাউও বা 2 স্টোন = 1 কোয়াটার (qr.)

4 কোয়ার্টার = 1 হন্দর (cwt.)

20 হন্দর
বা 2240 পাউও

= 1 টন (দীর্ঘ টন বা লং টন)

7000 গ্রেণ ু = 1 পাউণ্ড

2000 পাউও = 1 হ্ৰম্ম টন (বা শট টন)

a নং সারণী—ট্রয় ওজ**ন**

24 গ্রেণ = 1 পেনি ওয়েট (dwt.)
20 পেনি ওয়েট = 1 আউস ট্য় (oz. T)
12 আউস ট্য় = 1 পাউও ট্য় (lb. T)
1 আউস ট্য় = 430 গ্রেণ
1 পাউও ট্য় = 5760 গ্রেণ

দ্রষ্টব্য — এভড় পরেজ ওজনের পাউও ও হাউন্স, ট্রয় ওজনের পাউও ও আউন্স থেকে সম্পূর্ণ পূথক। অবশ্য সাধারণ একক গ্রেণের সাহায্যে তাহাদের মধ্যে সংযোগ সাধন করা যেতে পারে। এভর্জ, প্রেজ ওজন হচ্ছে সাধারণ ওজনের মান, সাধারণ জিনিসপত্র মাণবার জন্ম এই ওজন বাবহার হয়। ট্রয় ওজন বাবহার করা হয় মূল্যবান ধাতু মাপবার সময়।

4 নং সারণী—রৈখিক মাপ

5 नः সার্গী-বর্গপরিমাপ

144 বৰ্গ ইঞ্চি (Sq. in.) = 1 বৰ্গ ফুট (Sq. ft.)
9 বৰ্গ ফুট = 1 বৰ্গ গজ (Sq. yd)
4840 বৰ্গ গজ = 1 একর

6 নং সারণী—আধেয়তার পরিমাপ

তরল বস্তর আধেয়তার (Capacity) একক হল গ্যালন। 30 ইঞ্চি পারদের চাপের সমতুল্য বায়ুর চাপে 62° ফারেনহাইট উত্তাপের 10 পাউও পরিস্রুত জল যতথানি জায়গা জুড়ে থাকে তাই হচ্চে 1 গ্যালন। দেখা গিয়াছে 1 গ্যালন = 277 274 ঘন ইঞি। দেখা যাইতেছে

1 গ্যালন = 277:274 ঘন ইঞ্চি

1 ग्रान्न= 8 भारे हे = 4 त्काशां है

7 নং সারণী—কাগজের মাপ

24 তা (sheet) = 1 দিন্তা (quire)

20 দিন্তা = 1 রীম

2 রীম = 1 বাণ্ডিল

10 রীম = 1 বেল

8 নং সারণী—(জমির মাপ)

1 ছটাক = 45 বর্গফুট = 5 বর্গগজ

1 কাঠ|=16 ছটাক=720 বর্গফুট=80 বর্গগজ .

1 বিঘা = 20 কাঠা = 160€ বৰ্গগজ

1 একর = 4840 বর্গগজ = 3 বিঘা (কাছাকাছি)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সবলীকরণ

1. সরল ক্যার নিয়মগুলি মোটাম্টি পাওয়া যাবে BODMAS—এই
শক্টির বর্ণগুলির মধ্যে। এই শক্রে B বর্ণটি Bracket (বন্ধনী) বা Bar
(রেথা বন্ধনী)-এর প্রভীক, O বর্ণটি of (এর) শক্রের প্রভীক, D বর্ণটি
Division (ভাগ)-এর প্রভীক, M বর্ণটি Multiplication (গুণ)-এর প্রভীক,
A বর্ণটি Addition (যোগ)-এর প্রভীক এবং S বর্ণটি Subtraction
(বিয়োগ) এর প্রভীক। সরল ক্রবার সময় প্রথমে বন্ধনীর কাজ ক্রভে
হবে, ভারপর উক্ত BODMAS শক্টির বর্ণের ক্রম অম্প্রসারে একে একে
এর, ভাগ, গুণ, গুযাগ ও বিয়োগের কাজ ক্রভে হয়।

এই প্রসক্ষে সারণ রাখা দরকার যে যথন কীয়েকটি রাশি × এবং ÷ চিহ্ন দারা সংযুক্ত থাকে, তথন বামদিক থেকে অঙ্ক কষতে কঘতে ডানদিকে এগিয়ে যাওয়াই রেওয়াছ। উদাহরণ স্বরূপ—

$$3 \times 6 \div 3 \times 4 \div 2 \div 3 = 18 \div 3 \times 4 \div 2 \div 3$$

= $6 \times 4 \div 2 \div 3 = 24 \div 2 \div 3 = 12 \div 3 = 4$.

উদাহরণমালা

1. স্রল কর: (Simplify)

$$\frac{13}{45} + \frac{3}{5 - \frac{3}{8 - \frac{5}{1}}} \right\} + \frac{\frac{2}{5} \div (1 - \frac{1}{25}) + \frac{1}{3} + \frac{1}{7}}{1 - \frac{1}{7} \text{ of } \left\{ \frac{2}{1 - \frac{1}{25}} + \frac{1}{3} \right\}} - \frac{2}{3}$$

$$\text{equal}, \quad \frac{3}{5 - \frac{3}{8 - \frac{5}{1}}} = \frac{3}{5 - \frac{21}{51}} = \frac{153}{234} = \frac{51}{78}$$

$$\begin{aligned} &\text{edd: } \frac{\frac{2}{5}}{1-\frac{1}{25}} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5} \times \frac{25}{24} + \frac{1}{3} = \frac{5}{12} + \frac{1}{3} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} \\ &\text{edg: } &\text{atimini = } \frac{13}{45} \times (1-\frac{51}{78}) + \frac{2}{3} \times \frac{25}{24} + \frac{10}{10} + \frac{2}{3} \\ &\cdot = \frac{13}{45} \times \frac{27}{78} + \frac{258}{25} - \frac{2}{3} = \frac{1}{10} + 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{10} + \frac{1}{3} = \frac{13}{30} \end{aligned}$$

 নিয়লিথিত রাশিমালায় সঙ্গে ক্ষুত্তম কোন্রাশি মোগ করলে গোগফল একটা পূর্ণসংখ্যার বর্গ হবে নির্ণয় কর।

[Determine the smallest quantity that must be added to the following to make the sum the square of a whole number.]

$$1_{\frac{31}{84}}^{\frac{31}{84}} \times \frac{19_{\frac{1}{9}}^{\frac{1}{9}} + 1_{\frac{1}{10}}^{\frac{3}{10}}}{\frac{1}{14}^{\frac{1}{4}} - \frac{7}{11}^{\frac{1}{11}}} \div \frac{.78 \text{ of } 3.571428}{3.846158} \qquad (C. U. 1939 '42)$$

আমরা জানি . '571428 = 4 এবং '846159 = 11

প্রদন্ত রাশি = 439 ব্রু

এখন, $20^2 = 400$, $21^2 = 4 41$

- \therefore নির্ণেয় ক্ষুত্তম রাশি = $441 439_{117}^{-13} = 1_{117}^{-44}$
- 3. $4\frac{1}{2}$ মাইল ইাটার পর একজন লোক তার পথের $\frac{2\frac{1}{2}-1\frac{1}{3}}{(2\frac{1}{2}-1\frac{1}{3})}$ এর $\frac{2\frac{1}{4}+1\frac{7}{3}}{4-\frac{3}{11}}$ অংশ অতিক্রম করল। তাকে আরও কতথানি ইাটতে হবে ? (C.~U.~1939)

After walking $4\frac{1}{2}$ miles, a man has accomplished $\frac{2\frac{1}{2}-1\frac{1}{3}}{(2\frac{1}{2}-1\frac{1}{3})}$ of $2\frac{1}{4}+1\frac{7}{9}$ of $\frac{2}{11}+\frac{1}{2}$ of his journey; how far has he still to walk?

প্রদণ্ড রাশিমালা, $=\frac{1}{2}$ §, স্কুতরাং পথের $\frac{1}{2}$ § $=4\frac{1}{2}$ মাইল। সমগ্র পথ $=\frac{9}{2}\times\frac{2}{18}=7\frac{1}{2}$ মাইল। তাকে আরও $7\frac{1}{2}-4\frac{1}{2}=2\frac{9}{2}$ মাইল যেতে হবে।

4. 5:1183 0:0141 এর 22½ এর 0:09 এর 0:294 কে স্ব্নিম ভ্যাংশে প্রাণ্ড কর। (C. U. 1943)

[Reduce $\frac{5\cdot1183}{0\cdot0141}$ of $22\cdot2$ of $0\cdot09$ of $0\cdot29\cdot4$ to a vulgar fraction in its lowest terms.]

প্ৰদত্ত রাশিমালা =
$$\frac{51183}{141} \times \frac{222-22}{9} \times \frac{9}{90} \times \frac{234-2}{990} = 180$$
মূম

5. সরজ কর (simplify):

$$1 + \frac{\frac{13}{16} \div \frac{1}{2}}{\frac{4}{5} - \frac{1}{5}} + 9\frac{82}{33} - \frac{5 \div 4 \times \frac{3}{4}}{5 \times 4 \div \frac{3}{4}}$$
 (C. U. 1945)

વર્ષન,
$$1 + \frac{\frac{13}{6} \div \frac{1}{2}}{\frac{4}{5} - \frac{1}{5}} = 1 + \frac{\frac{13}{6} \times \frac{2}{1}}{\frac{3}{3}} = 1 + \frac{65}{24} = \frac{89}{24}$$
,

$$5 \div 4 \times \frac{3}{4} = \frac{5}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{16}$$
 এব° $5 \times 4 \div \frac{3}{4} = 20 \times \frac{4}{3} = \frac{80}{3}$.

- .. প্রদত রাশিমালা = 13§433
- 6. মান নির্ণয় কর

0'৪ঁচ এর 4 îi এর $\frac{3_3^2}{13}$ এর 2'432 এর 13 শি. 6 পে. (C.~U.~1936)

Find the value of

0.65 of **4.11** of
$$\frac{3\frac{3}{4}}{13}$$
 of **2.432** of **13**s. 6d.]

নির্ণেয় মান =
$$\frac{65}{9}$$
 $\frac{8}{9} \times \frac{41}{9}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{9} \times \frac{24}{9}$ $\frac{32}{9}$ $\frac{2}{9} \times \frac{27}{9} \times \frac{27}{9}$ $\frac{1}{9}$.
= $\frac{5}{2}$ $\frac{9}{9} \times \frac{27}{9} \times \frac{27}{9} = 25$ $\frac{1}{9}$. $\frac{1}{9}$. $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{9}$.

প্রশ্নালা-(দরল ক্যা)

[ইংরেজী সংক্ষিপ্ত রূপ :—পা.=£, শি.=s., পে.=d., টা.= \mathbf{R} s., জা= \mathbf{a} , পাই= \mathbf{p} , প.=পয়সা. এর=of]

সরল কর (1 থেকে 4 পর্যস্ত)

1.
$$\frac{3 \cdot \$}{6 \cdot 0625}$$
 এর $\frac{9.7}{2.42} \div \frac{2.5}{1.09}$ (7 25 + 2 75)
$$\times \frac{3 \cdot \$1. \quad 6 \cdot \$1. \quad 8 \cdot \$2.}{10 \cdot \$1. \quad 13 \cdot \$1. \quad 4 \cdot \$2}$$
 (উত্তর '03)

3.
$$\frac{1}{1 + \frac{1}{6 \div \frac{2}{3} + 6 \div 2 \div 3}} + \frac{4}{7} \times \frac{0.3 \times 6 \text{ id. } 30 \text{ M}}{0.03 \times 0.25 \times 138 \text{ id. } 60 \text{ M}}.$$
$$\div (\frac{1}{2} \div \frac{2}{5} \text{ us } \frac{5}{7} - \frac{1}{2} \div \frac{2}{5} \times \frac{5}{7})$$
 (Seq 2)

4.
$$\frac{5\frac{2}{3} - 1\frac{3}{4} + 4\frac{6}{7}}{8\frac{1}{3} \text{ of } 2\frac{1}{5} \div \frac{1}{3}} \div (0 \cdot 108 \times 0 \cdot 08)}{(5\frac{1}{12} \times 7\frac{2}{5}) \div 22\frac{2}{5}}$$
 (\$\forall 3\frac{1}{3} + 4\frac{6}{7}}

5. মান নির্ণয় কর: (Find the value of)

0 4 ৪ঁ এর 3 12 ৪ঁ এর $\frac{112}{18}$ এর 2 116 এর 3 টা. 14 আ. 5 পা. (C.~U.~1948. উত্তর 29 টা. 4 আ. 4 পা.)

6. সরল কর: (Simplify)

$$\frac{\overset{\cdot 25 \times \cdot 13}{(\cdot 37 - \cdot 25)(\cdot 37 - \cdot 13)} + \frac{\cdot 13 \times \cdot 37}{(\cdot 25 - 13)(\cdot 25 - \cdot 37)}}{+ \frac{\cdot 37 \times \cdot 25}{(\cdot 13 - \cdot 37)(\cdot 13 - \cdot 25)}} \tag{$\ensuremath{\mathfrak{G}}$ $\ensuremath{\mathfrak{G}}$ $\ensur$$

7. '0625 এর 2'6 এর 1 পা. 6 শি. 8 পে., 2 পা. 13 শি. 4 পে. – এর কড দশমাংশ ? (উত্তর '08\$)

[What decimal of £2 13s. 4d. is '0625 of 2'6 of £1 6s. 8d. ?]

$$2 - \frac{{}^{\bullet} 4}{5 - \frac{9}{7 - \frac{16}{10}}} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5}}$$

9. সরল কর (Simplify)

$$\frac{\frac{3}{5}+\frac{7}{8}}{\frac{8}{9}+\frac{9}{10}}$$
 এর $\frac{13}{9}$ শৈ. $\frac{10}{6}$ পে. $\frac{2}{3}\left(\frac{3}{7}+\frac{8}{9}\right)$ এর $\frac{3}{4}$ টন $\frac{3}{6}$ হন্দর

$$\left($$
উত্তর $\frac{27}{16}\right)$

10. সরল কর (Simplify)

$$\frac{44}{11+\cfrac{1}{1}}$$
 — $\div\frac{1}{5}$ এর 1 পা. 13 শি. 4 পে. (উত্তর $11\frac{35}{41}$) $7+\cfrac{3}{8\frac{1}{4}}$

11 সরল করে (Simplify)

$$\frac{13}{111} + \frac{17}{47} - \frac{17}{15} - \frac{19}{47} = \frac{1}{1} + \frac{19}{15} \times \frac{19}{47}$$
 (C. U. 1940. উত্তর 0)

12. স্বল কর (Simplify)

13. সরল কর (Simplify)

$$\frac{\frac{19}{111} + \frac{27}{37}}{1 - \frac{19}{111} \times \frac{27}{37}} - \frac{\frac{16}{17} - \frac{16}{16}}{1 + \frac{16}{17} \times \frac{15}{16}} \text{ as } \frac{1}{3} \div \frac{1}{9} \text{ as } \frac{1}{3}$$

$$((fauh. 1951. \text{ Sec } 1\frac{10963}{220028})$$

14. সরল কর (Simplify)

$$\frac{\frac{3}{5} + \frac{7}{8}}{\frac{8}{9} + \frac{10}{10}}$$
 of $\frac{13}{9}$ ਜਿ. $\frac{10}{10}$ (প. $\frac{9}{8}(\frac{3}{7} + \frac{8}{9})$ of $\frac{3}{4}$ টন $\frac{3}{2}$ হলর $\frac{3}{4}$

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ৰৰ্গমূল

- কোন সংখ্যার বর্গমূল বা'র করবার নিয়মাবলী তোমরা নিশ্বয় জান । ख्यु छमाद्रवायक्र कर्मकि चक्र भीति कर्म तम् द्रा दन
 - (1) 27019204 এর বর্গমূল নির্ণয় কর (C. U. 1946)

Find the square root of 27019204

একক স্থানীয় অঙ্কের মাথায় একটি চিহ্ন দাও। তারপর প্রতি দ্বিতীয় আক্ষের মাথার অহুরূপ চিহ্ন দাও।

$$\frac{27019204}{25}$$
 (5198
 $\frac{25}{101}$ [$\frac{1}{101}$]
 $\frac{1029}{10092}$
 $\frac{10388}{83104}$
 $\frac{83104}{83104}$

দ্রস্টব্য ঃ 27019204 এর বর্গমূল নিম্নলিখিত উপায়ে নির্দেশ করা যায়

$$\sqrt{27019204}$$
 41 $(27019204)^{\frac{1}{2}}$

233 $\frac{51869}{58564}$ এর বর্গমূল (square root) নির্ণয় কর। (2)

প্রাম্থ সংখ্যা =
$$\frac{13111641}{58564}$$

ৰথন
$$\sqrt{\frac{13111641}{58564}} = \frac{\sqrt{13111641}}{\sqrt{58564}} = \frac{3621}{242} = 14\frac{233}{242}$$

C. U. 1945)

$$\begin{array}{c|c} 557 \cdot 196025 \\ 4 \\ 43 & 157 \\ & 129 \\ 466 & 2819 \\ & 2796 \\ 4720 & 2360 \\ & 0000 \\ 47205 & 236025 \\ & 236025 \end{array}$$

নিৰ্ণেয় বৰ্গয়ল == 23.605

দ্রস্তিব্যঃ উপরের উদাহরণে একক স্থানীয় অন্ধ 7, 5 নয়। একক স্থানীয় স্কাম থেকে স্থান্ধ করে উভয় পার্শ্বের প্রতি দ্বিতীয় স্কাম চিহ্নিত করা হয়েছে।

(4) একটি আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 30479'805; এর দৈর্ঘ্য প্রস্থের দিগুণ। দৈর্ঘ্য নির্ণম কর।

[The area of a rectangular field is 30479'805. Its length is twice its breath. Find the length.]

মনে কর দৈর্ঘ্য = l, \therefore প্রস্থ $= \frac{1}{2}l$.

- ... কেব্ৰুল = $l \times \frac{1}{2}l = \frac{1}{2}l^2 = 30479.805$ (প্ৰদত্ত)
- $l^2 = 60959.610 = 60959.61$
- $i = \sqrt{(60959.61)} = 246.9$
 - (5) $\frac{(3.71-1.908)\times7.03}{2.2-\frac{74}{338}}$ এর মান নির্গয় কর এবং শুদ্ধ 3 দশমিক

স্থান পর্যন্ত উত্তরের বর্গমূল আকর্ষণ কর।

[Find the value of $\frac{(3.71-1.908)\times70.3}{2.2-\frac{74}{333}}$ and extract the

square root of the answer correct to 3 decimal places.]

প্ৰদান্ত রাশি =
$$6.33403$$
 (ম: $\frac{74}{323} = \frac{2}{9}$)

```
\begin{array}{c|c} 6.384030 & (2.5167) \\ 4 & & \\ 45 & 233 \\ 225 \\ 501 & 840 \\ \hline 501 \\ 5026 & 33930 \\ 30156 \\ 50327 & 377400 \\ 352289 \end{array}
```

[লক্ষ্য কর, 6°33403=6°33403000...] নির্ণেয় বর্গমূল=2°5167=2°517 শুদ্ধ 3 দশ্মিক স্থান পর্যস্ত

প্রশালা-(বর্গমূল)

নিমের রাশি গুলির বর্গমূল নির্ণয় কর (1 হইতে 9)।

- 1. 893830609 (উত্তর 25897) 2. 733922281 (উত্তর 27091)
- 3. 4719.69 (উত্তর 68.7) 4. 3731.9881 (উত্তর 61.09)
- 5. 0'008649 (উত্তর 0'093) 6. 653\dag{1}{4} (উত্তর 25\dag{4})
- 2875'4 ভদ্ধ 3 দশমিক স্থান পর্যস্ত (উত্তর 53'623)
- 8. ৪900 শুদ্ধ 3 দশমিক স্থান পর্যস্ত (উত্তর 94.340)
- 9. 395.735, 3 দশনিক স্থান পর্যস্ত (উত্তর 19.893)
- 10. 2, 3, 6, 29, 43 এর শুদ্ধ 4 দশমিক স্থান পর্যন্ত বর্গমূল বার কর।

[Find the square root of 2, 3, 6, 29, 43 correct to 4 decimal places.] (উত্তর 1'4142, 1'7321, 2'4495, 5'3852, 6'5574)

11. ●56479 8375 এর বর্গমূল 3 দশমিক স্থান পর্যস্ত নির্ণয় কর।
[Find the square root of 56479 8875 to 3 decimal places.]
(উত্তর 237 655)

12. 🐉 এর বর্গমূল 4 দশ্বমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর।

[Find the square root of $\frac{53}{57}$ to 4 decimal places.]

প্রদত্ত ভগ্নাংশের হরকে ঐ হর দিয়ে বা অতা কোন উপযুক্ত ছোট সংখ্যা

"দিয়ে গুণ করে পূর্ণ বর্গে পরিণত কর। (অবস্থা ভগ্নাংশের মান যাতে

অপরিবতিত থাকে, সেজলা লবকেও একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে)।

এখন লব ও হরের বর্গমূল পুথক ভাবে বার করে ভাগ কর।

এথন
$$\frac{53}{67} = \frac{53 \times 67}{67 \times 67} = \frac{3551}{67^2}$$

$$\therefore \sqrt{\frac{53}{67}} = \sqrt{\frac{3551}{67^2}} = \frac{\sqrt{3551}}{\sqrt{67^2}} = \frac{59.59026}{67} = 8894$$

13. $\frac{6984}{18372}$ এর বর্গমূল শুদ্ধ 3 দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর।

(C. U. 1948)

[Find out the square root of $\frac{6934}{18372}$ correct to 3 decimal places.] (উত্তর 0.614)

14. একখণ্ড জন্ধির ক্ষেত্রফল ৪ ব. গ.; যদি ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ বর্গাক্ষতি হত তাহলে এক এক পাশ্বের দৈখ্য কত গজ করে হত ? ভদ্ধ 4 দশমিক পর্যস্ত উত্তর দাও।

[The area of a plot of land is 8 sq. yds. If the shape were a compact square, what would be the length of a side in yards. Give the answer correct to 4 decimal places.] (উত্তর 2.8284 গড়)

15. কয়েকটি বালক নিজেদের মধ্যে 512 টাকা চাঁদা তুলল। প্রত্যেকে দিল যতগুলি বালক তার দ্বিগুণ আনা চাঁদা। বালকদের সংখ্যা নির্ণয় কর।

[A number of boys raised Rs. 512 by subscription among themselves, each boy contributing as many annas as twice the number of boys. Find the number of boys.] (উত্তর 64)

16. একটি বর্গাকৃতি ক্ষেত্রের কালি 531118116 বর্গ সে. মি.; এর একটি পার্শ্বের দৈর্ঘ্য বার কর।

[The area of a square plot of land is 531118116 square scentimetres. Find the length of a side of it.]

(উত্তর 23046 সে. 🔄.)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ Ratio & Proportion অনুপাত ও সমানুপাত

1. একই এককে প্রকাশিত এক জাতীয় ত্ইটি রাশির মধ্যে সম্পর্ক, থৈমন, 50 টাকা ও 10 টাকার মধ্যে সম্পর্ক, তুইভাবে প্রকাশ করা থেতে পারে। বলা যেতে পারে 50 টাকা 10 টাকার থেকে 40 টাকা বেশি [এটাকে বলা হয় উহাদের অন্তর (difference)], অথবা 50 টাকা 10 টাকার 5 গুণ। এই দ্বিতীয় সম্পর্ককে রাশি তুইটির অনুস্পাত (Ratio) বলে। এখন 10 টাকা 50 টাকার মধ্যে কতবার আছে তা বার করা হয় 50 কে 10 দিয়ে ভাগ ক'রে। স্বতরাং 50 টাকা ও 10 টাকার মধ্যে অনুপাত হচ্ছে $\frac{50 টা}{10 টা}$. = 5 [এখানে 5 একটি শুক সংখ্যা (abstract number); 5 টাকা নয়]। অনুস্পভাবে a এবং b এর অনুপাত হল $\frac{a}{b}$ এই ভগ্নাংশ। এটাকে সাধারণভঃ লেখা হয় a : b এবং a ও b কে a : b অনুপাতের পদ্ধি বলা হয়।

ষথন ছটো অন্থপাত সমান হয়, তথন যে রাশিগুলো দিয়ে অন্থপাত তৈরী হয়েছে তাদের সমানুপাতী (Proportional) বলে। উদাহরণ স্বরূপ 5, 3, 15, 9 সমানুপাতী; কারণ 5:3=15:9 (এটাকে 5:3::15:9 এই ভাবেও লেখা হয়)।

বেংড্
$$am \div bm = \frac{a}{m} \div \frac{b}{m} = a \div b = \frac{a}{b}$$
,

ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যে কোন অহুপাতের পদ ছইটিকে যে কোন একই সংখ্যা ছারা গুণ কিংবা ভাগ করিলে ঐ অহুপাতের মানের কোন পরিবর্তন হয়। না। যেমন—

16:
$$24 = \frac{16}{8} \div \frac{24}{8} = 2:3$$

$$\frac{2}{3} : \frac{4}{5} = \left(\frac{2}{3} \times 15\right) : \left(\frac{4}{5} \times 15\right) = 10:12 = 5:6$$

প্রামোগ ঃ মনে কর, আন্নাদের 15 খানা বই-এর দাম বার করতে হবে।
দেওয়া আছে 10 খানা বইয়ের দাম 30 টাকা।

আমরা জানি যে নির্ণেয় উত্তর হবে $30 imes \frac{15}{10}$; আর এই উত্তর আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে অন্ধ কযে পেতে পারি:

1 " " =
$$\frac{30}{10}$$
 " = $\frac{30 \times 15}{10}$ = 45 51.

আথবা এইভাবে। যদি 15 থানা বইএর দাম x টাকা হয়, তাহ'লে স্পষ্টতঃ 10 থানা বই ও 15 থানা বই-এর মধ্যে যে সম্পর্ক, 10 থানা বই-এর দাম ও 15 থানা বই-এর দামের মধ্যেও ঠিক সেই সম্পর্ক, অর্থাৎ

$$\frac{10}{15} = \frac{30}{x}$$
 \Rightarrow 10 $x = 15 \times 30$ \Rightarrow $x = \frac{15 \times 30}{10}$

নিম্নলিথিত উপাক্ষে আমরা উত্তর খুব সহজে ও তাড়াতাড়ি পেতে পারি। প্রথমে অন্নটিকে আমরা সংকেতের সাহায্যে এইভাবে লিথতে পারি:—

| | দাম | বই |
|--------------------|------------------|----|
| নির্ণেশ্ব উত্তরের | 30 | 10 |
| সংকেত ধরে নিচ্ছি æ | \boldsymbol{x} | 15 |

এখন 15 থানা বই-এর দাম পাওয়া থাবে প্রদত্ত মূল্য 30 কে 10 এবং 15 এর অহপাত নিয়ে গুণ ক'রে। এখন 10 ও 15 এই তুইটি সংখ্যার সাহায্যে $\frac{1}{18}$ এবং $\frac{1}{16}$ এই তুইটি অহপাত পেতে পারি। স্বতঃই আমরা জানি যে 15 খানা বই-এর দাম 30 টাকার বেশী হবে। স্বতরাং 30 কে বৃহত্তর অহপাত $\frac{1}{16}$ দিয়ে . গুণ করতে হবে, ক্ষতর অহপাত $\frac{1}{16}$ দিয়ে নয়। এইভাবে $x=30\times\frac{1}{16}=45$. যদি নির্ণেশ্ন উত্তর 30-এর কম হয়়, তা'হলে ক্ষত্তর অহপাত দিয়ে গুণ করতে হবে। উদাহরণস্ক্রপ উপরের অহে যদি আমাদের ৪ খানা বই-এর দাম বার করতে হয়, তা'হলে 30 কে $\frac{1}{16}$ দিয়ে গুণ করতে হবে। এইভাবে—

8 থানা বই-এর দাম = $30 \times \frac{8}{10} = 24$ টো. আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাকঃ

ষদি 10 জন লোক 30 দিনে একটা কাজ করে,

- (1) সেই কাজ করতে 15 জন লোকের কত সময় লাগবে ?
- ' (2) 5 জন লোকের কত সময় লাগবে ?
 - (1) সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করলে—

| লোক | मि न |
|-----|------------------|
| 10 | 30 |
| 15 | \boldsymbol{x} |

যে থাকে অজানা রশিটির সংকেত রয়েছে তাকে আজানা থাক (Unknown column) বলা যেতে পারে।

স্বতঃই আমরা জানি যে 15 জন লোকের 30 দিনের কম সময় লাগবে। স্বতরাং আমরা 30 কে কুদ্রতর অন্তপাত 🕂 দিয়ে গুণ করব।

ে
$$\alpha = \frac{10}{15} \times 30 = 20$$
 দিন (2) লেক দিন " 10 30 5 α

এথানে উত্তর হবে 30 এর বেশী। তাই এক্ষেত্রে 30 কে রুহত্তর অনুপাক্ত ফুণ করতে হবে।

$$x = 30 \times \frac{10}{5} = 60$$
 দিন।

এর থেকে আমরা নীচের এই স্তরটা পাচ্ছি:

় যদি নির্ণেয় উত্তর প্রদত্ত রাশি থেকে বড় হয়, তা হ'লে বৃহত্তর অনুপাত দিয়ে গুণ কর। আর নির্ণেয় উত্তর যদি প্রদত্ত রাশিংথেকে ছোট হয়, তাহলে ক্ষুদ্রতর অনুপাত দিয়ে গুণ কর।

যদি পদের (item) সংখ্যা তৃই এর বেশী হয়, তা'ংলেও উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশ ক্ষা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে জানা পদগুলির প্রত্যেকটিকে অজানা থাকের সঙ্গে পৃথকভাবে ও অন্যানিরপেক্ষভাবে তুলনা করতে হবে; অর্থাৎ ধ্র্যন আমারা একটি পদ ধরে তুলনা করব, তথন অন্য পদগুলির দিকে একদম সঙ্গর দেব না। এইভাবে আমারা প্রত্যেক পদের জন্ম একটা করে অমুপাত পাব এবং অবশেষে অজানা থাকের প্রদন্ত রাশিটিকে সবগুলি অমুপাত দিয়ে গুণ করে নির্ণেষ্য উত্তর পাব। নীচের উদাহরণগুলি থেকে নিষ্মটি প্রিকার হবে।

2. উদাহরণাবলী

1. 10 জন লোক দৈনিক ৪ ঘণ্টা করে থেটে 160 টাকা আয় করে।
 15 জন লোক দৈনিক 4 ঘণ্টা থেটে কত আয় করবে?

[10 men working 8 hours a day earn Rs. 160. How much will 15 men earn working 4 hours a day?]

| লোক | ঘণ্টা | আয় |
|-----|-------|------------------|
| 10 | 8 | 160 টা |
| 15 | 4 | \boldsymbol{x} |

মানুষের পদটি অজানা থাকের দক্ষে তুলনা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি • ধে 10 জন লোক যদি 160 টা. আয় করে, তাহ'লে 15 জন লোক বেশী আয় করেবে; স্তরাং গুণক অনুপাতটি $\frac{1}{6}$ হবে। এবার ঘণ্টার পদটি নিয়ে তুলনা কর। যদি দৈনিক ৪ ঘণ্টা থেটে আয় হয় 160 টা. তাহলে দৈনিক 4 ঘণ্টা থেটে আয় কম হবে; স্তরাং গুণক অনুপাতটি হবে $\frac{4}{8}$ । স্ত্রাং

$$x = 160 \times \frac{15}{10} \times \frac{4}{8} = 120$$
 b).

[এখানে অজানা থাকের প্রদত্ত রাশিটি হল 160]

জ্ঞ ব্য (1) অন্ধটিকে প্রতীকের দাহায়ে লিখবার সময় অঙ্কের প্রাদৃত্ত অংশ প্রথম সারিতে লিখতে হবে এবং অজানা অংশ দ্বিতীয় সারিতে লিখতে হবে। মান্ত্রের নীচে মান্ত্র ঘন্টার নীচে ঘন্টা—এইভাবে লিখে পদগুলিকে সাজাতে হবে। এক পদের থাকে অন্ত পদের রাশি বসানো চলবে না।

- জ্ঞপ্তব্য (2) যথন আমরা মান্তবের পদটিকে নিয়ে তুলনা করব তথন সাময়িকভাবে ভূলে যাব যে ঘণ্টারও একটি পদ আছে। অনুরপভাবে আমর। ষথন ঘণ্টার পদটিকে নিম্নে তলনা করব তথন মনে করব মান্তবের পদ বলে অক্টে किছ्हें (नहें।
- 2. যদি 20 জন লোক দৈনিক 12 ঘটা খেটে 60 দিনে একটা কাজ শেষ করে, তাহ'লে কডজন লোক দৈনিক ৪ ঘণ্টা খেটে একই কাজ 90 দিনে শেষ করবে ?

If 20 men working 12 hours a day can complete a piece of work in 60 days, how many men working 8 hours a day can complete the same work in 90 days?

| লোক | ঘণ্টা | मि न |
|-----------------------------|--|-------------|
| 20 | 12 | 60 |
| \boldsymbol{x} | 8 | 90 |
| $x = 20 \times \frac{1}{2}$ | $\frac{2}{5} \times \frac{60}{90} = 20$ জন লোক | 5 |

ব্যাখ্যা : — যদি লোকগুলো দৈনিক 12 ঘণ্টার পরিবর্তে ৪ ঘণ্টা করে থাটে ভাহ'লে বেশি লোক দরকার হাঁব ; স্থভরাং 🛂 দিয়ে গুণ করতে হবে। আবার দিনের সংখ্যা যদি বেশি হয়, কম সংখ্যক লোক দরকার হবে; স্থতরাং অহুপাত হবে ৪৪.

- 3. 50 कन तमाक रिम्मिक 8 घन्टा (शर्ट 25 मिर्न 500 ट्रांका जाय करता। 16 জন লোক দৈনিক 12 ঘণ্টা খেটে 15 দিনে কত আয় করবে ?
- 50 men working 8 hours a day earn Rs. 500 in 25 days. How much will 16 men earn in 15 days working 12 hours a day?

| লোক | ঘণ্টা | मि न | আয় |
|---------|--|-------------|------------------|
| 50 | 8 | 25 | 500 |
| 16 | 12 | 15 | \boldsymbol{x} |
| x = 500 | × 1,8 × 1,2 × 1,1 | = 144 है।. | |

16 জন লোক কম আয় করে; স্তরাং অমূপাত হবে 👯.

12 ঘণ্টা থেটে আয় বেশী হুবে, তাই অমূপাত হবে $\frac{1}{8}^2$; 15 দিনের কাজে আঁয় কয় হবে, তাই অমূপাত হবে $\frac{1}{8}$.

• 4. একজন ঠিকাদার 40 সপ্তাহে 15 মাইল পথ তৈরী করে দেবার ভার নিল। 180 জন লোক দৈনিক 8 ঘটা থেটে 10 সপ্তাহে 3 মাইল পথ তৈরী করে। তারপর তারা দৈনিক 1 ঘটা বেশী খাটতে রাজি হল, আর তাদের সাহায্য করবার জন্ম কয়েকজন ছেলে নিযুক্ত করা হল। এর ফলে কাজটা শর্তমত সময়ে (অর্থাৎ 40 সপ্তাহে) শেষ হল। যদি 3 জন ছেলের কাজ 2 জন লোকের কাজের সমান হয়, তাহ'লে কতজন ছেলেকে নিযুক্ত করা হয়েছিল ?

[A contractor undertook to make 15 miles of road-way in 40 weeks. In 10 weeks 3 miles were completed by 180 men working 8 hours a day; then the men agreed to work 1 hour a day overtime and some boys being engaged to assist them, the work was finished in the stipulated time (i. e. in 40 weeks). How many boys were employed, if the work of 3 boys was equal to that of 2 men.

প্রথমে লোকের সংখ্যাকে বালকের সংখ্যায় পরিণত কর।

| বালক | সপ্তাহ | ঘণ্টা | মাইল |
|------------------|---------------|-------|------|
| 270 | 10 | 8 | 3 |
| \boldsymbol{x} | 30 | 9 | 12 |
| | | | |

এথানে x=নির্ণেয় বালকের সংখ্যা অর্থাৎ 30 দিনে দৈনিক 1 ঘণ্টা করে বেশী অর্থাৎ 9 ঘণ্টা কাজ করে বাকী (15-3=12) মাইল পথ তৈরী করতে যতগুলো বালক দরকার হবে তার সংখ্যা।

 $x = 270 \times \frac{10}{30} \times \frac{8}{9} \times \frac{12}{3} = 320$ জন বালক।

ব্যাখ্যা:—বেশী সপ্তাহে কম বালক দরকার হবে, বেশী ঘণ্টার কম বালক
দরকার হবে, আর বেশী মাইলের জন্ম বেশী বালক দরকার হবে।

- ∴ নিয়োজিত বালকের সংখ্যা = 320 270 = 50
- 5. ৰদি 75 জন বালক দৈনিক 10 ঘণ্ট। করে কাজ করে 12 দিনে একটা কাজ সম্পন্ন করে, তাহ'লে প্রত্যাহ একই ঘণ্ট। সময় কাজ করে কত জন লোক ঐ কাজের দিগুণ কাজ দশভাগের এক ভাগ (অর্থাৎ $\frac{1}{10}$) সময়ে করতে পারবে ? ধরে নেওয়া হল প্রথম দলের তিন জন ঘণ্টায় যতগানি কাজ করে, বিতীয় দলের তৃইজন ঘণ্টায় ততথানি কাজ করে। (C. U. 1936, 1940)

[If 75 persons can perform a piece of work in 12 days of 10 hours each, how many men will perform a piece of work twice as great in a tenth part (i. e. $\frac{1}{10}$) of the time, if they work the same number of hours in a day, supposing that two of the second set can do as much work in an hour as three of the first set?]

| লোক | কাজ | पिन | ঘণ্টা | ব্যাখ্যা । বেশী কোজ — বেশী লোক, |
|------------------|-----|-----|------------|--|
| 75 | 1 | 12 | f 0 | অল্ল দিন—বেশী লোক। |
| \boldsymbol{x} | 2 | 12 | | · · |

[এখানে x প্রথম দলের কভজন লোক প্রয়োজন তাহাই নির্দেশ করে:]

$$x=75 imes rac{2}{1} imes -rac{12}{10} imes rac{10}{10}$$
 প্রথম দল দিতীয় দল $=1500$ লোক (প্রথম দলের) $=1500 imes rac{2}{3}$ (হিতীয় দলের) $=1000$ লোক (হিতীয় দলের)

. অথবা এই ভাবে ঃ দিগুণ কাজ করতে পারে $75\times 2=150$ জন লোক। সময় যদি $\frac{1}{10}$ অংশ হয়, লোকসংখ্যা হবে 10 গুণ অর্থাং $150\times 10=1500$ জন লোক (প্রথম দলের $)=\frac{9}{3}\times 1500$ অর্থাং 1000 জন লোক (দিতীয় দলের)।

🦸 1500 লোকের এক বাস্তহারা শিবিরে বাস্তহারাদের ভরণ-পোষণের

জন্ম 14 দিনে 24000, টাকা খরচাহল। একই হাবে খরচ ক'রে 1200 লোকের 17 দিন ভরণ-পোষণ করতে কভ খরচা হবে ? (C. U. 1949)

[In a refugee camp of 1500 men, the cost of maintaining the refugees for 14 days amounted to Rs. 24,000. What will be the cost of maintenance of 1200 men for 17 days at the same rate of maintenance?]

| লোক | मिन | থর চা |
|----------|-----|------------------|
| 1500 | 14 | 24000 |
| 1200 | 17 | \boldsymbol{x} |
| x = 2400 | | |

ব্যাখ্যা। অল্ল লোক—অল্ল বায়; বেশী দিন—বেশী বায়

7. একই সময়ে ত্'টি ঘোড়া তিনটি বলদের সমান জমি চাষ করে এবং চারিটি বলদ শোষার দৈনিক বায় তিনটি ঘোড়া পোষার দৈনিক বায়ের সমান। একটা নিদিষ্ট জুমি তিনটি ঘোড়া ৪ দিনৈ চষে। বলদ দিয়ে 6 দিনে জমিটি চষলে কত বায় হবে ? ঘোড়া দিয়ে জমি চষার থরচা ঘোড়া প্রতি দৈনিক ব টাকা।

(P. U. 1946)

[Two horses plough as much as three oxen in the same time and the daily cost of four oxen is equal to that of three horses. A certain area is ploughed by three horses in 8 days. Find the cost of ploughing it by oxen in 6 days. The horse ploughing cost Rs. 4 per day per horse.]

৪ দিনে 3টি ঘোডা দরকার।

:. 6 দিনে $\frac{3\times 8}{6} = 4$ টি খোড়া দরকার।

এখন 2টি ঘোডার কাজ = 3টি বলদের কাজ

... 6 मिर्स 60 वनम महकात।

4ि वनामत ज्य रिमिक वाम = ३ि चाजात ज्य रिमिक वाम = 12दा.

- ... 6টি বলদের জন্ম দৈনিক ব্যয় = 12 × 6 = 18টা.
- .. 6 দিনের ব্যয় = 18 টা. × 6 = 108 টা. (খোড়া প্রতি দৈনিক 4 টা. হিসাবে 6 দিনের জন্ম)
- 8. ্একটা কাজ A করতে পারে $11\frac{1}{2}$ দিনে, আর B পারে $7\frac{2}{4}$ দিনে । যদি Aর মাহিনা সপ্তাহে 4টা. 56 প. এবং Bর মাহিনা সপ্তাহে 6 টা. 69 প্রুষ্থ, তাহ'লে যে কাজ করে B 35টা. 50প. পায় সেই কাজ করার জন্ম Aকন্ড টাকা চাহিবে ? $(C.U.\ 1945)$

[A can do a piece of work in $11\frac{1}{2}$ days which B can do in $7\frac{3}{4}$ days. If A's wages are Rs. 4-56 P per week and B's wages are Rs. 6-69 P. per week, what would A have charged for doing some work for which B was given Rs. 35-50 P?]

B 6'69 টা. আয় করে 7 দিনে

,', B 35'5টা. আম্ম করে
$$\frac{7}{6.69} \times 35\frac{1}{2} = \frac{7 \times 35.5}{6.69}$$
 দিনে

B-এর $7\frac{2}{4}$ অর্থাৎ $\frac{81}{4}$ দিনের কাজ = A-র $11\frac{1}{2}$ অর্থাৎ $\frac{23}{2}$ দিনের কাজ

.'. B-এর
$$\frac{7\times35.5}{6.69}$$
 দিনের কাজ = A-এর $\frac{23}{2}\times\frac{3}{3}$ $\times\frac{7\times35.5}{6.69}$ দিনের

কাজ

7 দিনে A আত্ম করে 4টা. 56 প. অর্থাৎ 4.56 টা.

$$\frac{23}{2} \times \frac{4}{31} \times \frac{7 \times 35.5}{6.69}$$
 দিনে A আয় করে

4.56
$$\times \frac{1}{7} \times \frac{23}{2} \times \frac{4}{31} \times \frac{7 \times 35.5}{6.69} = 35. \text{ if } 94.7.$$

9. 2 জন পুরুষ ও 5 জন বালক একটা কাজের অর্থেক 5 দিনে করতে পারে এবং 3 জন পুরুষ ও 4 জন বালক ঐ কাজের তিন ভাগের এক ভাগ 3 দিনে করতে পারে। সমস্ত কাজটা করতে 9 জন লোকের কত দিন লাগবে ? [2 men and 5 boys can do half a piece of work in 5 days, and 3 men and 4 boys can do one third of it in 3 days. How many days will 9 men take to do it all?]

2 জন পুরুষ ও 5 জন বালক 🌡 কাজ 5 দিনে করে

- .. 2 ... 5 ... 1 ... 10 ...
- ... 20 ... 50 ... 1 ... 1 ... (1)

আবার 3 জন পুরুষ ও 4 জন বালক 🖟 কাজ 3 দিনে করে

- ·. ... 3 4 1 ... 9 ...
- $...27 \dots 36 \dots 1 \dots 1 \dots (2)$
 - (1) এবং (2) থেকে পাওয়া যাচ্ছে

27 জন পুরুষ +36 জন বালক =20 জন পুরুষ +50 জন বালক

- ... 7 জন পুরুষ = 14 জন বালক বা 1 জন পুরুষ = 2 জন বালক
- (1) থেকে—

20 জন পুরুষ + 50 জন বালক বা 45 জন পুরুষ 1 দিনে কাজটি করে

- ... 9 জন পুরুষ কাজটি ৭ = 5 দিনে করে।
- 10. এক ব্যক্তি নির্বাচনের ফল্ফুফল আন্দাজ করতে গিয়া ভাবল প্রতি একজন উদারশৈতিকের স্থলে ৪ জন স্বরাজ্যদলীয় নির্বাচিত হবে আর স্বরাজ্যদলীয় ও স্বতন্ত্রদলীয়ের সংখ্যার অনুপাত হবে 12:7 (ধরে নেওয়া হল নির্বাচনে মাত্র এই তিনটি দল অংশ গ্রহণ করেছে)। ফল থদি ঠিক এইরূপই হ'ত তাহলে স্বতন্ত্র বিরোধী দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা স্বরাজ্যদলীয়দের একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থেকে 24 বেশী হত। কতজন স্বরাজ্যদলীয় নির্বাচিত হত ?

(C. U. 1931)

[A man trying to forecast the result of an election thought that three would be 8 Swarajists to every Liberal and the number of Swarajists and Independents would be as 12: 7 (assuming that there are only these 3 parties in the election). If the result had come out like this, the Anti-Independent majority would have exceeded by 24 the clear Swarajist majority. How many Swarajists would there have been?

অন্তরপভাবে, যথন ধরাজাদলীয় = 24, স্বতন্ত্রদলীয় = 14,

এইরপে যদি 24 জন স্বরাজ্যদলীয় থাকে, তাহলে 3 জন উদারনৈতিক ও 14 জন স্বতম্বলীয় থাকবে।

এই ক্ষেত্রে স্বরাজ্যদলীয়দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা = 24 - (14 + 3) = 7এবং স্বতন্ত্র-বিরোধীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা = (24 + 3) - 14 = 13

় সরাজ্যদলীয়দের দংখ্যাগরিষ্ঠতার চেল্লে স্বতন্ত্র বিরোধীদের দংখ্যা-গরিষ্ঠতা 13 – 7 = 6 বেশী।

| এইরূপে | গরিষ্ঠতা | चद्राजामनीयरमद मःथा |
|--------|----------|-------------------------------|
| | 6 | 24 |
| | 24 | \boldsymbol{x} |
| | x = 9 | $24 \times \frac{24}{6} = 96$ |

11. 7' 3'4" লগা একটা তার থেকে 7'11 ইঞ্চি লগা ক'ত টুকরো তার কাটা খেতে পারে ? কতটুকু অবশিষ্ট থাকিবে ? . (C. U. 1946)

[How many pieces of wire, each 7:11 inches long, can be cut from a rod 7'3'4" long? What will be the length of the piece left out?]

্ৰুপ্ৰথন 7' 3'4"=87'4 ইঞ্চি

87 4 কে 7·11 দিয়ে ভাগ করে আমরা ভাগফল পাই 12; স্থতরাং 12টি টুকরো তার কাটা যেতে পারে।

12 টুকরোর মোট দৈর্ঘ্য = 7'11 × 12 = 85'32 ইঞ্চি

- ∴ অবশিষ্ট অংশ = 87'4 85'32 = 2'08 ইঞ্চি
- 12. এক ব্যক্তি তার খরিদ্ধারের কাছে প্রতি জোড়া 3 টা. 20 প. দরে
 1000 জোড়া মোজা বিক্রী করল এবং বিনিময়ে তার কাছ থেকে প্রতি গরু
 4 টা. 75 প. দড়ে কাপড়, প্রতি গজ 90 প. দরে কেমব্রিক এবং প্রতি গজ
 65 প. দ্বির ক্যালিকো—প্রত্যেকটি দম পরিমাণে কিনল। খদি দে মোজার

দাম ছাড়াও° আরও 1000 টা. দিয়ে থাকে, তাহ'লে প্রতি প্রকারের জিনিস েনৈ কত গজ করে কিনেছিল ?

[A person sold 1000 pairs of stockings at Rs. 3-20P. per pair to a customer from whom he bought in return equal quantities of cloth at Rs. 4-75 P. per yard, of cambric at 90P. per yard and calico at 65P. per yard. How many yards of each kind did he get for the stockings and further payment of Rs. 1000?]

1000 জোড়া মোজার দাম = 3 টা. 20 প. × 1000 = 3200 টা.

1 গজ কাপ্ড, 1 গজ কেমব্রিক ও 1 গজ ক্যালিকোর দাম

· =4 টা. 75 প.+90 প.+65 প.=6 টা. 30 প.

এখন বিনিময়ে কেনা জিনিদের মোট দাম

== 3200 छै।. + 1000 छै।. = 4200 छै।.

∴ বিনিময়ে কেনা জিনিস তিনটির প্রতিটের পরিমাণ

$$= \frac{4300}{6 \text{ টা. } 30 \text{ প.}} - \text{গজ} = 666\frac{2}{3} \text{ গজ} \qquad \begin{vmatrix} 6 \text{ টা. } 30 \text{ প.} \\ 4200 \end{vmatrix}$$

13. একজন আলোকচিত্রকর 3 থানি আলোকচিত্র 12 টাকায় এবং 12 থানি আলোকচিত্র 30 টাকায় দিতে চাইল এবং হিদেব করে দেখল বে তার যথাক্রমে 4 টা. ও 9 টা. লাভ হবে। যদি দে 39 থানা আলোকচিত্র দিয়ে 18 টা. লাভ করতে চায়, তাহ'লে তাকে কত মূল্য চাইতে হবে।

(C. U. 1951)

[A photographer offered to supply 3 copies of a photograph for Rs. 12 and 12 copies for Rs. 30 and he estimated that his profit would be Rs. 4 and Rs. 9 respectively. For what sum should he supply 39 copies in order to gain Rs. 18 as profit?]

12 কপির ক্রয় মূল্য = 21 টা.

কিন্তু প্রথম 3 কপির ক্রয় মূল্য = ৪ টা,

∴ বাকি 9 কপির ক্রয় মৃল্য = 13 টা.

সুতরাং 39 কপির ক্রয় মূল্য = প্রথম 3 কপির ক্রয় মূল্য অর্থাৎ ৪ টা. + 9 কিপির মূল্য 13 টা. এই হারে বাকী 36 কপির মূল্য = ৪ টা. + 52 টা. = 60 টা.

∴ বিক্রয় মূল্য = ক্রয় মূল্য + লাভ = 60 টা. + 18 টা. = 78 টা.

3. ঘড়ি বিষয়ক উদাহরণ

এক ঘটা বা 60 মিনিটে মিনিটের কাঁটা 60 মিনিট ঘর যায় আর ঘটার কাঁটা যায় 5 মিনিট ঘর। স্থতরাং 60 মিনিটে মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার কাঁটার চেয়ে 55 মিনিট ঘর বেশী যায়।

এ ছাড়া 1 মিনিটে মিনিটের কাঁটা যায় 1 মিনিট ঘর আর ঘণ্টার কাঁটা যায় $\frac{1}{2}$ মিনিট ঘর ।

কাঁটা ছুটো সমকোণ তৈরী করুবে যখন তারা একে অন্তের থেকে 15 মিনিট ঘর ভফাত থাকবে, আর একে অন্তের ঠিক বিপরীত দিকে থাকবে যখন তাদের মধ্যে পার্থক্য হবে 30 মিনিট ঘর। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে 15 মিনিট ঘর 90°-র সমান; কাজেই 1 মিনিট ঘর 6°-র সমান। এইরপে তুই কাঁটার মধ্যবতী কোণ যদি 42° হয়, তা হলে তাদের মধ্যে পার্থক্য হবে 7 মিনিট ঘর।

উদাহর । হটো থেকে তিনটের মধ্যে ঘড়ির কাঁটা হটো কখন মিলে যাবে এবং কখন তাদের মধ্যে সমকোণ তৈরী হবে ? (C. U. 1944)

[Find at what time between 2 and 3 o'clock the hands of a clock will coincide and at what time they will make with each other a right angle.]

(i) ঠিক ত্টোর সময় ঘড়ির কাঁটা ত্টোর মধ্যে পার্থকা হচ্ছে 10 মিনিট ছর। তারা একে অক্তের সাথে মিলে বাবে বপন মিনিটের কাঁটা 10 মিনিট ছর এক্সিয়ে গিয়ে ঘটার কাঁটাকে ধরবে। শ্রন মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার শ্রাটার চেয়ে 55 মিনিট ঘর বেশা যায় 60 মিনিটে

" " " " " " টুট্ট × 10

= 10‡ ? মিনিটে

... 2 টা বেজে 10[‡]় নিনিটের সময় ভারা পরস্পরের সাথে মিশে যাবে।

(ii) আবার, তাদের মধ্যে সমকোণ তৈরী হবে যথন মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার কাঁটার তুলনায় 10+15=25 মিনিট ঘর এগিয়ে যাবে।

| | মিনিটের ঘর | মিনি ট |
|--|------------|---------------|
| 25 মিনিট ঘর এগিয়ে যেতে মিনিটের কাঁটার— | 55 | 60 |
| $rac{60}{58}	imes 25.=27rac{3}{11}$ মিনিট লাগবে। | 25 | ? |

... 2টা বেজে 27-3 মিনিটের সময় তারা সমকোণে অবস্থান করবে।

অথবা এইরপ ঃ (i) মনে করি কাঁটা ত্টো ত্টো বাজার x মিনিট শর মিলে যায়। সে সময় 12টা হতে মিনিট কাঁটার দূরত্ব হল x মিনিট ঘর ঘণ্টা কাঁটার দূরত্ব হল $(10+\frac{1}{12}x)$ মিনিট ঘর। যেহেতু কাঁটা হুটো মিলে যায় $\therefore x=10+\frac{1}{12}x$ বা $x-\frac{1}{12}x=10$ $\therefore x=10\frac{1}{12}$ মিনিট

স্থতরাং কাঁটা ছটি মিলে যায় 2টা 10-। ₽ মিনিটের সময়।

বিতীয় অংশও অন্ধরপভাবে করা যায়।

উদাহর । 2. চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে কখন ঘড়ির কাঁটা ছটো (i) একে অক্সের ঠিক বিপরীত দিকে যাবে (ii) একে অক্সের উপর লম্ব হবে ধূ

[Find the times between 4 and 5 o' clock when the two hands of a clock are (i) exactly opposite to each other (ii) at right angles to each other.]

(i) চারটের সমন্ত্র ঘড়ির কাঁটা ত্টোর মধ্যের অন্তর 20 মিনিট ঘর। তারা একে অন্তের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থান করবে যথন তাদের মধ্যকার অন্তর হবে 30 মিনিট ঘর অর্থাৎ যথন মিনিটের কাঁটা মোট (20 + 30 =)50 মিনিট ঘর এগিয়ে যাবে।

| ্ মনিট | ঘর | মিনিট |
|-----------|-------------------------------|------------------|
| 55 | | 60 |
| 50 | | \boldsymbol{x} |
| • | $x = \frac{60}{55} \times 50$ | = 54-6 |

অর্থাৎ 4টা. 54_{1}^{r} মিনিটের সমগ্ন কাঁটা ঘটি পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থান করবে।

(ii) ঘড়ির কাঁটা হুটো একে অন্তের উপর লহ হবে যথন ভাহাদের মধ্যকার অন্তর হবে 15 মিনিট ঘর। এই ব্যাপার তু'বার ঘটবে—একবার মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার কাঁটা অতিক্রম করার আগে, আর একবার, মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার কাঁটাকে অতিক্রম করার পরে; অর্থাৎ যথন মিনিটের কাঁটা (20-15=) 5 মিনিট ঘর এগিয়ে গিয়েছে এবং যথন মিনিটের কাঁটা (20+15=) 35 মিনিট ঘর এগিয়ে গিয়েছে।

| মিনিট ঘর | মিনিট | মিনিট ঘর | মিনিট |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
| 55 | 60 | 55 | 60 |
| 5 | \boldsymbol{x} | 35 | \boldsymbol{x} |
| $x = \frac{60}{55} \times 5 = 5$ মূম্ | i | $x = \frac{60}{55} \times 35 = 38$ | $rac{2}{11}$ মিনিট |

অর্থাৎ একবার 4টা বেজে 5_{1} মিনিটের সমন্ন এবং আর একবার 4টা বেজে 38_{1} মিনিটেয় সমন্ন ঘড়ির কাটা হুটো একে অন্তের উপর লম্বভাবে অবস্থান করিবে।

উদা 3. কোন ঘড়ির কাটা ছুইটি সঠিক সময়ের 64 মিনিট পর পর মিলে যায়। এক ঘণ্টায় ঘড়িটি কত মিনিট শ্লো বা ফাই যায় নির্ণয় কর।

[The two hands of a clock are observed to come together at intervals of 64 minutes of correct time. Find how many minutes in an hour the clock gains or loses.]

ঠিক চলে এমন একটি ঘড়ির কাটা ছটি কত সময় পর পর মিলে যায়। প্রথম আমরা তা নির্ণয় করব।

তুপুর 12 টার সময় কাঁটা তৃটি একত্র থাকে। তার এক ঘটা পর অর্থাৎ
1 টার সময়, মিনিটের কাঁটাটি 12তে এবং ঘটার কাঁটাটি 1 টাতে থাকে।
স্থতরাং 12 টার পর প্রথমবার কাঁটা তৃটি একত্র হবে যথন মিনিটের কাঁটা
ঘন্টার কাঁটার তুলনায় 5 মিনিট ঘর এগিয়ে যাবে। এখন

স্থতরাং ঠিক ঘড়ির বেলায় কাঁটা হুটি একত হয় $60+5_{1}^{5}=65_{1}^{5}$ মিনিট পর \cdot অর্থাৎ মিনিট কাঁটা 65_{1}^{5} - মিনিট ঘর চলার পর ।

60

প্রদত্ত শর্ত হইতে আমরা দেখিতে পাই

মিনিট-কাটা 65 1 মিনিট ঘর যায় 64 মিনিটে

$$x = \frac{65\frac{5}{11}}{64} \times 60 = 61\frac{4}{11}$$
 মিনিট-ঘর

স্থতরাং 60 মিনিটে ঘড়িট কাষ্ট যায় 61-4-60=1-4 মিনিট

উদ্ধা. 4. এক ব্যক্তি 4টা থেকে 5টার মধ্যে বাইরে গেলেন এবং 7টা থেকে ৪টার মধ্যে ফিরে এসে দেখলেন যে ঘড়ির কাঁটা হুটো স্থান বিনিময় করেছে। কথন তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং কথন তিনি ফিরেছিলেন।

[A person goes out between 4 P. M. and 5 P. M. and on his return between 7 P.M. and 8 P.M., he finds that the hands of his watch have just interchanged their positions. When did he go out and when did he return?]

মনে করি তিনি 4টা বাজার x মিনিট পর বাইরে গেলেন এবং 7টা বাজার y মিনিট পর ফিরলেন। এই তুই সময়ে 12টা হইতে মিনিটের কাঁটার ও 9 পটা-কাঁটার দূরত্ব যথাক্রমে

 $x,\,x+rac{1}{1^2}\,x$ এবং $y,\,35+rac{1}{1^2}\,y$ মিনিট হর। এখন, কাঁটা তুইটি স্থান পরিবর্তন করিয়াছে। স্তত্রাং

 $x = 35 + \frac{1}{12}$ এবং $y = 20 + \frac{1}{12}$ x

12 দ্বারা গুণ করিয়া পাওয়া যায়

$$12x - y = 420 \qquad \cdots \tag{1}$$

$$x - 12y = -240 \qquad \cdots \tag{2}$$

(1) কে 12 দ্বারা গুণ করিয়া পাই

$$144x - 12y = 5040 \qquad \cdots \tag{3}$$

- (2) হইতে (3) বিয়োগ করিয়া পাই ' -143x = -5280 : $x = \frac{5280}{143} = 36\frac{12}{3}$
- (1) হইতে এখন আমরা পাই $y = 12 \times \frac{5}{4} \frac{28}{4} \frac{0}{10} 420 = 23 \frac{1}{13}$

স্থতরাং তিনি 4টা বেজে $36\frac{1}{3}$ মিনিটে বাইরে গিয়েছিলেন এবং 7টা বেজে $23\frac{1}{3}$ মিনিটে ফিরে এসেছিলেন।

প্রশ্নালা (অরপাত ও সমারপাত)

1. যদি 15 জন লোক দৈনিক 10 ঘটা থেটে 200 টা. আয় করে. 20 জন লোক দৈনিক 12 ঘটা থেটে কত আয় করেব ? (উত্তর—320 টা)

[If 15 men working 10 hours a day earn Rs. 200, how much will 20 men earn working 12 hours a day?]

2. যদি 30 জন লোক দৈনিক ৪ ঘণ্টা খেটে 20 দিনে 550 টা. আয় করে, 45 জন লোক দৈনিক 10 ঘণ্টা খেটে 24 দিনে কৃত আয় করবে ?

[If 30 men working 8 hours a day earn Rs. 550 in 20 days, how much will 45 men earn in 24 days if they work 10 hours daily?]

- 3. দৈনিক 9 ঘণ্টা করে থাটলে একটা কাছ শেষ করতে 10 জন লোকের 15 দিন লাগে। কভন্জন লোক ঐ কাজ দৈনিক $4\frac{1}{2}$ ঘণ্টা থেটে 20 দিনেশেষ করবে ? (উত্তর -15 জন লোক)
- [10 men working 9 hours a day take 15 days to complete a work. How many men will complete the same piece of work in 20edays working 4½ hours daily?]
- 4. বদি 10 জন পুরুষ দৈনিক 9 ঘণ্টা কাজ করে 3 দিনে 1350 সারি আৰুদ্ধি চারা লাগাতে পারে, দৈনিক ৪ ঘণ্টা কাজ করে 5 দিনে 3000 সারিঃ

আলুর চারা লাগাতে কভজন স্থীলোকের দরকার হবে ? একই সময়ে 4 জন স্থীলোক 3 জন পুরুষের সমান কাজ করে। (উত্তর—20 জন প্রীলোক)

[If 10 men can plant 1350 rows of potatoes in 3 days of 9 hours each, how many women will be required to plant 3000 rows in 5 days of 8 hours, if 4 women can do as much as 3 men in the same time?]

5. (a) যদি 50 জন লোক প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা কাঁজ করে 30 দিনে 40 গজ লঘা, 3 গজ চওড়া ও 1 ন গজ গভীর একটা নালা কাটত পারে, তাহ'লে প্রতিদিন 6 ঘণ্টা ক'রে থেটে 40 দিনে কভজন লোক 60 গজ লঘা, 4 গজ চঙড়া ও ৪ ফুট গভীর একটা নালা কাটতে পারবে ? (উত্তর—200 লোক)

[If 50 men take 30 days of 8 hours each to dig a trench 40 yds. long, 3 yds. wide, 13 yds. deep, how many men will be required to dig a trench 60 yds. long, 4 yds. wide, 8ft. deep in 40 days of 6 hours each?]

(b) 250 গজ লখা, 24 ফুট উ চু এবং 6 ফুট চওড়া একটা দেওয়াল তৈরী করতে দৈনিক ৪ ঘটা করে থাটে এমন 72 জন লোক দরকার হয়েছিল। 275 গজ লখা, 25 ফুট উ চু এবং 6 ফুট চওড়া একটা দেওয়াল তৈরী করার এক চুক্তিপুরণ করতে কতজন লোককে নিয়োগ করতে হবে, যদি সেই সব লোক দৈনিক ও ঘটা করে কাজ করে এবং যদি প্রথম কাজ করতে যত সময় লেগেছিল ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই কাজটি শেষ করতে হয় ?

(C. U. 1955 উত্তর—110 জন লোক)

[It took 72 men working 8 hours a day to construct a wall 250 yds. long, 24 ft. high and 6 ft. wide. How many men should be engaged to fulfil a contract for constructing a wall 275° yds. long, 25 ft. high and 6 ft wide, if they are to work 9 hours a day and to finish the work in the same time as the first?

(c) যদি 30 জন লোক 9 ঘণ্টা পরিশ্রম করে 11 দিনে একটা কাজ সম্পন্ধ করে, ভাহলে ঐ কাজের 3 গুণ কাজ 18 দিনে সম্পন্ন করতে 55 জন লোক্তকর বৈদনিক কয় ঘণ্টা করে পরিশ্রম করতে হবে ? (উত্তর—9 ঘণ্টা) [If 30 men can do a piece of work in 11 days working 9-hours a day, how many hours a day have 55 men to work in order to finish another piece of work thrice as great in 18 days?]

় 6. 2000 দৈলের এক বাহিনীর জন প্রতি দৈনিক 1 দৈর হিদাবে 50 দিনের থাল মজুত আছে। যদি ৪ দিন পরে আরও 500 জন দৈল এদে বাহিনীতে যোগ দেয়. তাহ'লে মাথাপিছু দৈনিক 14 ছটাক এই সংক্ষেপিড হারে বাকী থালে সম্মিলিত বাহিনীর কতদিন চলবে ? (উত্তর—48 দিন)

[A garrison of 2000 men have provision for 50 days at the rate of 14 seers per man per day. If after 8 day a reinforcement of 500 arrive, how long will the ration last for the entire party at the reduced rate of 14 chh. per day?]

7. একজন ঠিকাদার ৪০ দিনে একটা বাধ তৈরী করবার ভাব নিয়ে সেই কাজে 10৪ জন জন লোক নিয়োগ করল। কাজের নয় ভাগের এক ভাগ শেষ হলে সে দেখল যে সময়ের দশ ভাগের এক ভাগ কেটে গেছে। এখন কতজনলোক ছাটাই করলেও কাজটা ভার যথাসময়ে শেষ হবেঁ পূ

e(উত্তর—12 জন লোক)

[A contractor undertakes to build an embankment in 80 days and employs 108 men. After one ninth of the work is done, he finds that one tenth of the time is gone. How many men can he now dismiss and yet complete the work in time?]

যে বি 45 জন লোক দৈনিক 9 ঘণ্টা পরিশ্রেম ক'রে 20 দিনে একটা কাজ শেষ করতে পারে, তাহ'লে দৈনিক একই সংখ্যক ঘণ্টা পরিশ্রম করে কভ জন লোক এক চতুর্থাংশ সময়ে ঐ কাজ ছাড়াও আর এক তৃতীয়াংশ কাজ করতে পারবে ? দ্বিতীয় দলের 3 জন লোক প্রথম দলের 4 জন লোকের সমান কাজ করে।

 (উত্তর—180 জন লোক)

[If 45 men can perform a piece of work in 20 days of 9 hours each, how many men working the same number of hours a day, can do one third as much again in a fourth part of the time, 3 of the second set of men being equal equal to 4 of the first?]

•9. যদি 5 জন পুরুষ, 20 জন স্থীলোক ও 40 জন বালক দৈনিক 6 ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রে 120 দিনে একটি কাজ সম্পন্ন ক'রে তাহ'লে দৈনিক 9 ঘণ্টা করে পুরিশ্রেম ক'রে 10 জন পুকং. 10 জন স্থীলোক ও 20 জন বালক ঐ একই কাজ কতদিনে সম্পন্ন করবে? (পুরুষ, স্থীলোক ও বালকের কাজের অহুপাত হল 4, 2 ও 1 এর অনুপাতের সমান)। (C. U. 1950; উত্তর—100)

[If 5 men, 20 women and 40 boys can do a piece of work in 120 days, working 6 hours a day, in how many days will 10 men, 10 women and 20 boys do the same work working 9 hours a day assuming the amount of work done by man, woman and boy to be in the proportion of 4, 2 and 1?]

10. এক স্থীমার কোম্পানী 40 বা তার বেশী লোকের দল হলে জন প্রক্তি একম্থো ভাড়া ও তার চার ভাগের এক ভাগ নিয়ে ফিরতি ভমণ করবার স্থবিধা দেয় , আর তার থেকে ছোট দল হলে যাতারাতের জন্ম নের জনপ্রতি একম্থো ভাড়ার 1 ট্রু; যদি 10 জন লোকের একটা দলের জন্ম থরচ পড়ে 210 টাকা. তাহ'লে 50 জন লোকের একটা দলের জন্ম কত থরচ পড়বে ?

(উত্তর--?50 টাকা)

[A Steamer Company convey parties of 40 and upwards at a reduced rate of single fair and quarter for the return journey whereas parties of smaller number get the double journey at 13 of single fare If it costs Rs. 210 for a party of 10, what would be the charge for a party of 50?]

11. একজন ঠিকাদার 21 দিনে একটা বাড়ী তৈরী করবার ভার নিল এবং সেই উদ্দেশ্যে 15 জন লোক নিয়োগ করল। 15 দিন পরে সে দেখল যে আরও 9 জন লোককে কাজে লাগানো দরকার এবং ভার ফলে কাজটা একদিন আগে শেষ হল। বাড়তি লোক না নিলে কাজটি করতে ভার কডদিন লাগত ? (উত্তর—23 দিন)

[A contractor undertook to build a house in 21 days and engaged 15 men for the purpose. After 15 days he found it necessary to put 9 more men on the work and then he had it finished one day too soon. How many days would he have taken without the additional men?]

12. একজন লোক 60 দিনে একটা কাজ করে দেবার ভার নিল এবং দৈনিক 9 ঘটা করে কাজ করবে এমন 100 জন লোককে নিরোগ করীল। 20 দিন পরে সে দেখল যে কাজের $\frac{3}{11}$ অংশ মাত্র সম্পন্ন হয়েছে। যদি বাকী দিনগুলোয় সমস্ত লোক প্রত্যহ 10 ঘণ্টা করে খাটে, তাহ'লে চুক্তি মাফিক্ সময়ে কাজটা করতে আরও কত জন লোককে নিয়োগ করতে হবে ?

(উত্তর-20 জন)

[A man undertakes to do a work in 60 days and employs 100 men working 9 hours a day. At the end of 20 days he finds that only $\frac{3}{11}$ of the work is done. How many more men must he employ to complete the work in the stipulated time if all the men work 10 hours a day during the remaining days?]

- 13. 3 জন পুরুষ ও 2 জন বালক 15 দিনে একটি কাজ করতে পারে, ঐ একই কাজ 18 দিনে করে 2 জন পুরুষ ও 3 জন বালক; কতদিনে একজন পুরুষ ও একজন বালক একত্তে কাজটি করবে ? (উত্তর—40ᠯᠯ দিন)
- [3 men and 2 boys can do a piece of work in 15 days, 2 men and 3 boys can do the same work in 18 days; in what time will a man and a boy jointly do the work?]
- 14. A ও B একত্রে একটি কাজ 5 ঘণ্টায় করে, A ও C করে 4 ঘণ্টায় এবং B ও C 3½ ঘণ্টায়। কত সময়ে A একাকী কাজটা করতে পারে ?

(উত্তর—12₂₃ ঘণ্টা)

- [A and B together can do a work in 5 hours, A and C in 4 hours and B and C in 3½ hours. In what time A alone can do the work?]
- 15. 40 জন লোক 40 দিনে একটা কাজ করে। যদি দশ দিন অস্তর অস্তর 5 জন লোক চলে যায় তাহ'লে কত দিনে কাজটা শেষ হবে ?

(56²/₃ (F(4))

- [40 men can finish a piece of work in 40 days. If 5 men leave after every tenth day, in what time will the work be completed?]
- 16. $_{f A}$, $_{f B}$, $_{f C}$ তিনটি নলের মধ্যে $_{f A}$ ও $_{f B}$ একত্রে একটি চৌবাচ্চা 20 মিনিটে ভতি করতে পারে, $_{f B}$ ও $_{f C}$ একত্রে 18 মিনিটে ভতি করতে পারে,

পুবং A ও C একত্রে 15 মিনিটে ভতি করিতে পারে। চৌবাচ্চাটি ভতি করতে একা B-র কত সময় লাগবে ? (C. C. উত্তর 51% মি:)

[Of 3 pipes A, B, C, A and B together can fill a cistern in 20 minutes, B and C together can fill in 18 minutes, A and C together in 15 minutes. How long will B alone take to fill the cistern?]

17. (i) 1200 গ্যালন ধরে এমন একটা চৌবাচ্চা তিনটি নল A, B, C. 24 মিনিটে ভৃতি করে। C এর চৌবাচ্চাটি ভৃতি করতে যত সময় লাগে A এর তাঁর চেয়ে 30 মিনিট সময় বেশী লাগে এবং A ও B-এর মধ্য দিয়ে মিনিটে যত গ্যালন যায়। প্রত্যেকটি নল কত সময়ে পৃথকভাবে চৌবাচ্চাটি ভৃতি করবে ?

(উত্তর A-90 মি , B-72 মি., C-60 মি.)

[A cistern holding 1200 gallons is filled by 3 pipes, A, B, C, in 24 minutes. A requires 30 min, more than C to fill the cistern and 10 gallons less run through C per minute than through A and B together. What time would each pipe take to fill the cistern by itself?]

18. (i) 30 ফুট একটা দভি থেকে $2\frac{2}{4}$ ফুট লখা টুকরো যতগুলো সম্ভব কেটে, কেগ্রেয়া হল। কতগুলো টুকরো পাওয়া গেল এবং মূল দৈর্ঘ্যের কত ভ্রাংশ অবশিষ্ট রইল ? (উত্তর 10; $\frac{1}{12}$)

[From a piece of rope 30 feet long as many pieces as possible $2\frac{3}{4}$ feet long are cut. How many pieces are obtained and what fraction of the original length remains?]

(ii) 7:48 ফুট লখা একটা দণ্ড থেকে 3:14 ইঞ্চি লখা কতগুলো টুকরো কেটে নেওয়া খেতে পারে এবং অবশিষ্ট টুকরোটার দৈর্ঘ্য কত হবে ?

(C. U. 1948, উত্তর 28 টুকরো; 1.84 ইঞ্চি)

[How many pieces of wire, each 3'14 inches long can be cut from a rod whose length is 7'48 feet and what will be the langth of the piece left over?]

(iii) 7:32 ফুট দৈর্ঘ্য থেকে 1:10 ইঞ্চি লম্ব্য কতগুলো টুকরো কেটে নেওয়া বেতে পারে ? শেষে টুকরোর দৈর্ঘ্য কত হবে ?

(Gauh. 1951. 79, 0.94 ইकि)

[How many pieces, each 1.10 inches long, can be cut from a length of 7.32 feet? What will be the length of the last piece?]

19. $A ext{ G } B ext{ 10}$ দিনে একটা কাজ করতে পারে। 6 দিনে একা কাজ করবার পর A কাজ ছেড়ে চলে গেল এবং বাকী কাজ $B ext{ 15}$ দিনে শেষ করল। B একাকী কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারে। (উত্তর $22rac{1}{2}$ দিন)

[A and B can do a piece of work in 10 days. After working for 6 days alone, A leaves the work and the remaining work was finished by B in 15 days. In how many days can B alone finish the work?]

20. তুটি নল পৃথকভাবে একটি চৌবাচনা যথাক্রমে ৪,ও 10 মিনিটে ভক্তিকরতে পারে এবং একটি নিক্ষাশন নল 9 মিনিটে চৌবাচনটি থালি করে। চৌবাচনটি যথন থালি, তথন তাকে ভতি করার জন্ত নল থুলে দেওয়া হল; কিন্তু 4 মিনিট পর দেখা গেল নিক্ষাশন নলটি সর্বক্ষণ খোলা রয়েছে। নিক্ষাশন নলটি তথন বন্ধ করা হল; আর কত মিনিট পরে চৌবাচনটি ভতি হবে ?

(উত্তর 21/4 মিনিট)

[Two taps can separately fill a cistern in 8 min. and 10 min respectively and an waste pipe can empty it in 9 min. The two taps are turned on to fill the cistern which is empty, but after 4 min. it is found that the waste pipe has been left open all the time. The waste pipe is now closed, in how many minutes more will the cistern be full?]

21. একটি দেয়াল ঘড়িতে 6 টার ঘণ্টা বাজতে 6 সেকেণ্ড সময় লাগে;
12 টার ঘণ্টা বাজতে কভ সময় লাগবে ? (উত্তর 13 টু সে)

[A clock takes 6 seconds to sirike the hour of 6 o'clock How long does it take to strike 12 o'clock?]

22. (i) একটি গাঁজ কাঠি ঠু ইঞ্চি থাটো। এই কাঠি দিয়ে মাপা 29 ঠু গজ কাপড়ে মাপের ভূল কভ নির্ণয় কর। (G. C. উত্তর 15 ইঞ্চি প্রায়)

[A yard stick is ½ inch too short. Find the error in the measurement by it of a piece of cloth measuring 29½ yards.]

(ii) এক টুকরো কাপড় মেপে বাহত 16 গজ হল, কিন্তু মাপের গজট। ষ্ট্রইঞ্চি বড ছিল। কাপড়ের আদল মাপ নির্ণয় কয়।

(উত্তর 16 গজ 6 ইঞ্চি)

[A piece of cloth apparently measures 16 yards but the yard measure was $\frac{3}{8}$ of an inch too long. Find the true length of the cloth.]

23. দৈনিক 5 ঘট। জলে এমন 7টা বার্ণারের 20 দিনের গ্যাস থরচা 8 শি. 3 পে.। 70টা বার্ণার জালানোর জক্ত 31 দিনে ৪ পা. 10. শি. 6 পে. ধরচ করলে প্রত্নিদিন তাদের কয় ঘটা করে জালানো যেতে পারে ?

(P. U. 1948 ; উত্তর 6%)

[The cost of gas for 7 burners, burning 5 hours a day, for 20 days was 8s. 3d. For how many hours every day may 70 burners be lighted for 31 days for £8-10s-6d?]

24. একজন ভাষ্যমান প্রতিনিধি মাইনে পেত অংশতঃ একটা বাঁধা টাকায় আর অংশতঃ সংগৃহীত অর্ডারের মূল্যের আফুপাতিক কমিশনে। পর পর ছই বংসরে সে যথাক্রমে 31500 ও 45000 টাকার অর্ডার পেল এবং মাইনে হিসাবে পেল যথাক্রমে 2545 টাকা ও 2950 টাকা। যদি এর পরের বছর সে মাইনে পেয়ে থাকে 3200 টাকা, তাহলে তার সংগৃহীত অর্ডারের মূল্য কত ছিল? যদি তার সংগৃহীত অর্ডারের মূল্য 60000 টাকা হয়, তাহলে তার মাইনে কত হবে ? সে যদি কোন অর্ডার যোগাড় করতে না পারে তাহ'লে তার মাইনে কত হবে তাও নির্ণয় কর।

(C. U. 1932. উত্তর—53333 টা , 3400 টা ; 1600 টা)

[The salary of a traveller consisted partly of a fixed sum and partly of commission, which was proportional to the value of the orders obtained. In two consecutive years he obtained orders to the value of Rs. 31500 and Rs. 45000 respectively and he received Rs. 2545 and Rs. 2950 respectively. If his salary for the next year was Rs. 3200, what was the value of the orders obtained? If he had obtained ordes to the value of Rs. 60000, what would have been his salary? Find also his salary if he fails to secure any order.

25. 7800 টাকা মূল্যের একটা দামী পাথর দৈবাং পড়ে গিয়ে ভিন টুকরো হয়ে গেল। টুকরো ভিনটির ওজনের অহুপাত হল 5:7:8; পাথরটার দাম তার ওজনের বর্গের সমাহুপাতী। পাথর ভেক্নে যাভ্যায় বে লোকসান হল তা নির্ণয় কর। (C. U. 1951 উত্তর—5109 টা)

[A precious stone worth Rs. 7800 is accidentally dropped and broken into 3 pieces weights of which are in the ratio of 5:7:8. The value of the stone is proportionate to the square of the weight. Calculate the loss thus incurred by the breakage.]

26. (i) এক নির্বাচনে প্রতি যোলজনে একজন নির্বাচক ভোট দিতে পারল না। তৃইজন নির্বাচন প্রাথীর মধ্যে একজন সারা নির্বাচকমণ্ডলীর $\frac{1}{4}$ জংশের ভোট পোলো এবং অপর প্রাথীর চেয়ে 5 ভোট বেশী পেয়ে নির্বাচিত হলো। অপর প্রাথী কত ভোট পেয়েছিল ? (C. U. উত্তর—185)

[In an election one elector in every sixten failed to vote. Of the two candidates one received votes representing $\frac{19}{40}$ th of the whole electorate and was returned with a majority of 5 votes. How many votes did the other candidate receive?]

(ii) ফুইজন লোক একটি নির্বাচনে প্রতিশ্বন্দিতা করছে। এই নির্বাচনে প্রতি 20 জনে একজন ভোটার ভোট দিতে পারল না। একজন প্রার্থী সার নির্বাচক ম ওলীব $_{20}^{9}$ জংশের ভোট গেয়ে 25 ভোট হেরে গেল। বিজয়ী কতগুলো ভোট পেয়েছিল নির্ণয় কর। (উত্তর=250)

[Two persons contest an election in which one voter out of every 20 failed to vote. One of the candidates received votes representing $\frac{9}{20}$ of the whole electorate and lost the election by 25 votes. Find the number of votes polled by the winner.]

27. তুজন লোক একই জায়গায় যাচছে। তাদের মিলিত মালপত্রের ওজন হল ৪ মণ। বিনা ভাড়ায় যতটা মাল নিয়ে যাওয়া যায় তা বাদে বাকী মালের জন্ম তাদের যথাক্রমে ৪ টাকা ও ৫ টাকা দিতে হল। সমস্ত মাল যদি একজনের হত তাহ'লে বিনা ভাড়ায় মাল বাদে বাকী মালের জন্ম তাকে দিতে হত 14 টাকা। কতটা মাল বিনা ভাড়ায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে এবং প্রত্যেকের কতটা মাল ছিল তা নির্ণয় কর।

(B. C. S উত্তর-1 মণ; 5 মণ; 3 মণ)

[Two persons going to the same place had 8 mds. of luggage between them and were charged excess for the luggage at Rs. 8 and Rs. 4 respectively. Had all the luggage belonged to one person he would have been charged Rs. 14 for excess. Find how much is allowed free and how much each had.]

- 28. একটা বানর একটা তৈলাক্ত দণ্ড বেয়ে এক মিনিটে 7 ফুট উপরে ৬টে, আবার পরবতী মিনিটে 3 ফুট নেমে আসে। যদি দণ্ডটা 34 ফুট উ চুহয়, তা'হলে কভ মিনিটে বানর দণ্ডটার মাথায় উঠবে (উ:—14ই মিনিট
- [A monkey climbs 7 feet up a greasy pole in one minute but slips down through 3 feet in the next minute. If the pole is 34 feet high, in how many minutes will the monkey climb to the top?]
- 29. এক আলোকচিত্রকর কোন এক বিশেষ মাপের 3 থানি আলোক চিত্রের জন্ম 3 টাকা লাভ সমেত 10 টাকা দাম নেয়, আর ঐ মাপের 12 থানির জন্ম 6 টাকা লাভ সমেত 22 টাকা দাম নেয়। 10 টাকা লাভ রেখে 30 থানা ঐ মাপের ছবির জন্ম কত দাম চাইবে? (C. U. 1964 উ: 24 টাকা)

[The charges made by a photographer for 3 copies of a particular size is Rs. 10—his profit thereon being Rs. 3 and for 12 copies of the same size Rs. 22—his profit thereon being Rs. 6. How much should he charge for 30 copies of that if he intends to clear a profit of Rs. 10?]

30. একটা ছাপাথানায় 40 জন লোক নিয়োগ করা হল এবং তাদের কাজের ঘণ্টা হল সপ্তাহে 45 ঘণ্টা। তাদের সাপ্তাহিক মাহিনে হল 691 টাকা 25 পরসা। যদি ৪ জন নতুন লোক নিয়োগ করা হয় এবং 48 জন লোক একত্রে সপ্তাহে 9 ঘণ্টা বেশী সময় কাজ করে এবং তার জন্ম সাধারণ হারের $4\frac{1}{6}$ গুণ পায় তাহ'লে তাদের মোট সাপ্তাহিক মাইনে কত টাকা বেড়ে গেল হিসাব করে দেখাও। (C. U. 1952 উত্তর—331 টা. 81 প.)

[In a printing press, 40 men were employed and the working hours were 45 hours per week. The weekly wages amounted to Rs. 691-25 P. If 8 extra men were employed and the 48 men worked for 9 hours per week overtime for which they were paid 4.5 times the usual rate, calculate the increase of the total amount paid in wages per week.]

30. A একটা কাজ $3\frac{1}{2}$ দিনে করে আর B সেটা করে $4\frac{1}{3}$ দিনে। যদি A-র মাইনে হয় সপ্তাহে 27 টা. 28 প. এবং B-র মাইনে হয় সপ্তাহে 21 টা. 19 প. তাহলে যে কাজ করার জন্ম Bকে 158 টাকা দেওয়া হয়েছে সেই কাজ করার জন্ম A কত চাইবে ? ($C.\ U.\ 1948$ উত্তর—164 টা. 32 প.)

[A can do a piece of work in 3½ days which B can do in 4½ days. If A's wages are Rs. 27-28 P, a week and B's are Rs. 21-19 P. a week, what would A have charged for doing a piece of work for which B was paid Rs. 158?]

31. (i) একটি সওদাগরী আফিস কর্মচারীদের মূল বেতনের প্রথম একশো টাকার ওপঁর একটা নিধারিত হারে মাগ্রী ভাতা দের এবং বেতনের বাকী আংশের উপর পৃথক হারে, দেয়। 150 টাকা মূল বেতন পায় এমন একজন কর্মচারী স্বদমেত মাদে 280 টাকা পায়। আর একজন কর্মচারীর মূল বেতন 180 টাকা; দে পায় মাদে 328 টাকা। মাগ্গী ভাতার হার নির্ণয় কর।
(উত্তর—100%: 60%)

[A mercantile office pays dearness allowance to its employees at a fixed rate on the first hundred rupees and at a different rate on the balance of the basic pay. An employee with a basic pay of Rs. 150 gets altogether Rs. 280 per month while another with a basic pay of Rs. 180 receives Rs. 328 per month. Find the rate of dearness allowance.]

(ii) একজন মালিক ভার কর্মচারীদের মূল বেতনের প্রথম একশত টাকার উপরে একটা নিধারিত হারে মাগ্রী ভাতা দেয়। বেতনের বাকী অংশের উপরে অপেক্ষারুত নিয় হারে ভাতা দেয়। 190 টাকা মূল বেতন এমন একজন কর্মচারীর মুক্তিক মোট প্রাপ্য 340 টাকা এবং 130 টাকা মূল বেতন এমন একজন কর্মচারীর মাসিক মোট প্রাপ্য 250 টাকা। মাগ্রী ভাতার হার নির্গয় কর।

(C. U. 1952, উত্তর 105%; 50%)

[An employer pays dearness allowance to his employees at a fixed rate on the first hundred rupees and at a lower rate on the balance of the basic pay. An employee with a basic pay of Rs. 190 receives Rs. 340 and another with a basic pay of Rs. 130 receives Rs. 250 as total emoluments in a month. Determine rates of dearness allowance.]

32. যথন চালের দর মণকরা 20 টাকা, তথন একটা পরিবারের মাসিক ধরচ 305 টাকা, আর চালের দর যথন মণকরা 22 টা. 50 প. তথন মাসিক ধরচ 315 টাকা। অক্যান্ত থরচ অপরিবতি আছে ধরে নিয়ে নির্ণন্ন কর চালের দর যথন মণকরা 27 টা. 25 প. তথন তার মাসিক সংসার থরচ কত ?

(উত্তর-334 টা.)

[The expenses of a family, when rice sells at Rs. 20 per maund are Rs. 305 a month while the expenses are Rs. 315 a month when the price of rice is Rs. 22/50P. per maund. Assuming that the other expenses remain unaltered, find the monthly expenditure of the family when rice is at Rs. 27/25P. per maund.]

33. নিম্নলিখিত দরে সমান সংখ্যক আম কেনা হল: 2 টাকা কুড়ি, 1 টা. 50 প. কুড়ি, 1 টা. 25 প. ডজন, এবং 1 টা. 75 প. ডজন। 2 টা. 37:5 প. কুড়ি—এই দরে তাদের বিক্রী করে লাভ হল 18 টাকা। উপরের প্রত্যেক রকম দরে কতকগুলো করে আম কেনা হয়েছে নির্ণয় কর।

(C. U. 1955 উত্তর—360)

[Equal number of mangoes are bought at the following rates: Rs. 2/- per score, Re. 1/50P per score, Re. 1/25 P. per doz. and Re. 1/75 P. per doz. They are sold at Rs. 2/37.5 P. per score and the total profit amounts to Rs. 18 only. Find the number of mangoes bought at each of the above prices.]

- 34. 20টি বিজ্ঞলী পাথা ও 82টি বাতির জন্ম যে বিহা প্রয়োজন হয় তার মাদিক গড়পড়তা বিল হল 63 টা. 25 পয়সা। ঠিক করা হল বাড়াটাতে আরও 6টি পাথা ও 49টি বাতি বাবহার করা হবে। একটা বিজ্ঞলী পাথার জন্ম একটা বাতির 2ট্ট গুল বিহাৎ দরকার হয় ধরে নির্ণয় কর মাদিক গড়পড়তা বিহাৎ থরচা কতথানি বেড়ে গেল। (C. U. 1954, উত্তর 16 টা. 44 প.)
- [20 electric fans and 82 lamps consume electricity, the average bill for consumption being Rs. 63-25 P. a month. It is proposed to use 6 additional fans and 49 additional lights in the building. Find the increase in the average cost per month assuming that on an average a fan consumes 25 times as much current as a lamp.]
- 35. তুটো ঘড়িতে একসঙ্গে বেলা 12টা বাঞ্চল। একটা প্রতি 24 ঘণ্টায়
 40 সেক্ষেণ্ড ফাট যায়, অপরটা 50 সেকেণ্ড লো যায়। কতক্ষণ পরে ঘড়ি

তুটোতে 20 মিনিট সমশ্বের ব্যবধান হবে এবং তথন কোনটাতে কত সমগ্র দৈখাবে? পবের দিন প্রথম ঘড়িটাতে যথন বেলা 12টা বাজবে, তথন প্রকৃতি দীময় কত হবে ?

(উত্তর—13 দিন ৪ ঘণ্টা ; বিকেল ৪টা বেজে ৪ \S মিনিট ; বিকেল $\ref{7}$ টা বেজে $\ref{8}\S$ মিনিট ; দকাল $\ref{11}$ টা বেজে $\ref{59}_2^{\ref{7}}\S$ মিনিট)

Two clocks are at 12 noon; one gains 40 secs. and the other losee 50 secs. in 24 hours; after what interval will the one have gained 20 minutes on the other and what time will each show then? What will be the true time when the first clock shows 12 noon on the following day?]

36. একটা ঘড়ি রবিবার বেলা 12টার সময় প্রকৃত সময় নির্দেশ করে। ঘড়িটা প্রতিদিন 2 বু নিনিট ফাষ্ট চলে। পরবর্তী শুক্রবার ধখন ঐ ঘড়িটাতে বেলা 9টা বাজবে তথন প্রকৃত সময় কত ?

(উত্তর-সকাল 8টা 47881 মিনিট)

[A watch, which shows correct time at 12 noon on Sunday, gains $2\frac{1}{2}$ min. a flay; what is the correct time on the following Friday when it is 9 a.m. by the watch?]

37. 7টা ও ৪টার মধ্যে কোন্ সময়ে ঘড়ির কাঁটা হুটো একে অস্তের সাথে মিশে যাবে ? (উত্তর—7টা 38- মিনিট)

[At what time are the hands of a clock coincident between 7 and 8 ?]

38. তৃটি ঘড়ির মধ্যে একটি ঘটার এক মিনিট ফাই যায়, অপরটি এক মিনিট লো যায়। ঘড়ি তৃটিতে এক সঙ্গে 1টা বাজ্ঞা। এর পর একটি ঘড়িতে ধধন 2টো বাজ্বে, নিভূলি ঘড়ির হিসাবে তার কত সময় পরে অপরটিতে 2টো বাজ্বে?

(G.C. উত্তর—238599 মিনিট)

[Two clocks, of which one gains and the other loses one minute in one hour, strike 1 o'clock together. What will he the

interval by a correct clock between their respectively striking 2 o'clock?

39. সকাল 6টা 45 ও বিকেল 7টা 45 মিনিটের সময় ঘড়ির কাঁটা তুটোর মধ্যে যথাক্রমে কত ডিগ্রী ব্যবধান পাকবে ?

(G. C. I. উত্তর — 67½°; 37½°)

[How many degrees apart are the hands of a clock at 6-45 a.m. and 7-45 p.m. respectively?]

 $40.\ (i)$ 2টো থেকে 3টে (ii) 3টে থেকে 4টে (iii) 7টা থেকে 8টার মধ্যে কোন কোন সময় ঘড়ির কাঁটা ত্টোর মধ্যে সমকোণ তৈরী হবে ?

(উত্তর—(i) 2টো $27\frac{3}{11}$; (ii) 3টে $32\frac{8}{11}$ মি. ;

(iii) 7টা 21 1 ম. এবং 7টা 54 1 মি.)

[At what time between (i) 2 and 3 (ii) 3 and 4 (iii) 7 and 8, are the hands of a clock at right angles to one another?]

41. 2টো থেকে 3টের মুধ্যে কোন সমন্ন কাঁটা ছটো পরস্পর ঠিক বিপরীত দিকে থাকবে ? (উন্ত e^- 2টো $43_1^{7}_1$ মি.)

[At what time between 2 and 3 are the hands of a watch exactly opposite to each other?]

42. 5টা থেকে 6টার মধ্যে যে যে সময় ঘড়ির কাঁটা ছটোর মাঝের কোণ 15° হবে তা নির্ণয় কর। (উত্তর—5টা 24° েন মি., 5টা. 30 মি.)

[Find the times between 5 and 6 when the angle between the two hands of a clock is 15°.]

43. বিকেল 1টা থেকে এটার মধ্যে বাইরে ধাবার সময় এক ব্যক্তি ঘড়ি দেখলেন এবং বিকেল 6টা থেকে 7টার মধ্যে ফিরে আবার ঘড়ি দেখলেন। তিনি দেখলেন যে ঘড়ির কাঁটা হুটি পরস্পার স্থান বিনিময় করেছে। কখন তিনি বেরিয়ে পাঁয়েছিলেন ? কখন তিনি ফিরলেন ? বাইরে তিনি কতক্ষণ ছিলেন ?

(উত্তর-বিকেল 1টা. 30143 মি.;

বিকেল 6টা. 7143 মি., 4 ঘণ্টা 3613 মি.)

- [A person observes the clock when he goes out between I and 2 p.m. and again when he returns between 6 and 7 p.m.; the finds that the hands have just changed places. When did he go out? When did he return? How long was he away?]
- 41. একজন লোক 4 টা থেকে 5 টার মধ্যে সিনেমা হলে চুকল। পি টা থেকে 9 টার মধ্যে হল থেকে বেরিয়ে সে দখল যে তার ঘড়ির কাঁটা হটো পরস্পর স্থান বিনিময় করেছে। ক্খন সে হলে চুকেছিল এবং কখন বেরিয়েছিল? (উত্তর—4টা বেজে 41 123 মি.; ৪টা বেজে 23 12 মি.)

[A person enters a cinema house between 4 and 5 o'clock; on leaving the hall between 8 and 9 o'clock he finds that the hands of his watch have exactly changed places. When did he enter and leave the hall?]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ শতকরা হিসাব

1. 'শতকরা' শব্দের অর্থ 'প্রতি শ-য়ে'। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Per centum বা সংক্ষেপে Per cent; Per centকে সংক্ষেপে p. c. ও লেখা হয়। % চিহ্নটি শতকরা'র সাংকেতিকরপে ব্যবহার করা হয়।

500 এর 3% কত তা বার করতে হলে আমাদের এইভাবে হিসাক করতে হবে—

100-এর জন্ম 3

500 "
$$x$$
 (মনে করি) ∴ $x = \frac{3}{100} \times 500$

হুতরাং 500 এর 3% =
$$\frac{3}{100}$$
 × 500

এইভাবে, 800 এর
$$15\% = \frac{15}{100} \times 800$$

1000 এর
$$\frac{1}{8}\% = \frac{\frac{1}{5}}{100} \times 1000$$

730
$$4$$
 3 $100\% = \frac{100}{100} \times 730 = 730$

(100% বা শতকরা একশোর অর্থ হচ্ছে **সম্পূর্ণ** জিনিসটা)

25 47
$$150\% = \frac{150}{100} \times 25$$

সাধারণভাবে স্ত্র হল, A-এর
$$x\% = rac{x}{100} imes ext{A}$$

 ullet এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে $x\%=rac{x}{100}$ ভগ্নাংশ

উদ্য 1600-এর
$$3\frac{3}{4}\% = \frac{3\frac{3}{4}}{100} \times 1600 = \frac{15}{400} \times 1600 = 60$$

2. নীচের ফলগুলো সব সময়ে মনে রাখা দরকার।

মনে রেখো: 'শতকরা 25 শিলিং'এর অর্থ হচ্ছে 100 পাউত্তে 25 শিলিং অর্থাৎ 👫 বা 11%: শতকরা 2 শি. 6 পে. 🖟 : শতকরা 25 শ্রুদা = 1%.

3. কোন সংখ্যা, বেমন ধর 500 কে যদি 5% বাড়ান বায়, তা হ'লে ষে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে তাহ'ল 500 এর (100+5)% অর্থাৎ 500 এর 105%। কারণ

 $x = \frac{105}{100} \times 500 = 500$ এর 105%

স্ত্রাকারে বলা যায়, কোন সংখ্যা A কে যদি p% বাড়ান যায়, তা'হলে নৃতন সংখ্যাটি হবে A-র (100+p)% স্বর্ধাৎ $\frac{100+p}{100} \times A$

4. কোন সংখ্যা, যেমন ধর 1000 কে যদি 15% কমান যায়, তা'হলে, হ্রাসপ্রাপ্ত সংখ্যাটি হবে 1000-এর (100 – 15)% অর্থাৎ 1000-এর 85% কারণ

100 85
1000
$$x$$

 $x = \frac{85}{100} \times 1000 = 1000$ এর 85%

স্ত্রাকারে বলা যায়, কোন সংখ্যা A কে বদি p% কমান যায়, তা হ'লে ক্রাসপ্রাপ্ত সংখ্যা হবে A-র (100-p)% অর্থাৎ $\frac{100-p}{100} \times A$.

5. উদাহরণাবলী

উদা 1. 111, 230-এর শতকরা কত অংশ ?

[What per cent of 230 is 111 ?]

সম্পান্ত বিষয়টি নিম্লিথিতভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে:

11½ কে 230-এর শতাংশরণে প্রকাশ কর।

[Express 11½ as percentage of 230.]

230 এর জক্ত
$$11\frac{1}{2}$$
 . . নির্ণেয় শতাংশ = $\frac{11\frac{1}{2}}{230} \times 100 = 5\%$

নিয়ম। A কে B-এর শতাংশরণে প্রকাশ করতে হলে A কে B দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে 100 দিয়ে গুণ করে।

উদ্ধা 2. গত বছর একটা শহুরের লোকসংখ্যা ছিল 100000। এ বছর সেটা 5% বেডেছে। বর্তমান লোকসংখ্যা কত ?

[The population of a city was 100000 last year; this year it has increased by 5%. What is the present population?]

যদি গত বছরের লোকসংখ্যা হয় 100. এ বংসরের লোকসংখ্যা 105

$$x = 105 \times \frac{100000}{100} = 105000$$

উদা 3. জমির দাম 75% বেজে গেছে। যদি এক টুকরো জমির বর্তমান দাম হয় 5000 টাকা, তা হ'লে তার পূর্বের দাম নির্ণয় কর।

[The price of land has increased by 75%. If the present price of a plot of land be Rs. 5000, find the old price.]

| ধুর্বের দাম | বৰ্তমান দাম | |
|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 100 | 175 | $x = 100 \times \frac{5000}{175}$ |
| æ | 5000 | = 2857 ‡ है।. |

ক্রপ্তব্য: আমাদের ফে 100 দিয়েই সব সময় স্থক করতে হবে, তার কোন মানে নেই। বে কোন অন্ধ নিয়ে আমরা স্থক করতে পারি। তবে অধিকাংশ কৈত্রে আমরা হিসাবের স্থবিধার জন্ম 100 দিয়েই স্থক করে থাকি।

৪নং উদাহরণে আমরা পুর্বের দাম নিয়ে স্থক করেছি; কারণ এইভাবেই বর্তমান দাম হিসাব করা সহজ। আমরা শুধু পূর্বের দাম 75% বাড়িয়ে দিলাম। এই ক্ষেত্রে বর্তমান দাম থেকে পূর্বের দাম হিসাব করা সহজ নয়। বিশেষভাবে মনে রেখো বর্তমান দাম 75% কমিয়ে দিলে পূর্বের দাম পাওয়া বাবে না।

উদা 4. এক ব্যক্তি মাদে 75 টা, সঞ্চয় করেন এবং এই টাকাটা হল জাঁর মাইনের 10%; তাঁর মাইনে কত ?

[A man saves Rs. 75 per month which is 10% of his salary. Find his salary.]

| মাহিনা | সঞ্চ র | |
|--------|---------------|--|
| 100 | 10 | $x = 100 \times \frac{75}{10} = 750$ हो. |
| x | 75 | |

প্রশ্নটি এভাবেওকরা ষেতে পারে:

যদি এক ব্যক্তির মাইনের 10% 75 টাকা হয়, তা হ'লে তাঁর মাইনে কত ?

[If 10% of the salary of a man is Rs. 75, what is his salary?]

উদ্ধ 5. এক ব্যক্তির আয় 5% কমে গেল! ষদি তাঁর বর্তমান আয় 570 টা, হয়, তাহ'লে তাঁর আয় কত টাকা কমেছে তা নির্ণয় কর।

[A man's income is reduced by 5%. If his present income is Rs. 570, find the actual amount of reduction.]

| | মূল্য আয় | হ্রাদ | বৰ্তমান আ |
|---------|-----------------------------------|--------|------------------|
| | 100 | 5 | 95 |
| এইরূপে, | বৰ্তমান আয় | | হাস্ |
| | 95 | | 5 |
| | 570 | | \boldsymbol{x} |
| .*. | $x = 5 \times \frac{570}{95} = 3$ | 0 টাকা | • |

উদা 6. এক জমিদার থাজনা আদায়ের জন্ত 5% দিয়ে এবং টাকায় 12 পয়সা করে আয়কর দিয়ে নীট থাজনা হিসাবে 13100 টাকা পেলেন। তাঁর থোক (gross) থাজনা নির্ণয় কর। (C. U. 1948)

[A landlord after paying 5% for collection and 12 paise in the rupee as income-tax gets Rs. 13100 as net rental. Find his gross rental.]

যদি থোক থাজনা = 100 টা., আদায়ের মান্তল = 5টা. আয়কর = 100×12 প. = 12 টা.

.·. নীট থাজনা = 100 টা. — (5টা. + 12টা.) = 83টা.

নীট খাজনা

থোক খাজনা

83

100

13100

 \boldsymbol{x}

$$\therefore x = 100 \times \frac{13100}{83} = 15873 \text{ id. } 13 \text{ M}.$$

উদা 7. একজন দ্রাম্যমান প্রতিনিধি একটা বাঁধা মাইনে পান্ন, আর পান্ন সংগৃহীত সকল অর্ডারের উপর $1\frac{9}{4}$ % কমিশন। এইভাবে তার বার্ষিক আর হয় 670 পা.; যদি সে সপ্তাহে গড়ে 407 পাউত্তের মত অর্ডার যোগাড় করে, তাহ'লে তার বার্ষিক বাঁধা মাইনে কত ? (U.~U.~1939)

[A traveiler gets a fixed salary and also a commission of $1\frac{8}{4}$ % on all orders he secures. He thus receives an annual income of £670. If he secures orders to the extent of £407 per week on an average, what is his fixed salary per year?]

মোট বাধিক অভার = 407 পা. × 52

- ... ্বাধিক কমিশন = $\frac{1\frac{3}{4}}{100} \times 407 \times 52 = 370 \cdot 37$ পা.
- .'. বাৰ্ষিক মাছিনা = 670 পা. 370 37 পা. = 299 63 পা.
- উদা ৪. এক ব্যক্তি তাঁর অর্থের 20% ব্যক্ষ করলেন, ভারপর ব্যক্ষ করলেন

50 পা. এবং তারও পরে রাকী অর্থের 15%; যদি তাঁর 1698 পা. 6 শি. অবশিষ্ট থাকে, তাহ'লে দর্বপ্রথমে তাঁর কত অর্থ ছিল ?

(C. U. 1939)

[A man spent 20% of his money and then £50, and then 15% of the remainder. If he had £1698-6s. left, what was his original money?]

15% ব্যয় করার পূর্বে অর্থ

15% ব্যয় করার পরে অবশিষ্ট **অর্থ**

100

85 1698 পা. 6 শি.

 \boldsymbol{x}

 $\therefore x = 100 \times \frac{169810}{85} = 1998 \text{ M}.$

50 পা. ব্যয় করার পূর্বে অর্থ = 1998 পা. +50 পা. = 2048 পা.

... $y = 100 \ge \frac{2048}{80} = 2560$ %1.

উদা 9. একজন শ্রমিক তার বেতনের 12½% বাঁচাতে পারে। কিন্তু তার বেতন যদি সপ্তাহে 2 শি. বৃদ্ধি পায় এবং তার ব্যয়ও 10% বৃদ্ধি পায়, তাহ'লে তার সঞ্চয় বংসরে 17শি. 4 পে. কমে যাবে। ঠিক 52 সপ্তাহে বংসর ধরে নিলে লোকটির সাপ্তাহিক বেতন কত ছিল? (C. U. 1943)

[A workman is able to save $12\frac{1}{2}\%$ of his wages, but if his wages were raised 2s. a week and his expenses were increased by 10%, his annual savings would be diminished by 17s. 4d. What were the man's weekly wages, a year being taken as 52. weeks exactly?]

মূল সঞ্চয় = বেতনের 12½% বা 🖁 অংশ

- .. মূল ব্যয় = বেতনের 🖁 অংশ
- ... ব্যয় বৃদ্ধি = বেতনের 🖁 এর 10% = বেতনের 👸 অংশী

সপ্তাহে 2 শি. বেতন বৃদ্ধি সত্ত্বেও তার সঞ্চয় ত্রৎসরে 17 শি. 4 পে. কমে যায়। অর্থাৎ সপ্তাহে বু শি. কমে যায়।

- .'. সপ্তাহে প্রকৃত বায় বৃদ্ধি = 2 শি + ½ শি = 2½ শি.
- ... (প্রশাস্থদারে) বেতনের $\frac{7}{80}$ অংশ = $2\frac{1}{8}$ শি.
- ে বেতন = $\frac{80}{4} \times 2\frac{1}{3}$ শি. = 1 পা. 6 শি. 8 পে

উদা 10. পেটোলের দাম 15% বেড়ে গেছে। যদি কোন ব্যক্তি তাঁর ব্যয়ভার আর বাড়াতে না চান তা'হলে তাঁকে শতকরা কত ভাগ পেটোলের ব্যবহার কমিয়ে দিতে হবে নির্ণয় কর। (G. C.)

[The price of petrol is increased by 15%. Find by how much per cent a man must redure his consumption so as not to increase his expenditure,]

মনে কর মূল পেটোলের ব্যবহার = 100 একক (বেমন ধর গ্যালন)
এবং মূল মূল্য = গ্যালন প্রতি 100 টা.

় গালন প্ৰতি বৰ্ধিত মূল্য = 115 টা.

100 গালেনের জন্ম মোট মুক্ত বায় = 100 টা. × 100 = 10,000 টা.

প্রথমে পেটোলের জন্ম বা বায় হত এবং যা বাড়বে না অর্থাং 10,000 টা. দিয়ে বর্ধিত মূল্যে (অর্থাং গ্যালন প্রতি 115 টাকা দিয়ে) কেনা যায় $\frac{19900}{1000} = 86\frac{2}{2}$ গ্যালন পেটোল।

- ... পেটোল ব্যবহার কমে যাবে $100-86\frac{2}{2}\frac{2}{3}=13\frac{1}{23}$ গ্যালন এখন, যেহেতু মূল পেটোল ব্যবহারের পরিমাণ=100 গ্যালন
 - ... ব্যবহার হাস = $13\frac{7}{23}$ %
- উলা 11. প্রথম বংসরে এক ব্যবসায়ীর মূলধনের 5% লোকসান হল; কিছ বিতীয় বংসরে প্রথম বংসর অস্তে তার যে মূলধন ছিল তাহার উপর 6% লাভ হল। তার মূলধন এখন স্কলতে যা ছিল তার চেল্লে 350 টাকা বেশী। তার প্রারম্ভিক মূলধন কত ছিল নির্ণয় কর। (C. U. 1931)

[A man in business loses in his first year 5% of his capital, but in the second year he gained 6% of what he had

at the end of first year and his capital is now Rs. 350 more than at the commencement. Find his original capital.

মনে করি, তার প্রারম্ভিক মৃলধন = 100
প্রথম বংদরে তার লোকদান = 5
প্রথম বংদরের শেষে তার মৃলধন = 95
বিতীয় বংদরে তার লাভ = 95 এর 6% = 5 7
তার বর্তমান মৃলধন = 95 + 5·7 = 100·7
∴ মৃলধন বৃদ্ধি = ·7

.. ভার প্রারম্ভিক মূলধন বৃদ্ধি প্রারম্ভিক মূলধন
= 100 ×
$$\frac{350}{7}$$
 = 50000 টা. $\frac{7}{350}$ $\frac{100}{7}$

উদা 12. বিশ্লেষণ করে দেখা গেল একটা জিনিসের উৎপাদন খরচ
নিয়লিখিতরূপ:

(a) প্রত্যক্ষ শামগ্রী 48%, (b) প্রত্যক্ষ মজুরী 22%, (c) উপরি-ব্যয় 30%

যদি মজুরী 18% বৃদ্ধি পায় এবং মালের দাম $6\frac{1}{2}$ % কমে যায়, তবে উপরি-ব্যয় কত কমালে মোট উৎপাদন ব্যয় একই থাকবে তাহা নির্ণয় কর।

[The cost analysis of a product shows the following result; (a) Direct materials 48% (b) Direct wages 22% (c) Overhead charges 30%.

If the wages rise by 18%, and the cost of materials falls by 61%, find the reduction necessary in overhead charges in order to maintain the same cost of production. (H. S. 1963)

ধরি মোট ব্যয়=10,000 টা; তাহা হইলে

প্রত্যক সামগ্রী = 4800 টা, প্রত্যক্ষ মজুরী = 2200 টা, উপরি ব্যয় = 3000 টা

মজুরী বৃদ্ধি =
$$\frac{18}{100} \times 2200 = 396$$

জিনিসের মূল্য হ্রাস = $\frac{6\frac{1}{4}}{100} \times 4800 = 300$ টাকা

এখন, মোট মূল্য অপরিবতিত থাকিবে। স্কৃতরাং উপরি ব্যন্ন কমাইতে ছইবে 396 – 300 = 96 টাকা।

উপরি ব্যয়ের শতকরা হ্রাপের পরিমাণ
$$3000$$
 96 $= \frac{96 \times 100}{3000} = 32\%$

উদা 13. এক ব্যক্তি তাহার আয়ের 10% জীবন বীমার জন্ম এবং অবশিষ্টের $6\frac{1}{2}$ % আয়করের জন্ম ধরচ করিয়। দেখিল তাহার নিকট তাহার নাট আয়ের 80% অপেকা 437 টা 50 প বেশী আছে। লোকটির মোট আয় নির্ণয় কর।

[A man after spending 10% of his income in insuring his life and $6\frac{1}{4}\%$ of the remainder in income tax has Rs. 437/50 P. more than 80% of his whole income left. Find his total income.

(H. S. 1961)

ধরি মোট আয়

100,000 টা.

বীমার থরচ = 100.000 এর 10% = 10,000 টা.

আয় কর = 90,000 এর $6\frac{1}{4}\% = 5625$ টা.

এখন এই
$$5625$$
 টা. ভাহার মোট 100000 5625 আমের $\frac{5625 \times 100}{100000}\% = 5.625\%$

দেখা যাইতেছে তিনি বীমা ও আয়কর বাবদ তাহার মোট আয়ের (10+5.625)% অর্থাৎ 15.625% ব্যয় করেন। যাহা বাকী থাকে তাহা মোট আয়ের (100-15.625)% অর্থাৎ 84.375%.

প্রান্থের প্রক্তিক, আরের (84°375 – 80)% = 437 টা. 50 প. অর্থাৎ আরের 4°375% = 437°50 টা.

. ু মোট আয় =
$$\frac{437.50 \times 100}{4.375}$$
 = 10,000 টাকা

প্রশ্নমালা (শতকরা হিদাব)

° 1. (i) একটি কলসীতে 800 সের ত্থ আছে। তার থেকে 4% বার করে নেওয়া হল, তার পরে নেওয়া হল বাকী যা থাকল তার 4% এবং তার পরে অবশিষ্ট ত্থের 25%; এখন কতটা থাকল? প্রথমে যতথানি ত্থ ছিল সবশুদ্ধ তার কত শতাংশ বার করে নেওয়া হল?

(উত্তর—552.96 দের; 30.88%)

[A jar contains 800 seers of milk, 4% is withdrawn, then 4% of remainder and then 25% of what was left. How much now remains? What per cent of the original quantity has been withdrawn altogether?]

(ii) যদি একটি জিনিদের দাম 5% কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে 285টাকায় আয়ও ঐ রকম ১টা জিনিদ কেনা যায়। জিনিদটির প্রথমে দাম কতছিল ? (উত্তর 3 টাকা)

[If the price of an article be lowered by 5%, 5 more articles can be, bought for Rs. 285. Find the original price of an article.]

2. (i) 5% অপচয়ের পর একটি থনির নীট উৎপাদন হলে 47500 টন। মোট উৎপাদন কত ? (উত্তর—50,000 টন):

[After 5% wastage, net output of a mine is 47500 tons. What is the gross output?]

(ii) একটি জিনিদের দামের 12½% বাদ দিয়ে জিনিসটা 275 টাকা 62
শর্মায় বিক্রী করা হল। দাম থেকে কত বাদ দেওয়া হয়েছিল নির্ণয় কর।
(উত্তর—39 টাকা 37 শ্রুমা)

[After deducting 12½% from the price of an article it was sold for Rs. 275-62 P. Find by how much the price has been reduced.]

3. 80 দের পরিমিত একটা মিশ্রণে 8 সের জল এবং বাকীটা মদ। জলের পরিমাণ মিশ্রণের 12½% করতে হলে কতটা জল মিশাতে হবে ?

(উত্তর—27 দের ট

- [A mixture of 80 seers contains 8 seers of water and the rest spirit. How much water should be added to make the water $12\frac{1}{2}\%$ of the mixture?]
- 4. একজন ব্যবসায়ী 10% জল বিশিষ্ট 90 গ্যালন মদের সঙ্গে 20% জল বিশিষ্ট 60 গ্যালন মদ মিশাল। মিখাণে জলের পরিমাণ শতকরা কত ভাগ ?

(P. U. উত্তর 14%)

[A dealer mixes 90 gallons of wine containing 10% of water with 60 gallons containing 20% of water. What is the percentage of water in the mixture?]

5. বিশ্লেষণ করে দেখা গেল একটা জিনিসের উৎপাদন থরচ নিম্নলিখিত রূপ: মালমণলা 40%, মাহিনা 30%, পরিচালন থরচা 30%; যদি মাহিনা 10% বেড়ে যায় এবং মালমণলার দাম 5% কমে বান্ন, তাহুলে উৎপাদন থরচা অপরিবভিত রাথবার জন্ম পরিচালন গরচা কতথানি কমানো দরকার তা-নির্ণয় কর।

[An analysis showed that the cost of production of an article in made up as follows: Materials 40%; wages 30%, overhead charges 30%. If wages rise by 10% and cost of materials fall by 5%, find the reduction necessary in the overhead charges in order that the cost of production may remain unaltered.]

6. থাঁটি হথে 89% জল আছে। যদি একটা হথের নম্নায় 90% জল দেখা যায়, ভাহ'লে এই হথের 22 সেরে কতথানি ভেজাল আছে?

(P. U. উত্তর 2 সের)

[Pure milk contains 89% water. If a sample of milk is found to contain 90% water, what is the extent of adulteration in 22 seers of (such) milk?]

7.0 विक आनमस्मातिए दिशा राज जिन्हें नहरत अशांश रक्करानत माथा।

যণাক্রমে স্থানীয় জনসংখ্যার 40%, 42% ও 45%; শহরগুলির মোট জন-সংখ্যার অনুপাত 7:5:2; সম্মিলিত জনসংখ্যার কত অংশ অপ্রাপ্ত বন্ধস্ক ?

(উত্তর-41'4% প্রায়)

[At a census it is found that the minor form 40%, 42% and 45% of the populations of 3 towns respectively. The total populations of the towns are as 7:5:2. What portions of the combined population is minor?]

8. রেলের মাশুল শতকরা 25 ভাগ বেড়ে যাওয়ায় যাত্রীদের যাতায়াভ
শতকরা 40 ভাগ কমে গেল। বেল ওয়ের আয় শতকরা কত ভাগ বাড়ল বা
কমল নির্ণিয় কর।

(উত্তর—25% কমল)

[Due to an increase in railway fare by 25 per cent there is a fall of 40 per cent in the passenger traffic. Find the percentage of increase or decrease in revenue.]

9. এক ব্যক্তি তাঁর আয়ের 10% সঞ্চয় করেন। যদি তাঁর আয় 12½% বেড়ে যায় এবং তাঁর সঞ্জের পরিমাণ একই থাকে তাহলে তাঁর ব্যয় শতকর। কতভাগ বেড়ে গিয়েছে ? (উত্তর—13ੴ%)

A man saved 10% of his income. If his income be increased by 12½% and he saves the same amount as before, by how much percent does his expenditure increase?]

10. মদ ও জলের এক মিশ্রণে 35% জল আছে। যদি মিশ্রণটিকে প্রতি গ্যালনে 1 পাইণ্ট জল মিশিয়ে আরও পাতলা করা হয় তাহ'লে পূর্ববর্তী মিশ্রণের গ্যালন প্রতি দাম শতকরা কত ভাগ কমে যাবে?

[A mixture of wine and water contains 35% water. If the mixture be diluted by the addition of 1 pint of water to every gallon of mixture, by how much per cent should the price per gallon of the latter mixture be less than that of the former?]

11. (i) চাম্বের দাম 40% বেড়ে গেল। চায়ের ব্যবহার শভকরা কভ ভাগ কমিয়ে দিলে এক ব্যক্তির চায়ের জক্ত ব্যয় অপরিবর্তিত থাকবে?

(উত্তর—284%)

[The price of tea is increased by 40%. By how much per cent must a man reduce his consumption so that his expenses on tea may remain unaltered?]

[Two grades of oil A and B are mixed in the ratio 3: 1. How much of this mixture must be drawn off and equal quantity of B grade oil substituted in order that the resulting mixture may contain equal quantities of A and B?]

12. (i) এক পরীক্ষায় পরীক্ষাথীদের 52% ইংরাজীতে এবং 38% গণিতে অক্কতকার্য হল। যদি শতকরা 16 ভাগ পরীক্ষাথী ইংরাজী ও গণিত উভয় বিষয়ে অক্কতকার্য হয়ে থাকে, তাহ'লে উভয় বিষয়ে শতকরা কত ভাগ কৃতকার্য হয়েহে নির্ণয় কর। (উভয়—26%)

[In an examination 52% of the candidates fail in English and 38% fail in Mathematics. If 16 per cent fail both in English and Mathematics, find the percentage of those who pass in both the subjects.]

(ii) এক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের 20% ইংরাজীতে, 25% গণিতে এবং 10% উভয় বিষয়ে অক্তকার্য হয়েছে। উভয় বিষয়ে শতকরা কত ভাগ পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে নির্ণয় কর। (P. U. 1950 উভয় — 65%)

[In an examinations 20% of the candidates fail in English, 25% in Mathematics and 10% in both. Find the percentage of those who pass in both the subjects.]

18. এক নির্বাচনে মোট 5370 জন নির্বাচকের মধ্যে 4731 জন ভোট দিল। "2947 জন X-এর পকে ভোট দিল এবং বাকী সবাই Y-র পকে ভোট দিল। নির্বাচকদের কত শতাংশ ভোট দেয়নি এবং X মোট ভোটের কত শতাংশ পেরেছিল? (O. U. উত্তর—11'9%, 54'9%) At an election 4731 persons voted out of a total of 5370 electors. 2947 voted for X and the remaining voted for Y. What percentage of slectors did not vote and what percentage of the total votes did X receive?

14. এক নিবাচনে একজন প্রার্থী তার প্রতিদ্বন্দীর চেয়ে 6½% ভোট কম প্রেছিল; প্রতিদ্বন্দী পেয়েছিল 2160 ভোট। পরাজিত প্রার্থীটির পক্ষে কও ভোট পড়েছিল? (C. U. 1933, উত্তর—2025)

[At an election a candidate polled $6\frac{1}{4}$ % less than his opponent who obtained 2160 votes. How many votes were given for the unsuccessful candidate?]

15. কিছু টাকা তিন ছেলের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দিতে হবে বে বড় ছেলে যেন সমস্ত টাকার 25% পায়, মেজ ছেলে অবশিষ্টের 40% পায় এবং ছোট ছেলে বাকী টাকাটা পায়। যদি ছোট ছেলে 4500 টাকা পায়. তা হলে মোট কভ টাকা ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল এবং বড ও মেজ ছেলের জাংশে যথাক্রমে কভ করে টাকা পড়েছিল ?

(Gault. 1959, উত্তর-10,000 টাকা , 2500 টাকা ; 3000 টাকা)

[A sum of money is to be divided among three sons in such a way that the drst son is to get 25% of the whole, the second son is to get 40% of the remainder and the third son the rest. If the third son gets Rs. 4,500, what would be the total sum divided and the amounts in the respective shares of the first and second sons?]

16. একজন বিক্রয় প্রতিনিধিকে পারিশ্রমিক দেওরা হয় জংশত: একটা দিছি মাসিক মাহিনায় এবং জংশত: তার বিক্রয়লর অর্থের এক নির্দিষ্ট শতাংশ দিয়ে। 1951 সালের প্রথম 4 মাসে সে 26,272 টাকার মাল বিক্রী করল এবং সর্বসাকুল্যে 5,284 টাকা পারিশ্রমিক পেল। বছরের বাকী সময়ে সে 43,008 টাকার মাল বিক্রী করল এবং সে-সময়ের জয় সর্বসাকুল্যে '9,876 টাকা পেল। তার মাসিক মাহিনা এবং শতকরা কমিশনের হার নির্ণয় কর। (Gauh 1952. উত্তর—500 টাকা; 12%)

[A selling agent's remuneration consists partly of a fixed monthly salary and partly of a fixed percentage on all sales effected by him. During the first 4 months of the year 1951 he sold goods for Rs. 26,272 and received a total remuneration of Rs. 5,284. During the rest of the year he sold goods for Rs. 43,008 and his total remuneration for the period was Rs. 9,376. Find his monthly salary and the rate per cent of commission.]

17. একজন জমিদার থাজনা আদায় করার জন্ম 1% দেন এবং আয়কর হিসাবে টাকায় 7 প্রসা করে দেন। যদি তিনি থাজনা আদায়ের জন্ম 2% করে দিতেন এবং আয়কর হিসাবে দিতেন টাকায় 5 প্রসা করে, ভাহলে তাঁর নীট পাওনা 19 টাকা 44 প্রসা বেড়ে বেত। তাঁর মোট আয় কত নির্ণয় কর। (উত্তর—1944 টাকা)

(ধরে নেওয়া হল যে আয়কর মোট আয়ের উপর হিসাব করা হয়েছে।)

[A landlord pays 1% for the collection of rent and 7 paise in the rupee as income-tax? Had be paid 2% for the collection and 5 paise in the rupee as income-tax his net receipt would have increased by Rs. 19-44P. Find his gross income.]

[It is assumed that income-tax has been calculated on gross income.]

18. এক ব্যক্তি হিসাব করে দেখলেন যে একথানা বাড়ী বছরে 10.000 টাকায় ভাড়া দিয়ে এবং মেরামতের জন্ম বাধিক কিছু টাকা বাদ দিয়ে তিনি ক্রেয় যুল্যের 7% আয় পাবেন। তিনি বাড়ীথানা ৪,760 টাকায় ভাড়া দিলেন এবং মেরামতের জন্ম তিনি যে হিসাবে ধরেছিলেন তার চেয়ে বছরে তাঁকে আরও 60 টাকা বেশী দিতে হল। ফলে তাঁর ক্রেয় যুল্যের 6% লাভ হল। মেরামতির জন্ম বাধিক যে টাকা থরচ হবে বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন সেই টাকার পরিমাণ এবং বাড়ীর দাম হিসাবে তাঁকে যা দিতে হয়েছিল ভার পরিমাণ বিশ্ব কর। (C.U. 1954. উত্তর—900 টাকা; 1,30,000 টাকা)

- [A man estimated that by letting a house for Rs. 10,000 per annum and allowing a certain amount annually for repairs, he would obtain a return of 7% on the purchase money. He fet the house for Rs. 8,760 only and had to pay Rs. 60 more annually than what he estimated for repairs and gained 6% only on the purchase money. Find the estimated yearly sum for repairs and find also the the price he actually paid for this house.]
- 19. একটি রেডিও ও সাইকেলের একত্রে দাম 1040 টাকা। যদি প্রথমটির দাম 25% এবং দিতীয়টির দাম 30% বেড়ে যার, উভয়ের একত্রে দাম হবে 1320 টাকা। তাদের পূর্বের দাম নির্ণয় কর।

(উত্তর-640 টাকা ; 400 টাকা)

[A radio and a cycle together cost Rs. 1040. If the price of the former rises by 25%, and that of the latter by 30%, the two together would cost Rs. 1320. Find their former prices.]

20. এক ব্যক্তি তার সমস্ত মূলধন পর পর চারিটি উভামে বিনিয়োপ করল। প্রথম উভামে তার শতকরা 100 ভাগ লাভ হল এবং পরবর্তী প্রত্যেক উভামে তার শতকরা 20 ভাগ লোকসান হল। প্রথম মূলধনের উপর তার কড লাভ হয়েছে দেখাও। (C.U. 1943. উত্তর—2'4%)

[A man embarks his whole capital in 4 successive ventures; in the first he obtained (i.e. gained) 100 per cent and in each of the others he loses 20 per cent. Show what percentage he has gained on his original capital.]

21. এক ব্যক্তি আয়কর দেয় তাহার আয়ের 61% এবং জীবন বীমার প্রিমিয়ার দেয় অবশিষ্টের 10%; বাকী যাহা রহিল তাহা তাহার আয়ের 80% হুইতে 875 টাকা বেশী। তাহার মোট আয় নির্ণয় কর।

(উত্তর-20,000 টাকা)

[A man pays 6½% of his income as income-tax and 10% of the remainder as insurance premium. The amount left exceeds \$80% of his income by Rs. 875. Find his income?

সপ্তম পরিচ্ছেদ আনুস্পাতিক অংশ (Proportional Parts)

1. আফুণাতিক হারে ভাগ করে দেওয়ার নিয়ম সম্ভবতঃ তোমাদের স্বারই জানা আছে। তোমরা জান যে—

105 টাকা A ও B-এর মধ্যে 2:3 অহপাতে ভাগ করে দিতে হলে।
আমরা 105 টাকাকে 2+3=5টি সমান অংশে ভাগ করে 2 ভাগ A-কে দিই
এবং 3 ভাগ B-কে দিই। এইরূপে

A- $\frac{1}{2}$ = $\frac{105}{5}$ × 2 = 42 dl. B- $\frac{105}{5}$ = $\frac{105}{5}$ × 3 = 63 dl.

শ্বস্থ পভাবে, যদি 99 টাকা 3 জন লোক A, B, C-এর মধ্যে 2:3:4
শ্বস্থপাতে ভাগ করে দিতে হয় তাহ'লে আমরা প্রথমে 99কে 2+3+4=9টি
সমান ভাগে ভাগ করি এবং তারপর 2 ভাগ A-কে দিই, 3 ভাগ B-কে দিই
এবং 4 ভাগ C কে দিই। হতরাং

A-র জংশ = $\frac{9.9}{9} \times 2 = 22$ টাকা , B-র জংশ = $\frac{9.9}{9} \times ^4 3 = 33$ টা. ; C-র জংশ = $\frac{9.9}{9} \times 4 = 44$ টা.

শ্রবার মনে কর, 100 টাকাকে $X \cdot 9 \cdot Y$ -এর মধ্যে $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{3}$ অমুপাতে ভাগ করে দিতে হবে। স্পষ্টত:, $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{3}$ = $\frac{1}{2} \times 6$: $\frac{1}{3} \times 6$ = 3 : 2

স্তরাং $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{3}$ অমূপাতি ভাগ করাও যা, 3:2 অমূপাতে ভাগ করাও তা। অতএব

X-এর অংশ = $\frac{9}{5} \times 100 = 60$ টা.

Y-এর আংশ = $\frac{2}{5} \times 100 = 40$ हो.

িলক্ষ্য কর যে 6 হল হর 2 ও 3 এর ল. সা. গু.। মনে রেখো অফুপাতের রাশি ছুইটিকে একই সংখ্যা দারা গুণ বা ভাগ করলে অফুপাতের মানের কোন্দ্র

 $4 + 8 = \frac{4}{4} : \frac{8}{4} = 1 : 2 : \frac{1}{5} : \frac{2}{7} = \frac{1}{5} \times 35 : \frac{2}{7} \times 35 = 7 : 10$

2. সাধারণ সূত্র,

ষদি S টাকা A, B, C-র মধ্যে p:q:r এই অমূপাতে ভাগ **করে দেওয়া** •হয়, ভবে

$$A$$
-র অংশ = $\frac{p}{p+q+r} \times S$; B -এর অংশ = $\frac{q}{p+q+r} \times S$
 C -র অংশ = $\frac{r}{p+q+r} \times S$

3. উদাহরণাবলী

উদা 1. এক ব্যক্তির তিনটি পুত্র। মৃত্যুকালে তিনি 9656 পা. রেথে ব্যলেন এবং পুত্রদের বয়সের অন্থপাতে তা ভাগ করে নিতে বলে গেলেন। যথন তিনি মারা যান তথন পুত্রদের বয়স যথাক্রমে 25, 22 ও 21 বংসর। প্রত্যেকের অংশে কত পাউও করে পড়ল এবং যদি পিতা আরও এক বংসর বেবৈচ বেতেন, তাহ'লে তাদের অংশের কি তার্ভম্য হত? (C. U. 1940)

[A man knying 3 sons, left £9656 to be divided among them in proportion to their ages at the time of his death. When he died their ages were 25, 22 and 21 years respectively What was the share of each and what difference would it have made to each of his sons, if the father had lived a year longer?]

9656 পাউওকে 25 : 22 : 21 অমুপাতে ভাগ করে দিতে হবে।

প্রথম পুত্রের অংশ = $\frac{25}{65}$ × 9656 পা. = 3550 পা.

দিতীয় ,, " = $\frac{22}{C_5} \times 9656$ পা. = 3124 পা.

ততীয় " " = $\frac{21}{68} \times 9656$ পা. = 2982 পা.

যদি পিতা আরও এক বংসর বেঁচে যেতেন, তাহলে পুরুদের বয়স হভ মথাক্রমে 26, 23 ও 22, স্থতরাং 9656 পাউগুকে 26 : 23 : 22 অমুপাতে ভাগ করে দিতে হত।

[বিডীয় অংশের উত্তর—প্রথম পুত্র : ক্ষতি=14 পা.

দিতীয় পুত্ৰ: লাভ=4 পা. ; ভৃতীয় পুত্ৰ: লাভ=10 পা.]

উদা 2. একটি কাজ করবার জন্ম তুজন প্রমিক নিয়োগ করা হল। এর জন্ম ভারা পাবে 28 টাকা। একজন প্রমিক দৈনিক 9 ঘটা করে 3 দিন কাজ করল। কিছু বিতীয় ব্যক্তি 2 ঘটায় যে কাজ করে, প্রথম ব্যক্তি 3 ঘটায় সে কাজ করে। টাকাটা প্রমিক ছজনের মধ্যে কি ভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে ? (C.U. 1934)

[Two workmen are engaged on a piece of work for which they are to receive Rs. 28. One workman works for 3 days of 9 hours each and the other 3 days of 8 hours each; but the second does as much in 2 hours as the first does in 3 hours. How should the amount be divided between the workmen?]

প্রথম ব্যক্তি কাজ করে $3 \times 9 = 27$ ঘণ্টা, দ্বিতীয় ব্যক্তি কাজ করে $3 \times 8 = 24$ ঘণ্টা।

প্রথম ব্যক্তির 3 ঘণ্টার কাজ = দিতীয় ব্যক্তির 2 ঘণ্টার কাজ

, , , 27 , , = , , $\frac{2}{3} \times 27$ বা 18 ঘণ্টার কাজ স্বতরাং 28 টাকাকে 18: 24=3: 4 অনুপাতে ভাগ করতে হবে।

... প্রথম ব্যক্তি পাবে $(\frac{2}{7} \times 8)$ টা. = 12টা.

দিতীয় ব্যক্তি পাবে (²7⁸ × 4) টা.=16 টা.

উদা 3. চার জন লোক একটা মাঠ জমা নিল। A সেথানে 14টা বাঁড় 6 সপ্তাহ রাথল, B রাথল 10টা বাঁড় 5টা সপ্তাহ, C 15টা বাঁড় 10 সপ্তাহ এবং D ৪টা বাঁড় 7 সপ্তাহ। বদি পাজনার অংশ হিসাবে A-কে ৪ গিনি (1 গিনি = 21 শিলিং) দিতে হয়, তা'লে মোট থাজনা কত এবং অপর তিনজনের প্রত্যেককে কত করে থাজনা দিতে হবে নির্ণয় কর।

[Four men rent a field. A puts in 14 oxen and keeps them for 6 weeks, B 10 oxen for 5 weeks, C 15 oxen for 10 weeks and D '8 oxen for 7 weeks. If A's share of the rent is 8 guineas (1 guinea = 21 shillings), find the total rent and the amount each of the other men pay.]

ক্ষাইড: এথানে দের থাজনা নির্ভর করছে যাঁড় এবং সপ্তাহের কংখ্যার উপর। 14টা যাঁড় 6 সপ্তাহ রাপার থাজনা $= 14 \times 6 = 84$ টা

ষাঁড় 1 সপ্তাহ রাখার থাজনা

10টা ষাঁড় 5 সপ্তাহ রাখার খাজনা $= 10 \times 5 = 50$ টা

যাঁড 1 সপ্তাহ রাধার থাজনা

15টা ঘাঁড় 10 সপ্তাহ রাখার খাজনা = $15 \times 10 = 150$ টা

যাঁড় 1 সপ্তাহ রাধার ধাজনা

8টা যাঁড় 7 সপ্তাহ রাখার থাজনা $= 8 \times 7 = 56$ টা

ষাঁড় 1 সপ্তাহ রাখার খাজনা

. পাজনা 84 : 50 : 150 : 56 অহপাতে ভাগ করে দিতে হবে।
যদি মোট থাজনা æ গিণি হয়

A-র অংশ = $\frac{84}{84+50+150+56} \times x = 8$ গিনি = 168 শি.

 $\therefore x = \frac{168 \times 340}{84}$ $\boxed{1} = 34 \ \text{M}.$

B-র অংশ = $\frac{50}{340} \times 34 = 5$ পা., C-র অংশ = $\frac{150}{340} \times 34 = 15$ পা.

এবং D-র অংশ = 5 % × 34 = 5 পা. 12 শি.

উদা 4. একটি যুদ্ধ জাহাজ 32160 টাকা যুল্যের মাল লুঠ করে নাবিক-দের মধ্যে দেটা মাইনৈ ও কার্যকালের অন্থপাতে ভাগ করে নিতে মনস্ক করেল। কাপ্টেন মাসিক 90 টাকা মাইনেতে 20 মাদ, তৃজন প্রধান সহকারী মাসিক 45 টাকা মাইনেতে 15 মাদ, তিনজন অধন্তন সহকারী মাসিক 40 টাকা মাইনেতে 12 মাদ এবং 157 জন নাবিক মাসিক 30 টাকা মাইনেতে 27 মাদ কাল করেছে। প্রভাকের প্রাপ্য অংশ নির্গর কর। (C.U. 1938)

[A prize valued at Rs. 32160 is taken by a cruiser and it is proposed to divide the sum among ship's company in proportion to their pay and the time each had been on board. If the captain has served 20 months at Rs. 90 a month, two chief mates at Rs. 45 a month for 15 months, three second mates 12 months at Rs. 40 a month and 157 sailors 27 months at Rs. 30 a month, calculate the share of each.]

1 জন ক্যাপ্টেনের 90 টাকা করে 20 মালের প্রাপ্য = 1800 টাকা করে 1 মালের প্রাপ্য 2 জন প্রধান সহকারীর 45 টাকা করে 15 মাসের প্রাপ্য

 $=45 \times 15 \times 2 = 1350$ bit of a 1 alient of 17

3 জন অধন্তন সহকারীর 40 টাকা করে 12 মাসের প্রাপ্য

 $=40 \times 12 \times 3 = 1440$ টাকা করে 1 মাসের প্রাপ্য

157 জন নাবিকের 30 টাক। করে 27 মাসের প্রাপ্য

 $=30 \times 27 \times 157 = 127170$ টাকা করে 1 মাসের প্রাপ্য

়: টাকাটাকে 1800 : 1350 : 1440 : 127170 অন্থপাতে

ভাগ করে দিতে হবে

এখন 1800+1350+1440+127170=131760

ক্যাপ্টেনের অংশ = $\frac{1800}{131760} \times 32160 = 439$ টা. 34 প.

প্রত্যেক প্রধান সহকারীর অংশ = $\frac{13560}{131760} \times 32160 \times \frac{1}{2}$

= 164 히. 77 역.

প্রত্যেক অধন্তন সহকারীর অংশ = $\frac{1449}{31780} \times 32160 \times \frac{1}{3}$

= 117 টা. 18 প.

প্রত্যেক নাবিকের $\mathbf{w}^{\bullet} = \frac{127170}{131760} \times 32160 \times \frac{1}{157}$

= 197 히. 71 억.

উদা 5. 1000 টাকা A, B এবং C-ব মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দাও যেন B A-র প্রাপ্যের অর্ধেক পায় এবং C পায় A ও B উভয়ে মিলে যা পাবে তার তিন ভাগের এক ভাগ।

[Distribute Rs. 1000 between A, B and C in such a way that B gets half of what A gets and C gets one third of what A and B together gets.]

ষদি A-র অংশ = 1 হয়, তাহ'লে B-র অংশ = $\frac{1}{2}$ ও C-র অংশ = $\frac{1}{3}(1+\frac{1}{2})=\frac{1}{3}$ স্তরাং 1000 টাকাকে $1:\frac{1}{2}:\frac{1}{2}=2:1:1$ অন্তপাতে ভাগ করে দিতে হয়ে।

∴ A-এর অংশ = ¾ × 1000 = 500 টাকা
 B₂৩ C-র প্রত্যেকের অংশ = ¾ × 1000 = 250 টাকা

উদা 6.º 3400 টাকা A. B., C. D-র মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দাও বৈন. A ও B, B ও C এবং C ও D-র আংশ বধাক্রমে 2:3, 4:3 এবং •2:3 হয়।

[Divide Rs 3400 amongst A, B, C, D in such a manner that the shares of A and B, B and C, C and D may be as 2:3.4:3 and 2:3 respectively.]

A-র অংশ: B-র অংশ=2:3; B-র অংশ: C-র অংশ=4:3=3: $\frac{2}{4}$ C-র অংশ: D-এ অংশ=2:3= $\frac{2}{4}$: $\frac{2}{8}$

- ... A:B:C:D=2:3: $\frac{9}{4}$: $\frac{27}{8}$ =16:24:18:27
- ... A-র অংশ = $\frac{16}{8}$ × 3400 = 640 টাকা;

B-র অংশ = $\frac{24}{85} \times 3400 = 960$ টাকা, C-র অংশ = $\frac{18}{85} \times 3400 = 720$ টাকা , D-র অংশ = $\frac{27}{85} \times 3400 = 1080$ টাকা

উদা 7. এক ব্যক্তি কিছু সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারী A. B. C. D-এর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করিয়া রাখিয়া গেলেন যাহাতে A ও B র. B ও C-র. C ও D-র অংশের অফুপাত হয় যথাক্রমে•2:3, 4:3 এবং 2:3 অফুপাত-গুলির সমান। তাহার মৃত্যুর পর ৪০75 টাকা কর হিসাবে ধার্য করা হল। করের গভপভতা হার ছিল 5%; তাহার সম্পত্তির মূল্য নির্ণয় কর এবং নীট সম্পত্তির কত অংশ কে পাইল তাহাও গণনা কর। (H. S. 1964)

[A man left a certain amount of property to be divided between his heirs A, B, C and D in such a manner that the shares of A and B, B and C, C and D may be as 2:3, 4:3 and 2:3 respectively. An amount of Rs. 8075 was levied as tax after his death. If the average rate of tax was 5%, calculate the value of his property and also calculate how much of net assets was received by each of them.]

| স ম্পত্তির মূল্য | সম্পত্তির মূল্য | কর |
|---|------------------------|-------|
| $=\frac{100}{5} \times 8075 = 161,500$ होका | | 5. |
| 3 | ? | 8.075 |

সম্পত্তির নীট মূল্য = 161500 - 8075 = 1,53,425 টাকা ি এই টাকা A, B, C, D-র মধ্যে নির্দিষ্ট উপায়ে ভাগ করে দিতে হবে ৮

এখন A: B=2:3=8:12

B:C=4:3=12:9

 $C: D=2: 3=9: \frac{27}{5}$

.. A:B:C:D=8:12:9: $\frac{87}{2}$ =16:24:18:27

বেহেতু 16+24+18+27=85 এবং $153425 \div 85=1805$

 $Aর অংশ = 16 \times 1805 = 28,880$ টাকা

Bর অংশ = 24 × 1805 = 43,320 টাকা

Cর অংশ = $18 \times 1805 = 32,490$ টাকা

 \mathbf{D} র অংশ = $27 \times 1805 = 48.735$ টাকা

উদ্ধা. 8. A ও B একটি অংশীদারী ব্যবসায়ে নামিল। B ম্যানেজার হিসবেও কাজ করে। মূলধন হিসাবে A বিনিয়োগ করিল 25000 টাকা আর B 15000 টাকা। বংসরাস্তে তাহারা 6% হারে মূলধনের উপর স্থদ গ্রহণ করিল। ম্যানেজার হিসাবে পারিশ্রমিক বাবত B পাইবে মূলধনের উপর স্থদ বাদ দিবার পর (কিন্তু Bর পারিশ্রমিক বাদ দিবার আগে), যে লভ্যাংশ থাকে তাহার 20%। লাভের অবশিষ্টাংশ A ও B স্মানভাবে ভাগ করিয়া লইবে। যদি A মোট 4440 টাকা পাইয়া থাকে, স্থদ বাদ দিবার পূর্বে মোট লাভ কত ছিল নির্ণয় কর।

[A and Bentered at a joint venture. Bacted also as manager. A invested Rs. 25,000 and B Rs. 15,000 as capital. At the end of the year, they took interest on capital at 6% and B as manager was to receive 20% of the profits after charging interest on capital but before charging his remuneration. The balance of profit was to be shared equally. If A received Rs. 4440 in all, what would be the total profit before charging interest on capital?

Aর প্রাপ্যংস্ক = $\frac{6}{100}$ × 25000 = 1500 টাকা Bর প্রাপ্য স্থক = $\frac{6}{100}$ × 15000 = 900 টাকা

মোট হুদ = 2400 টাকা

ধরি মোট লাভ=x টাকা

ফ্ল বাদ লাভের পরিমাণ=(x-2400) টাকা

Bর পারিশ্রমিক = $\frac{20}{100} \times (x - 2400) = \frac{1}{5}x - 480$

নীট লাভ = $x - 2400 - (\frac{1}{5}x - 480) = \frac{4}{5}x - 1920$

স্তরাং Aর মোট প্রাপ্য = স্থদ + নীট লাভের অর্ধ

 $=1500+\frac{2}{5}x-960=\frac{2}{5}x+540$

প্রসাম্পারে, $\frac{2}{5}x + 540 = 4440$ বা $\frac{2}{5}x = 3900$

x = 9750 dia 1

প্রশ্নমালা—(আরুপাতিক অংশ)

1. 91 টাকা 3 জন লোকের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দাও খেন ভাদের অংশগুলোর অহুপাত $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}:\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$

(উত্তর-42টা , 28টা , 21টা.)

- [Divide Rs. 91 among 3 persons so that they may have shares proportional to $\frac{1}{2}:\frac{1}{3}:\frac{1}{4}$]
- 2. 370 টাকা 4 জন পুরুষ, 3 জন স্ত্রীলোক এবং 6 জন বালকের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দাও যেন, প্রত্যেক স্ত্রীলোক বালকের দেভ্গুণ পায় এবং প্রত্যেক পুরুষ বালকের দিগুণ পায়।

(উত্তর: পুরুষ-40টা.; খ্রীলোক-30টা.; বালক-20টা.)

- [Divide Rs. 370 among 4 men, 3 women and 6 boys giving each woman half as much again as each boy, and each man double of each boy.]
- 8. 100 টাকা A, B, Cর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দাও যেন্ন, B বা পাবে A ভার ই পায় এবং C, A-র চেয়ে চার টাকা বেশী পার।

(উত্তর: A-30টা.; B-36টা.; C-34টা.)

[Divide Rs. 100 between A, B and C in such a way that A may get $\frac{5}{6}$ ths. of what B gets and C may get Rs. 4 more than A.]

4. A ও B-কে একটা কাজ 16 দিনে করতে হবে। A একা কাজটি 30 দিনে করে এবং B একা 45 দিনে করে। তারা একত্তে 10 দিন কাজ করল এ তারপর C-এর সাহায্যে কাজটি হথাসময়ে শেষ করল। হদি সমস্ত কাজের জন্ম তারা 22টা. 50 পয়সা পেয়ে থাকে, তাহলে তাদের নিজ নিজ প্রাপ্য স্থানের পরিমাণ কত ? (উত্তর A—12টা.; B—8টা.; C—2½ টা.)

[A and B have to do a piece of work in 16 days. A alone can do it in 30 days and B in 45 days. They work together for 10 days and then with the help of C finish it in time. If they are paid Rs. 22-50P. for the whole work, what are their respective shares?

5. এক ব্যক্তির তিন পুত্র। তাঁদের বন্ধস যথাক্রমে 48, 32 এবং 16 বংসর। ঐ ব্যক্তি মৃত্যুকালে যে সম্পত্তি রেখে গেলেন পুত্রদের বন্ধস অহুপাতে তা ভাগ করে নিতে বলে গেলেন। আট বংসর পরে বিতীয় পুত্র মারা গেলেন; তিনি বলে গেলেন যে তাঁর অংশ খেন তাঁর জীবিত তুই ভাই তাঁদের বন্ধসের ব্যস্ত অহুপাতে ভাগ করে নেন। এই সম্পত্তি লাভ করার পর অবশিষ্ট তুই পুত্র এক একজনে মূল সম্পত্তির ক্য অংশ করে পেলেন? (উত্তর ই, ই)

[A man having 3 sons, aged respectively 48, 32 and 16 years, left his estate to be divided among them in proportion to their ages. Eight years afterwards the second son died and left his share to be divided between his surviving brothers in amounts inversely proportional to their ages. What proportion of the original estate each of the 2 sons received after this accession to their property?

6. এক ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তির ব্লু অংশ স্ত্রীকে দিয়ে গেলেন, টু অংশ পুতকে দিয়ে গেলেন এবং বাকী সম্পত্তি তাঁর ছই কন্তার মধ্যে বয়সের অন্থপান্তে ভাগ করে দেঁওয়া হল। যদি কন্তাছয়ের বয়স যথাক্রমে 12 ও 10 বংসর হয় এবং কনিচা কন্তা যদি 235 টাকা পেয়ে থাকে, ভাহ'লে অন্তেরা প্রভ্যেকে কভ করে পেরেছে? (উত্তর—2585 টাকা; 775½ টাকা; 282 টাকা)

[A man left $\frac{2}{3}$ of his property to his wife, $\frac{1}{5}$ to his son and the remainder was divided among his two daughters in proportion to their ages. If the ages of the daughters are respectively 12 years and 10 years and if the younger daughter received Rs. 235, what did each of others receive?]

7. এক ব্যক্তি তাঁহার সম্পত্তির ह আংশ তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে গেলেন, ট আংশ তাঁর পুত্রকে দিয়ে গেলেন, এবং অবশিষ্ট তাঁর পৌত্র ও পৌত্রীর মধ্যে 10:5 অস্থপাতে ভাগ করে দেওয়া হল। পৌত্রী 10,000 টাকা পেল। অস্তেরা প্রত্যেকে কত করে পেল নির্ণয় কর।

(C. U. 1949. উত্তর—30,000টা.; 15,000 টা.; 20,000টা.)

[A man left $\frac{2}{5}$ ths. of his property to his wife, $\frac{1}{5}$ to his son and the remainder was divided between his grandson and grand-daughter in the ratio 10:5. The grand-daughter received Rs. 10,000. Find how much each of the others received]

8. A ও B এক অংশীদারী কাজ হৃক করন। A 18 জন লোককে 5 দিনের জন্ত দিল; ভার পরে দিল 25 জন লোককে 4 দিনের জন্ত। B 15 জন লোককে দিল 8 দিনের জন্ত এবং 18 জন লেককে 10 দিনের জন্ত। A পেল 262 টাকা। B কত পাবে ? (P. U. 1950, উত্তর—413টা. 68প.)

[A and A enter into a partnership. A furnishes 25 men for 4 days in addition to 18 men for 5 days. B furnishes 15 men for 8 days and 18 men for 10 days. A receives Rs. 262. What should B receive?]

9. এক ব্যক্তি নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে তার সম্পত্তি তার স্থী, পুত্র ও কল্পা এমনভাবে ভাগ করে নেবে যে পুত্রের অংশ ও কল্পার অংশর অফুপাত ৪ ও 7-এর অফুপাতের সমান হবে এবং স্থীর অংশ ও পুত্রের অংশের অফুপাত ৪ ও 7-এর অফুপাতের সমান হবে। যদি স্থী কল্পার চেয়ে 300 টাকা বেশী পেয়ে থাকে তাহ'লে প্রত্যেকের অংশে কত টাকা করে পাওনা হয়েছিল নির্দ্ধ কর। (H. S. 1965 উত্তর—1280টা., পুত্র 1120টা., কল্পা 980টা.)

[A man leaves his property to be divided among his wife, son and daughter so that son's share to daughter's sizere

- is 8:7 and wife's share to son's share is 8:7. If the wife receives Rs. 300 more than the daughter, find the share of each.]
- 10. 544 টাকার একটা দেনা টাকা, আধুলি, সিকি ও ত্রানিতে পরিশোধ করা হইয়াছিল। যদি ঐ সব মুদ্রার সংখ্যার অনুপাত 1:2:5:8 হয়, তাহ'লে প্রত্যেক প্রকারের মুদ্রা কতগুলি করে ছিল ?

(উত্তর —128, 256, 640, 1024)

[A debt of Rs. 544 was paid in rupees, half-rupees, quarter rupees and 2 anna bits. How many coins of each kind were there if their numbers were as 1:2:5:8?]

11. 3380 টাকা চার ব্যক্তি A, B, C, D-র মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দাও যেন A, B বত পায় তত এবং তার আরও 🍴 ভাগ পায়, B, C-এর 2 ব্রু গুণ পায়, এবং D, B ও C একত্রে যত পাবে তত পায়।

(উত্তর: A-960টা.; B-880টা.; C-330টা,; D-1210টা)

[Divide Rs. 3380 among 4 men A, B, C and D such that A may get $\frac{1}{11}$ as much again as B, B $2\frac{2}{3}$ times as much as C, and D as much as B and C together.]

12. 3150 টাকা 10 জন পুরুষ, 32 জন স্ত্রীলোক ও 48 জন শিশুর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দিতে হবে যে প্রভাক স্ত্রীলোক প্রভাকে পুরুষের অর্ধে ক পায় এবং 48 জন শিশু 32 জন স্ত্রীলোকের সমান পায়। একজন পুরুষ, একজন স্ত্রীলোক ও একজন শিশু কত করে পাবে নির্ণয় কর।

(উত্তর-75টা. ; 37টা. 50প. ; 25টা.)

[A sum of Rs. 3150 is divided among 10 men, 32 women and 48 children in such a maner that each woman gets half as much as a man and the 48 children receive as much as the 32 women. Find how much will a man, a woman and a child get?]

13. তিনজন অংশীদার হার, সেন এবং সিংহ বাৎসরিক লাভের অধাংশ ।
বু, বু, বু এই অন্ত্রপাতে এবং বাকী অধাংশ তাহাদের মূলধন 4000 টাকা,
5000 টাকা এবং 7,000 টাকা এই অন্ত্রপাতে ভাগ করিয়া লইতে সম্মত হইল।

1965 দালে মোট লাভ ছইল 12,480 টাকা। কোন অংশীদার কড টাকা পাঁইল নির্ণয় কর।

(C. U. 1966. উত্তর: 4680টা.; 4030টা.; 3770টা.)

[Three pertners Sur, Sen and Sinha agree to divide half of the yearly profits in the proportion of $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{6}$ respectively and the other half in proportion to their capital of Rs. 4000, Rs. 5000 and Rs. 7000 respectively. Profits for 1965 amount to Rs. 12,480. Calculate how much should each partner get.

14. ছই অংশীদার অরুণ ও বিকাশ মূলধন হিসাবে 16,000 টাকা ও 14,000 টাকা থপাক্রমে বিনিয়োগ করিল। স্থির হইল যে 6% হারে তাহারা মূলধনের উপর হাদ পাইবে এবং ছই অংশীদার যথাক্রমে নাদিক 500 টাকা ও 250 টাকা হারে বেতন পাইবে। বাকী লাভের $\frac{1}{16}$ অংশ পরিদর্শক অংশীদার অরুণ কমিশন হিসাবে পাইবে। লাভের অবশিষ্ঠাংশ তাহারা তাহাদের মূলধনের অরুপাতে ভাগ করিয়া লইবে। 1959 সালে অরুণ মোট পাইল 16,329টা.। বিকাশ কত পাইল এবং 1959 সালে এই প্রতিষ্ঠানের মোট কত লাভ হইয়াছিল ?

(H. S. 1961. উত্তর: 11,127 টাকা; 27456 টাকা)

[Arun and Pikash are partners contributing Rs. 16,000 and Rs. 14,000 respectively as capital. It was agreed that after allowing 6% interest on capital and salary to partners at Rs. 500 and Rs. 250 per month respectively, the supervising partner Arun will be entitled to get \(\frac{1}{16} \text{th} \) of the remaining profits as commission. The remaining profit will be divided between them in the ratio of capital put in by them. For the year 1959, Arun gets altogether Rs. 16,329. How much does Bikash get and what was the total amount of the firm in 1959?]

অষ্টম পরিচ্ছেদ কমিশন, দালালি, বীমা, রেট ও কর

(Commission, Brokerage, Insurance, Rates & Taxes)

1. ষে ব্যক্তি আর একজনের হয়ে কেনা, বেচা বা থাজন। আদায় ইত্যাদি করে থাকে, তাকে আমরা বলি এজেও (Agent) বা প্রতিনিধি। প্রতিনিধির পারিশ্রমিককে বলা হয় কমিশন। প্রতিনিধির মারফত যত টাকা লেনদেন হয় তার একটা নিদিষ্ট শতাংশ কমিশন হিদাবে সচরাচর তাকে দেওরা হয়।

দালাল (Broker) এমন একজন লোক বে ক্রেডা ও বিক্রেডা উভয়ের
মধ্যে মধ্যস্থ ক'রে ব্যবসায় লেনদেন ঘটিয়ে দেয়। দালালের পারিশ্রমিক হল
দালালি (Brokerage)। কমিশনের মত দালালিও হল যত টাকা লেনদেন
হয় তার একটা নির্দিষ্ট শতা শ। ত্বফাৎ এইটুকু ষে, প্রতিনিধি কমিশন পায়
তথু ষে তাকে নিয়োগ করে তার কাছ থেকে, আর দালালি পায় ক্রেডা ও
বিক্রেডা উভয়ের কাছ থেকে।

বীমা (বা Insurance) এমন একটি চুক্তি যার ফলে এক পক্ষ অর্থের বিনিময়ে অপর এক পক্ষের সন্তাব্য ক্ষতি অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ পূর্ণ করার অঙ্গীকার করে। এই ক্ষতি নানাভাবে হতে পারে; ষেমন কোন জিনিস আগুণে পূড়ে গেল, হয়তো বা জাহাজত্বি হয়ে গেল, কিংবা কোন লোকের অকাল মৃত্যু হল। সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ টাকার অহে আগে থাকতেই ঠিক করে নেওয়া হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে চুক্তিপত্র (Insurance Policy) রচনা করা হয়। চুক্তিপত্র-গৃহীতা (policy-holder) তার সম্ভাব্য ক্ষতির ভায়িম গ্রাহণ করেছে বলে বীমাকারী প্রতিষ্ঠানকে নিজ স্থবিধা অহ্বায়ী মাসিক, বৈমাসিক, বাগ্মাসিক বা বাধিক একটা নিদিষ্ট মান্তল বা প্রিমিয়াম (Premium) ফ্রিয়া প্রাকে। এই মান্তল সচরাচর বীমাকৃত বস্তর বিমাবিত মূল্যের (dealared

2. উদাহরণাবলী

1. একটি পাকা বাড়ী দালালের মারফত 10,000 টাকায় বিক্রী করা হল।
দালাল এর জন্ত দাবী করিল 2%; বিক্রেতা ও দালাল কত পেল?

[A building is sold through a broker for Rs. 10.000 who charges 2%. How much does the seller and the broker get?

দালালি=
$$10,000$$
 টাকার $2\% = \frac{2}{100} \times 10,000 = 200$ টাকা বিক্রেডার প্রাপ্য = $10,000 - 200 = 9,800$ টাকা

2. দালালের মারফত একখানা মোটর গাড়ী বিক্রী করে এবং দালালকে 1% দালালি দিরে এক ব্যক্তি নীট 4,950 টাকা পেলেন। দালালকে কভ দেওয়া হল এবং গাড়ীখানার প্রকৃত মূল্য কত নির্ণয় কর।

[By selling a motor car through a broker, who charged 1%, a man received Rs. 4950 net. Find the amount paid to the broker and the original price of the car.]

মূল্য দালালি নীট প্ৰাপ্তি
$$100$$
 • 1 99 এইরপে— নীট প্রাপ্তি দালালি 99 1 $x=1 imes rac{4950}{950} = 50$ টা.

ে মোটর গাড়ীর প্রকৃত ম্ল্য = 4950 টাকা + 50 টাকা = 5,000 টাকা **ছিতীয় পদ্ধতি**:

নিম্নলিখিত উপায়েও মোটর গাড়ীর মূল্য নির্ণয় করা যায়।

 $y = 100 \times \frac{4850}{550}$

3. একটি সম্পত্তি 3 বার হাত বদল হল। প্রতিবারেই বিক্রী হল এক '
একজন প্রতিনিধির মারফত এবং প্রত্যেক প্রতিনিধি পেল 1% কমিশন।
প্রত্যেকবার যদি সম্পতিটির বিক্রম্বলা তার পূর্ববর্তী বারের বিক্রম লব্ধ নীট
টাকার সমান হয় এবং তৃতীয় বারের বিক্রমের সময় যদি নীট 100,000 টা.
পাওয়া গিয়ে থাকে তাহ'লে এর প্রারম্ভিক ম্লা কত ছিল আসন্ধ টাকার
অকে তা নির্ণয় কর।
(C. U. 1931)

[A property changed hands 3 times each agent who sold it charging 1 per cent as commission. If each time it was sold for the net amount obtained at the previous sale, calculate to the nearest rupee, its original value, if the third sale realised Rs. 100, 000 net.]

এখানে প্রতি বারের বিক্রয় মূল্যের উপর 1% হিসাবে কমিশন দিতে হয়েছে।

মনে করি, প্রারম্ভিক মূল্য = 100

1% ক্মিশ্ন =]

প্রথম বারের বিক্রয় অন্তে নীট প্রাপ্তি = 99

= দিতীয় বার বিক্রয়ের বিক্রয় মূল্য

99 এর 1% কমিশন = '99

দিতীয় বারের বিক্রয় অস্তে নীট প্রাপ্তি=98:01

= তৃতীয় বার বিক্রয়ের বিক্রয় মূল্য

98'01-এর % কমিশন = '9801

তৃতীয় বারের বিক্রয় অন্তে নীট প্রাপ্তি = 97:0299

এইরূপে ততীয় বারের বিক্রয় অস্তে নীট প্রাপ্তি

প্রারম্ভিক মূল্য

97.0299

100

100,000

x

:
$$x = \frac{100 \times 100,000}{97.0299} = 103061$$
 টা. (আসর)

4. *12.000 টাকা মূল্যের একথানা জাহাজ বীমা করার জন্ম 3% হারে কত টাকা প্রিমিয়াম দিতে হবে ? যদি জাহাজটা নই হয়ে যায় তাহ'লে জাহাজের মূল্য ও প্রিমিয়াম ইইই উশুদ করার জন্ত কত টাকায় জাহাজটি বীমা করতে হবে ? (C. U. 1933)

What premium at 3 p. c. will be paid for insuring a ship worth Rs. 12000? What sum must it be insured for so that in case of loss the value of ship and the premium may be recovered.

প্রিমিয়াম = 12000 টাকার $3\% = \frac{1}{100} \times 12000 = 360$ টা.

যদি বীমার টাকা প্রদন্ত প্রিমিয়াম নীট প্রাপ্তি

100 3 97

এইরূপে যদি জাহাজের মূল্য বীমার টাকা

97 100

12000 x $x = 100 \times \frac{12000}{12000} = 12371$ টা. (আশ্র)

5. 18000 টাক্রা মৃল্যের একটি জাহাজ ডুবে গেল। এর $\frac{1}{8}$ জংশের মালিক A, ্বা জাংশের B এবং বাকী জাংশের C; যদি জাহাজটি এর মূল্যের $\frac{1}{8}$ জাংশের জন্ম বীমা করা থাকে, তাহ'লে প্রত্যেকের কতথানি করে ক্ষতি হবে নির্ণিয় কর।

(C. U. 1933)

[A ship worth Rs. 18000 is wrecked; $\frac{1}{8}$ belonged to A, $\frac{1}{4}$ to B and the rest to C. Find the loss each of them sustains if the ship is insured to the extent of $\frac{3}{5}$ of its value.]

মোট ক্ষতি = । × 18000 = 7200 টা., ('.' । বাংশ বীমা প্রতিষ্ঠান দেবে)

A র ক্ষতি = 1 × 7200 = 900 টা.

B এর ক্তি=¼×7200=1800 টা

C এর ক্ষতি = 7200 - (900 + 1800) = 4500 টা.

3. রেট ও কর (Rates & Taxes)

করপোরেশন, মিউনিলিপ্যালিটি প্রভৃতির ব্যন্থ নির্বাহের জ্ঞেত বে **অর্থের**প্রাক্তন হয়, তা তারা সংগ্রহ করে থাকে নিজ নিজ এলাকার নাগরিকদৈর

উপর কর ধার্য করে। এই করের ইংরাজী নাম Bate বা Tax, বাংলার একে বলতে পারি কর বা থাজনা। এই কর ধার্য হয়ে থাকে কোন সম্পত্তির করবোগ্য মূল্যের (Rateable Value) উপর। উক্ত করবোগ্য মূল্যের উপর টাকা প্রতি এত পরদা বা পাউও প্রতি এত শিলিং এত পেন্স কর হিদাবে কর দিতে হয়।

সম্পত্তির করধোগ্য মূল্য বা Rateable value ঠিক করার একটা পদ্ধতি আছে। নগরের সম্পত্তি সাধারণতঃ খোলা জমি বা বাড়ী। এই জমি বা বাড়ী ভাড়া দিলে সক্ষতভাবে বার্ষিক যা ভাড়া আদার হতে পারে তা আন্দাজ কবে ভার থেকে মেরামতি ইত্যাদি বাবং কিছু ছেড়ে দিয়ে সম্পত্তির Rateable Value ঠিক করা হয়। Rateable Value নির্ধারণ করাকে Assessment বা করবোগ্যমূল্য নিরূপণ বলে।

কর নানা প্রকার; যেমন জলকর, বিচ্যুৎকর, স্বাস্থ্যসংগ্রুক্তণ কর ইত্যাদি। করষোগ্য মূল্যের উপর বিভিন্ধ হারে কর ধার্য করে এইদ্ব কর আদায় করা: হয়ে থাকে।

4. উद्राञ्जनावनी

উদ্ধা. 1. একটি শহরের কর্যোগ্য মূল্য 2,65.850 টা; টাকায় 20 প্রসা হিসাবে কর ধার্য করে কত টাকা আদায় করা যেতে পারে?

[The rateable value of a town is Rs. 2.65,850. How much money can be realised by a rate of 20 paise in the Re.?]

| जानात्र = 265850×20 P. | করবোগ্য মূল্য | আদায় |
|---------------------------------|---------------|-------|
| = Rs. 53170 | 1 है। | 20 প. |
| _ | 265850 | ? |

উদ্ধা 2. টাকার 6 প্রদা ছিলাবে কর আদায় করে একটি মিউনিসি-প্যাক্লিটি 54726 টাকা পার। করবোগ্য মূল্য নির্ণয় কর। [A municipality realises Rs. 54,726 by levying a rate of 6 Paise in the Re. Find the rateable value.]

| कंद्ररयोगा य्ना | আৰায় |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 है।. | 180 है।. |
| ? | 54,726 |
| করযোগ্য মূল্য = 54,726 টা. × | : 100 = 912100 টা: |

উদ্ধা 3. একটি শহরের করবোগ্য যুল্য 9,65,000 টা.। স্থানীর ব্যন্ত্র নির্বাহের জন্ত এর 30,500 টাকার দরকার। এই উদ্দেশ্যে টাকা প্রতি যে কর ধার্য করতে হবে আসর পয়সা পর্যস্ত তা নির্ণয় কর এবং যদি সমস্ত কর আদায় হয় তাহ'লে উদ্ভ কত থাকবে ঠিক কর।

[A town with a rateable value of Rs. 9,65,000, requires Rs. 30,500 for municipal-purposes. Find to the nearest Paise the rate per Re. that must be charged and the surplus so obtained if all the rates are paid.]

টাকা প্রতি করু =
$$\frac{30,500}{9,65,000}$$
 টা. = $\frac{30500 \times 100}{965000}$ প. = $3\frac{155}{965}$ পয়দা = 4 প. (আদর পয়দা পর্যন্ত)

4 পরসা হারে আদায়ী অর্থ = 9.65,000 × 4 প. = 38600 টা.

টীকা—লক্ষ্য কর যে আসর পরদার হিদাবে কর হচ্ছে 4 পরদা (3 পরদা নর) যদিও 3 \(3 \frac{1}{65} \) পরদা 4 পরদা থেকে 3 পরদার বেশী নিকটে। প্রর কারণ 3 প. হিদাবে কর ধার্য করলে সংগৃহীত অর্থের হারা প্রয়োজন মিটবে না। কর এমনভাবে ধার্য হওরা দরকার যাতে অন্ততঃ ব্যর নির্বীহের জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ উঠতে পারে, এরপ ক্ষেত্রে পরবর্তী অর্থণ্ড সংখ্যাটি দিরে কর ধার্য করতে হবে। ফলে কিছু উদ্ভ থাকবে।

উদ্ধা. 4. রান্তায় বিজনী 'বাতি দেওয়ার এক পরিকল্পনায় কোনো মিউনিসিপ্যালিটির বাষিক 12½ লাথ টাকা থরচ হবে ব'লে ধরা হল। যদি শহরটির
করযোগ্য মূল্য 3½ কোটি টাকা হয়, তাহ'লে এই ব্যয় সংকুলান করার জন্ত্র'
অতিরিক্ত নিয়তম কত কর আদায় করতে হবে আসল পয়সা পর্যন্ত তা নির্ণয়
কর। যদি অতিরিক্ত করের 15% অনাদায়ী থাকে, তাহ'লে আদায়ীকৃত
কর থেকে পরিকল্পনার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভবপর কিনা তাও নির্ণয়
কর।

[The scheme of street electrification is estimated to cost a municipality Rs. $12\frac{1}{2}$ lakes per annum. If the rateable value of the town be Rs. $3\frac{1}{2}$ crores, find to the nearest paise the minimum additional rate that will have to be levied to meet this expenditure. If 15% of the additional rate cannot be collected, find whether it will be possible to meet the entire expenditure of the scheme from the levy.]

টাকা প্রতি কর = $\frac{12.50,000}{3,50,00,000}$ টা. = $3\frac{4}{7}$ পর্সা = $\frac{4}{4}$ পর্সা (আসর)

4 প. হারে আদায় = 3.50,00,000 × 4 প.

यि 15% जनामात्री थात्क, छाह'ल जामात्री होका

 $=\frac{85}{100} \times 3,50,00,000 \times 4$ 9. = 1190000 b).

স্তরাং পরিকল্পনার সমস্ত ব্যয় সংকুলান করা সম্ভব হবে না; ঘাটতিক্র পরিমাণ=12,50,000 টা. -- 1190000 টা. -- 60000 টা.

প্রশ্নালা-(কমিশন ইত্যাদি)

. 1. এক ব্যক্তি প্রতিনিধির মারফত 16000 টাকার একটি বাড়ী বিক্রক্ষ করল। প্রতিনিধির কমিশন শতকরা 25 পয়দা। প্রকৃতপক্ষে কত টাকা তার পাওনা ছল? (উত্তর—15960 টা.)

[A man sold a house for Rs. 16000 through an agent who charged 25 Paise per cent. What is his actual realisation?]

১ 2- এক ব্যক্তি 12090 টাকায় একটি সম্পত্তি ক্রয় করল। প্রতিনিধির রু% কমিশন এই টাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কত টাকায় সম্পত্তি বিক্রীত হয়েছিল নির্ণয় কর। (উত্তর—12000 টা.)

[A man bought an estate for Rs. 12090 which included the agent's charge of $\frac{3}{4}$ per cent. For what price was the estate sold?]

3. একজন প্রতিনিধি মাল বিক্রী করে 1750 টাকা পেল। এই টাকা থেকে 1697 টাকা 50 প্রদা মনিবকে দিয়ে বাকী টাকাটা সে নিজের কমিশন হিদাবে রেথে দিল। শতকরা কি হারে দে কমিশন নিয়েছিল। (উত্তর—3%)

[A selling agent realises Rs. 1750 by selling goods and pays Rs. 1697-50 Paise to his employer keeping the balance as his commission. What rate per cent did he charge?]

4. মাল নিজে বিক্রী করে এক ব্যক্তি 25% লাভ করতে পারে। প্রতিনিধির মারফত বিক্রী করলে তার 30% লাভ হয় বটে, কিন্তু প্রতিনিধিকে বিক্রয়জাত অর্থের 4½% কমিশন দিতে হয় । কোন্ উপায়ে মাল বিক্রী করা সে পছল করবে? যে জিনিসের ক্রয় মূল্য 1000 টা., সে জিনিসটি এই ছুই উপায়ে বিক্রীত হলে বিক্রয়লক অর্থের পার্থক্য কত হবে?

(উত্তর-প্রথম উপায় ; ৪½ টা.)

[A man can make a profit of 25% by selling goods himself. His agent can make a profit of 30% but charges him a commission of $4\frac{1}{2}\%$ on all returns. Which way will be prefer? What difference will it make in selling an article which cost the man Rs. 1000/-?]

5. 24,200 টাকার জাহাজী মাল 18,000 টাকার জয় বীমা করা হল এই শর্ডে যে প্রিমিয়াম হবে ৽

ৢ% এবং য়য়কালীন নিরাপভার দায়িজের জয় অভিরিক্ত 3½%। য়্ল্য কমিয়ে দিয়ে বীমা করার জয় কভ প্রিমিয়াম সালায় হবে নির্ণয় কর।

(P. U. 1948, উভর—255 টা. 75 পয়সা)

ţ

[Cargo worth Rs. 24,200 was insured for Rs. 18,000 @ $\frac{5}{8}\%$ plus War Risk insurance at $3\frac{1}{2}\%$. Calculate the saving in premium effected by the under-insurance.]

লুক্তে: সাজ্ঞায়ের পরিমাণ=(24200-18000) এর $(\frac{5}{8}+3\frac{1}{2})$ %

6. এক ব্যক্তি তাঁর সম্পত্তি 3% প্রিমিয়ামে এমন একটা টাকার জন্থ বীমা করলেন যে সম্পত্তি নই হলে সম্পত্তির মূল্য ও প্রিমিয়াম তুই-ই ফিরে পাওর। বাবে। বিদি প্রিমিয়াম 246 টাকা হয়, তা'হলে সম্পত্তির মূল্য কত এবং কত টাকার জন্ত উহা বীমা করা হয়েছিল ?

(P. U. 1947 উত্তর-7954 টা.; 8200 টা)

[A man insures a property at 3% for an amount sufficient, in case of loss, to repay the value of the property and the premium. If the premium amounts of Rs. 246, what is the value of the property and for how much was it insured?]

7. 995 টাকা ম্ল্যের জাহাজী মাল কত টাকার জ্বন্থ বীমা করা উচিত বাতে করে মালের দাম এবং বিধাৈষিত ম্ল্যের ই% প্রিমিয়াম থেকে ঐপ্রিমিয়ামের 20% বাদ দিলে যে টাকা হয় সেই টাকা ফিরে পাওয়া ষার ? বিঘােষিত মূল্যের উপর যে প্রিমিয়াম দিতে হবে তাও নির্ণয় কর।

(P. U. 1947 উত্তর—1000 টা.; 5 টা)

[For how much should a shipment worth Rs. 995 be insured to cover both the cost of goods and insurance at $\frac{5}{8}$ % less 20%? Also find the premium to be paid on the declared value.]

ইলিড: প্রিমিয়াম = (বিঘোষিত মূল্যের 🖔%) বাদ (বিঘোষিত মূল্যের 🖔%-এর 20%) = বিঘোষিত মূল্যের 💃%-এর 80%

= বিঘোষিত মূল্যের 1%

8. $^{\circ}$ 12,650 টাকা মূল্যের জাহাজী মালের নৌ বীমা প্রিমিয়াম কত হবে, বদি প্রিমিয়ামের হার হয় $\frac{11}{16}\%$ বিযুক্ত 5% যুক্ত হানান্তরীকরণ দায়িত $\frac{1}{6}\%$?

(উত্তর-98 টা. 44 প.)

- [Calculate the marine insurance premium on shipment of goods valued at Rs. 12,650 if the rate of premium is $\frac{11}{16}\%$ less 5% plus Transhipment Risk $\frac{1}{16}\%$.]
- 9. কিছু জাহাজী মালের মূল্য ধার্ষ হল 36,850 টাকা। যদি প্রিমিরামের হার 7½%, চুক্তিপত্তার জন্ম থরচ ½% এবং কমিশন ½% হয়, তা'হলে কন্ত টাকার জন্ম এই মাল বীমা করা উচিত বাতে করে বীমা থরচ এবং মালের মূল্য ত্র-ই উত্তল হয়?

 (C. U. 1953 উত্তর—40,000 টা.)

[A cargo is valued at Rs. 36,850. If the rate of insurance premium be $7\frac{1}{2}\%$, policy charges $\frac{1}{4}\%$ and commission $\frac{1}{8}\%$, what should be the amount for which the cargo must be insured to cover the cost of the ingurance and of the cargo?]

10. একটি শহরের করযোগ্য মূল্য 298,775 পা. এবং এই মূল্যের উপর কর ধার্ষ করা হল পাউও প্রতি 11 শি 3 পে.; পর বংসর সীমানা পুনবিস্তাদের ফলে করযোগ্য মূল্য ৪% বেড়ে গেল এবং করের হারও কমিয়ে দেওরা হল । নতুন হারে যত টাকা কর উঠল, দেখা গেল্লু, পূর্ববর্তী বংসরের করের চেম্নে ভা 5,377 পা. 19 শি. বেশী। করের হার কতটা কমিয়ে দেওরা হয়েছিল নির্ণর কর। (উত্তর—পাউও প্রতি 6 পে.)

[The rateable value of a town is £298,775 and the rate levied on this value is 11s. 3d. in the £. Next year, in consequence of a rearrangement of boundaries, the rateable value was increased by 8% and the rate levied was reduced. The sum raised by this rate was, however, greater than that raised the previous year by £5,377-19s. Find the reduction in the rate.]

11. পূর্বে কোন একটি শহরের বাধিক ব্যয় নির্বাহের জন্ম পাউও প্রতি
12 শি. 1 পে. কর ধার্য করা আবশ্যক হয়েছিল। তারপর কর ঘারা নির্বাহযোগ্য
ব্যয়ের অন্ধ শতকরা 27:1 ভাগ বেড়ে গিয়েছে এবং শহরের করকোগ্য মূল্যও
শতকরা 18:9 ভাগ বেড়ে গিয়েছে। এখন পাউও প্রতি কত করে কর ধার্য
হওয়া আবশ্যক নির্বন্ন বর।
(উত্তর—পাউও প্রতি 12 শি. ১৯ পে.)

[Formerly a rate of 12s. 1d. in the £ was needed to meet the annual expenditure of a certain town. Since then, the expenditure met by the rates has increased by 27.1 per cent and the rateable value of the town has increased by 18.9 per cent. Calculate the rate in the £ now required.]

12. এক মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহের জন্ম 40,000টা. এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্ম 75,000 টাকা প্রয়োজন। যদি শহরের মোট ক্রম্বোগ্য মূল্য 9,85,000টা. হয় তাহ'লে জলকর এবং বিদ্যুৎ কর কত করে ধার্য করতে হবে আদর প্রসা পর্যন্ত তা নির্ণয় কর এবং এই উভন্ন থাতে কত উদ্বৃত্ত থাকবে তা নির্ণয় কর।

(উত্তর—5প.; ৪প.; 13050 টা.)

[A municipality requires Rs. 40,000 for water supply and Rs. 75,000 for electricity. If the total rateable value of the town be Rs. 9,85,000, find to the nearest Paise, the rates that must be levied for water tax and electric tax and find the total surplus on the two items.]

13. মেরামতি বাবৎ একটি বিউনিসিপ্যালিটির এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন। কর্যোগ্য মূল্যের উপর টাকায় ৪ পয়সা হিসাবে কর ধার্য করলে প্রয়োজনের চেয়ে 412 টাকা কম ওঠে; আর টাকায় 9 পয়সা হিসাবে কর ধার্য করলে প্রয়োজনের চেয়ে 1124 টাকা বেশী ওঠে। মিউনিসিপ্যালিটির কর্যোগ্য মূল্য এবং মেরামতি বাবৎ প্রয়োজনীয় টাকা কত নির্ণয় কর।

(উত্তর—1,53,600টা. ; 12,700 টা.)

[A municipality requires a certain sum of money for repairs. A rate of 8P, in the rupes on the total rateable value would raise. Rs. 412 too little whereas a rate of 9P, in the Rs. would give Rs. 1124 too much. Find the rateable value of the municipality and the money required.]

14. এক মিউনিসিগ্যালিটির রাস্তায় বিজ্ঞা বাতি দেওয়ার জন্ত অতিরিক্ত প্রশ লক্ষ্ টাকার প্রয়োজন। শহরটির করবোগ্য মূল্য হইল 3.60 কোটি টাকা ৮ স্তিরিক্ত করেঁর 10% অনঃদায়ী থাকিবে, ধরিয়া লইলে, টাকা প্রতি তত কর ধার্ব করিতে হইবে তাহা আসন্ন পয়সায় নির্ণয় কর।

(H. S. 1962. উত্তর-9 পয়সা)

[A municipality requires an additional amount of Rs. 27 lakks for street electrification. If the rateable value of the town is Rs. 3.60 crores, find to the nearest Paisa the rate per rupee that must be levied for this expenditure, considering that 10% of the additional rate cannot be realised.]

15. একটি পাকা বাড়ী প্রতিনিধির মারফত 3 বার হাত-ফেরত হল। প্রত্যেক প্রতিনিধি শতকরা 25শি. কমিশন নিল। যদি প্রত্যেকবারের বিক্রম্ব মূল্য পূর্ববর্তী বারের বিক্রম্বলর নীট অর্থের সমান হয় এবং তৃতীয় বারের বিক্রম্ব ক্ষেপ্তে 4622 পা. 4শি. 9% পে. পাওয়া গিয়া থাকে তাহ'লে বাড়ীধানির শুক্ত মূল্য কত ছিল নির্ণয় কর।

(C. U. 1941. উদ্ভর—£4800)

[A building changed hands 3 times, each agent who sold it charging 25s, per cent, as commission. If each time it was sold for the net amount obtained at the previous sale, calculate its original value if the third sale realised £4622-4-93d.]

16. একটি পাকা বাড়ী তিনবার হাত বদল হল। প্রত্যেক প্রতিনিধি টাকা প্রতি 1'25 পর্যনা কমিশন নিল। যদি প্রতিবারের বিক্রয় মূল্য পূর্বতীবারের বিক্রয়লন্ধ নীট অর্থের সমান হয় এবং তৃতীয় বিক্রয় হইতে 46,222 টাকা পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে বাড়ীটির মূল দাম কত ছিল নির্ণয় কর।

(H. S. উ: 48000 টাকা)

নবম পরিচ্ছেদ লাভ ও ক্ষতি (Profit and Loss)

1. কোন একটা জিনিস কিনিবার জন্ত প্রথমে যে মূল্য দেওরা হর তাকে ক্রম মূল্য (Cost Price or Prime Cost) বলে। ঐ জিনিসটি বিক্রম করে যে মূল্য পাওরা যায় তাকে বিক্রয় মূল্য (Selling Price) বলে। বিক্রয় মূল্য ও ক্রয় মূল্যের অস্তর হল লাভ বা ক্ষতি (Profit or Loss)।

বিক্রেয় মৃল্য — ক্রেয় মৃল্য = লাভ, যথন বিক্রেয় মৃল্য > ক্রেয় মৃল্য ক্রেয় মৃল্য — বিক্রেয় মৃল্য = ক্ষেতি, যথন বিক্রেয় মৃল্য < ক্রেয় মৃল্য যদি ক্রেয় মৃল্য = 200 টা., বিক্রেয় মৃল্য = 250 টা. হয় তাহলে লাভ = 50 টা. আমরা বলতে পারি লাভ হল ক্রেয় মূল্যের $\frac{50}{200} \times 100$ অর্থাৎ 25% অথবা বিক্রেয় মূল্যের $\frac{50}{200} \times 100$ অর্থাৎ 25% অথবা

কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা না থাকলে লাভ ও ক্ষতি সাধারণত: ক্রন্ত্র মূল্যের শতাংশ হিসাবেই প্রকাশ করা হয়।

টীকা। 5% লাভে বিক্রন্ন মূল্য = ক্রন্ন মূল্যের 105% 10% ক্ষতিতে বিক্রন্ন মূল্য = ক্রন্ন মূল্যের 90%

মোট বিক্রেয় (Turnover of Sales):—একটা নির্দিষ্ট সময়ে যত জিনিস বিক্রয় হয় তাদের বিক্রয়লর অর্থকে সাকুল্যে মোট বিক্রয়, টার্পওভার বা দেল্স বলে। মোটাম্টিভাবে টার্পওভার ও বিক্রয়মূল্য একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

2. মোট লাভ ও নীট লাভ (Gross Profit and Net Profit)

ব্যবলার যাবতীর থরচকে মোটাম্টি তুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:
(1) প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Cost বা Prime Cost)—অর্থাৎ যে ব্যয় পণ্য উৎপালনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট; বেমন কাঁচা মালের দাম, মন্ত্রি, মাইনে

ইত্যাদি এবং °(2) অপ্রভক্ষে ব্যন্ন (Indirect Cost)—বেমন, বাড়ীভাড়া, বিজ্ঞাপন খরচ, দেনা (bad debt) ইত্যাদি।

মোট লাভ (Gross Profit)=মোট বিক্রয়মূল্য – প্রত্যক্ষ ব্যয়
নীট লাভ (Net Profit)=মোট লাভ – অপ্রত্যক্ষ ব্য়য়

আগেই বলেছি যে লাভ ও ক্ষতি (মোট ও নীট তুইই) সাধারণত: ক্রয় মূল্যের শতাংশরূপে নির্ধারিত হয়। তবে এদেরকে মোট বিক্রয়ের: (Turnover বা Sales) শতাংশরূপেও প্রকাশ করা যেতে পারে।

উদাহরণ। কোন এক বছরে একটা ব্যবসায়ে মোট ব্যয় ও বিক্রের হল। এইরপ:—

মোট বিক্রয় = 1,00,000 টা.

প্রত্যক্ষ ব্যয় = 60,000 টা,

অপ্রত্যক্ষ ব্যয় = 10,000 টা,

মোট লাভ ও নীট লাভ কত হল নির্ণয় কর এবং তা'দিগকে (i) মোট বিক্রয় (ii) প্রত্যক্ষ ব্যয় ও (iii) মোট ব্যয়ের শতাংশরপে প্রকাশ কর।

[The total expenses and the turnover of a business in a certain year are follows:—

Turuover = Rs, 100,000

Prime Cost = Rs. 60,000

Indirect Cost = Rs. 10,000

[Find the gross profit and net profit and express them aspercentage of (i) turnover, (ii) prime cost and (iii) total cost.]

মোট লাভ = 1,00,000 - 60,000 = 40,000 টা.

নীট লাভ= 40,000 - 10,000 = 30,000 টা.

মোট ব্যয় = 60,000 + 10,000 = 70,000 টা.

মোট লাভ=মোট বিক্রয়ের $\frac{40,000}{1,00,000} \times 100$ বা 40%

মোর্চ লাভ = প্রভাক ব্যয়ের $\frac{40,000}{60,000} \times 100$ বা $66\frac{2}{3}\%$

মোট লাভ = মোট ব্যায়ের $\frac{40,000}{70,000} \times 100$ বা 57 $\frac{1}{2}$ %

নীট লাভ=মোট বিক্রের
$$\frac{30,000}{1,00,000} \times 100$$
 বা 30% নীট লাভ=প্রত্যক্ষ ব্যয়ের $\frac{30.000}{60,000} \times 100$ বা 50% নীট লাভ=মোট ব্যয়ের $\frac{30.000}{70.000} \times 100$ বা 42%

- 3. ব্যবসা চালাতে গেলে কতকগুলো অপরিহার্য ব্যয় আছে। ব্যবসার উত্থান-পতনের দঙ্গে এই ধরনের ব্যয়ের কোনো রকম পরিবর্তন হয় না। এই ধরনের ব্যয়কে আবস্থিক ব্যয় বা উপরি ব্যয় (Overhead charges) বলে।
 - 4. উদাহরণাবলী
- এক ব্যক্তি 50 টাকায় একটা জিনিস কিনে 60 টাকায় বিক্রী করল।
 লাভের শতাংশ নির্ণয় কর।

[A man buys an article at Rs. 50 and sells it at Rs. 60. Find the percentage of profit.]

লাভ =
$$60 - 50 = 10$$

কর মূল্য লাভ
$$x = 10 \times \frac{100}{50} = 20\%$$
 100 $x = 10 \times \frac{100}{50} = 20\%$

2. 75 টাকায় একটা জিনিস কিনে এক ব্যক্তি 25% লাভে সেটা বিক্রী করল। বিক্রেয় মূল্য কত ?

[Buying an article for Rs. 75 a man sells it at a profit of 25%. What was the S.P. (Selling price)?]

| ষথন ক্রম্ম মূল্য | লাভ | বিক্ৰন্ন মূল্য |
|---|-----|----------------|
| 100 | 25 | 125 |
| 75 | | $oldsymbol{x}$ |
| $x=125\times\frac{75}{100}=\frac{375}{4}=93$ हो, 75%. | | |

3. এক ব্যক্তি 10% লোকসান করে 450 টাকাম্ব একটা জিনিস বিজ্ঞয় করে। জিনিসটির ক্রম মূল্য কত ? [A man sells an article for Rs. 450 at loss of 10%. What was its prime cost?]

এখানে বিক্রয় মূল্য = 450

4. এক ব্যক্তি বিক্রয় মূল্যের উপর শতকরা 20 ভাগ লাভ করে একটা জিনিস বিক্রয় করে। যদি ক্রয় মূল্য 480 টাকা হয়, তাহ'লে বিক্রয় মূল্য কত ?

[A man sells an article at a profit of 20 p.c. on sales. If the C.P. (Cost Price) be Rs. 480, find its S.P.]

এখানে পহিন্ধার বলা আছে খে 20% লাভ হয়েছে বিক্রম্ম মূল্যের উপর। স্তর্গ বিক্রম মূল্য 100 ধরে নিলে স্থবিধা হবে।

| যখন | विक्य म्ना | লাভ | ক্ৰম্ব্য |
|-----|------------------------------|----------------------|----------|
| | 100 | 20 | 80 |
| | \boldsymbol{x} | • | 480 |
| | $x = 100 \times \frac{4}{5}$ | 8 <u>0</u> = 600 টা. | |

5. এক ব্যক্তি বিক্রেয় মূল্যের উপর 25% লাভ করে। এই লাভ করে মূল্যের কত শতাংশ?

[A man clears (i.e. makes a profit of) 25 pc. on sales. How much does this represent on his cost (i.e. C. P.)?]

এখানে লাভকে ক্রয় মূল্যের শতাংশরপে প্রকাশ করতে হবে।

যখন বিক্রম মূল্য = 100, লাভ = 25, ক্রম মূল্য = 75 ক্রম মূল্য লাভ =
$$25$$
 $x = 25 \times \frac{100}{18} = 33\frac{1}{8}\%$ 100 x

প্রমাণ কর বে উৎপাদন মৃল্যের উপর 25% লাভ মোট বিক্রয়ের উপর
 প্রতিপ্রকাশের সমান।

[Show that a profit of 25 p.c. on the cost of production is equivalent to a profit of 20 p.c. on the turnover.]

ষধন ক্রয়ন্ত্য = 100, লাভ = 25, বিক্রয় ম্ল্য বা মোট বিক্রয় = 125 বিক্রয় লাভ
$$125 \qquad 25 \qquad x = 25 \times \frac{100}{225} = 20\%$$

7. যদি কিছু মাল 932 টা. 90 পয়সায় বিক্রন্ন করে 5% লোকদান হয়, ভা'হলে $3\frac{1}{2}\%$ লাভ করতে হলে তাদের কড টাকায় বিক্রন্ন করতে হবে ?

[If 5 per cent is lost by selling goods for Rs. 932-90 paise, for what sum should they be sold in order to gain 3½ per cent?]

প্রথমে ক্রয় মূল্য বা'র করে নেওয়া যাক

| ষ্থন ক্রয় মূল | ক তি | বিজ্ঞাষ্ মূল্য |
|----------------|------------------|----------------|
| 100 | 5 | 95 |
| $oldsymbol{x}$ | | 932:90 |
| | 200 5 00 at 1100 | (000:00) |

.. ক্রেম ম্ল্য = x = 932 টা. 90 প. $\times \frac{100}{98} = (93290) \times (\frac{100}{98})$ টা. মধন ক্রেম মূল্য লাভ বিক্রম মূল্য

· y=31% লাভে বিক্রয় মূল্য

=
$$\frac{103\frac{1}{2}}{100} \times 932.90 \times \frac{100}{95} = 1016$$
 b). 37 %.

8. এক বিক্রেতা তিনটি পিয়ানো বথাক্রমে 300 টা., 450 টা. এবং 500 টাকার বিক্রন্ন করে মোট বিক্রন্ন মূল্যের উপর 5% লাভ করল। প্রথম পিরানোটি বিক্রন্ন করে তার 4% ক্ষতি হল এবং বিতীয়টি বিক্রন্ন করে সে 7½%লাভ করল। এই লাভ ও ক্তির শতাংশ নির্ধারণ করা হরেছে বিক্রন্ন ক্রেয়ের উপর। তৃতীয়টি বিক্রন্ন করে দে কড় শতাংশ লাভ করল। (C. U. 1932)

[A dealer sold three pianos for Rs. 300. Rs. 450 and Rs. 500 respectively thereby gaining 5% on the total selling price. He lost 4% by the sale of the first and gained $7\frac{1}{2}$ % by selling the second, the percentage being based on selling prices. What percentage gain did he obtain by selling the third?]

মোট বিক্রয় মৃল্য = 1250, মোট লাভ = $\frac{5}{100} \times 1250 = 62.5$ টা.

ি প্রথমটির উপর ক্ষতি = $\frac{4}{100} \times 300 = 12$ টা.

দিভীয়টির উপর লাভ = $\frac{7\frac{1}{2}}{100} \times 450 = 33.75$ টা

∴ তৃতীরটি উপর লাভ=62·5 -(33·75 - 12)=40·75 টা.

 $x = 40.75 \times \frac{100}{500} =$ বিক্রম মূল্যের $8\frac{8}{20}\%$

্রিথানে বিক্রম মূল্যের শতাংশরূপে উত্তর দেওয়া হল, কারণ জ্ঞান্ত হিসাবগুলি সেইভাবেই করা হয়েছে।]

9. আমি খুচরা বিক্রেতার দোকান থেকে একটা জিনিস 20 টাকার কিনি। ষদি উৎপাদক, পাইকারী বিক্রেতা ও খুচরা বিক্রেতা ষথাক্রমে 20%, 25% এবং 40% লাভ করে থাকে, তাহ'লে জিনিসটির উৎপাদন ব্যব কত ? (C. U. 1946)

[If the manufacturer makes a profit of 20 p.c., wholesale dealer 25%, the retailer 40%, what is the cost of manufacture of an article which I buy at a retailer's shop at Rs. 20?]

মনে করি উৎপাদন বার = 100
20% লাভ = 20
পাইকারী বিক্রেডার ক্রন্থ মূল্য = 120
25% লাভ = 30

থুচরা বিক্রেডার ক্রন্থ মূল্য
$$^{\circ}=150$$
 40% লাভ $^{\circ}=60$
আমার ক্রন্থ মূল্য $=210$
যখন আমার ক্রন্থ মূল্য উৎপাদন ব্যন্ন
 210 100
 20 x
 $x=100 \times 30 = 9$ টা. 52 প.

10. এক দোকানদার তার পণ্য এমন এক দরে কেনে যে তার মোট লাভ হয় মোট বিক্রয়ের 20%; যদি পণ্যের ক্রয় মূল্য 10% বেড়ে যায় এবং দোকানদার তার বিক্রয় মূল্য 5% বাড়িয়ে দেয়, ভাহ'লে ভার মোট লাভ বিক্রয়ের কত শতাংশ হবে ?

(C. U. 1942)

[A shop-keeper can buy his goods at a price which gives bim a gross profit of 20 pc. on the turnover. If the price at which he has to buy rises by 10 pc. while he increases the price to his customers by 5 p.c. only, what will be then his percentage of grass profit on turnover?]

ষথন প্রারম্ভিক বিক্রে মূল্য (মোট বিক্রের)=100, লাভ=20, ক্রের মূল্য=80 নৃতন বিক্রের মূল্য=80+80র 10%=88 নৃতন বিক্রের মূল্য=105, নৃতন লাভ=105-88=17

মোট বিক্রয় লাভ 105 17 ...
$$x = 17 \times \frac{100}{105} = 16\frac{4}{21}\%$$
, 100 x

11. একটা জিনিস 13½% ক্ষতি করে বিক্রয় করলে যা পাওয়া যেত ৪½% লাভে বিক্রয় করলে তার চেয়ে 7 টা. 92 প. বেশী যাওয়া যায়। জিনিস্টির কর মূল্যু কত ?

[What was the prime cost of an article which on being sold at a gain of 8½ p.c. yield Rs. 7-92 P. more than if it were sold at a loss of 13½ p.c.?]

-এখানে 7 টা. 92 প. হল্প চুই বিক্রয় মলোর অস্তর ফল মনে করি ক্রন্থ মল্য = 100

81% লাভে বিক্রে মল্য = 1081

131% ক্তিতে বিক্রম মূল্য = 861

| অ স্তর | | = 22 |
|--|---------------|----------------|
| যথন | অন্ত র | ক্ৰয় মূল্য |
| | 22 | 100 |
| | 7.92 | $oldsymbol{x}$ |
| $x = 100 \times \frac{7.92}{22} = 36$ by two | | |

$$x = 100 \times \frac{7.92}{22} = 36$$
 होका

12. यक्ति त्यां विकास ७ छेश्शानतात छेश्रत लाल्डित शांत यथाकत्म 17% ७ _P% হয়, প্রমাণ কর যে

$$T = \frac{100P}{100 + P} \tag{C.U. 1939}$$

If T per cent be the rate of profit on the turnover and Pper cent that on production, show that

$$T = \frac{100P}{100 + P}$$

যদি ক্রম্ব্য = 100. লাভ = P, . . বিক্রম্ব্রা = 100 + P

আবার, লাভ = বিক্রয় মূল্যের $T\% = \frac{T}{100} \times (100 + P)$

:.
$$P = \frac{T}{100} \times (100 + P)$$
 of $T = \frac{100P}{100 + P}$

13. প্রতিটি 5 টা. দামে কয়েকটি জিনিদ বিক্রয় করে এক বিক্রেডার -একটি নিদিষ্ট শতাংশ লাভ হল। প্রতিটি জিনিদের দাম বাড়িয়ে 6 টা. করলে -লাভের শতাংশ 50 বেড়ে যায়। পরবর্তী দামে বিক্র**র করে দে কঁড** (C. U. 1945) লাভ করে ?

Selling some articles at Rs. 5 each, a dealer makes a certain percentage of profit. On increasing the price to Rs. 6 each, his percentage of profit is increased by 50. What profit was he making at the latter price ?]

দাম 1 টাকা বেড়ে বাওয়াতে লাভের শতাংশ 50 বেডে যার্থ পুর্বের লাভের 50% নয়), এবং যেহেতু শতকরা হিদাব করা হয় ক্রমমূল্যের উপর, স্বতর্মাং দেখা বাচ্ছে

ক্রয়্লাের 50% = লাভের বৃদ্ধি

স্থাবার 1টা =লাভের বৃদ্ধি

... ক্ষম্লোর 50%=1 টা. বা ক্ষম্লোর 100=1 টা.

.. ক্রমু**ল্য** = 2 টা.

পরবর্তী মূল্যে বিক্রয় করিলে লাভ = 6 - 2 = 4 টা.

ক্ষুমূল্য = 2, লাভ=4

ক্ষমূল্য = 100, লাভ = x : $x = 4 \times \frac{1}{2}\Omega = 200\%$

14. একটি বাইসিকেল ক্রয়মূল্যের 40 শতাংশ লোকসান দিয়ে বিক্রন্থ করাইল। বিক্রন্থলন্ধ অর্থ এবং তার উপর আরও 5 গিনি দিয়ে বিতীয় একথানি বাইসিকেল কেনা হল। এথানেও 35% লোকসান দিয়ে বিক্রয় করা হল। এই বিক্রন্থলন্ধ অর্থ এবং তার উপর আরও 5 পা. 15 শি. উপে. দিয়ে তৃতীয় একথানি বাইসিকেল কেনা হল; তৃতীয় বাইসিকেথখানির ক্রয়মূল্য হল
16 পা.। প্রথমখানির ক্রয়মূল্য কত ?

(C. U. 1935)

[A bicycle was sold at a loss of 40 p.c. on the cost price; a second one was bought with the proceeds plus 5 guineas paid; this was also sold at a loss of 35%; a third one was bought with the proceeds plus £5. 15s. 3d. The third bicycle cost £16. What was the cost of the first one?]

তৃতীয়টির ক্রম্ব ম্লা = বিতীয়টির বিক্রম্বা + 5 পা. 15 লি. 3 পে. = 16 পা.

क्रिकीश्रवित कद म्मा = क्षथमित विकास म्मा + 5 मिन = 15 भा. 15 मि.

். প্রথমটির বিক্রয় মূল্য == 15 পা. 15 লি. – 5 পা. 5 লি.

=10 পা. 10 শি. 40% লোকসান দিয়ে (5 গিনি=105 শি.=5 পা. 5 শি.)

15. একজন বিক্রেতা কেনা দামে মাল বিক্রন্ন করবে বলে প্রচার করে থুমন একটা সেরের বাটখারা ব্যবহার করতে লাগল যার আসল ওজন 15 ছটাক। তার শতকরা কত লাভ হবে নির্ণয় কর।

[A dealer professing to sell at cost price uses a seer weight which actually weighs 15 chhataks. Find his gain per cent.]

15 ছটাক জিনিদ বিক্রয় করে দে 16 ছটাকের দাম নেয়।

15 ছটাকের বিক্রম মুল্য = 16 ছটাকের ক্রম মূল্য

মনে করি, 1 ছটাকের ক্রন্ন মুল্য = 1, 15 ছটাকের ক্রন্ন মূল্য = 15,

15 ছটাকুের বিক্রয় মূল্য = 16 ∴ লাভ = 16 - 15 = 1

ক্যু মূল্য লাভ 15 1

100 $x = \frac{100}{15} = 6\frac{2}{3}\%$ at $x = \frac{100}{15} = 6\frac{2}{3}\%$

16. খদি একটি জিনিসের বিক্রয় মৃল্যের 7% ঐ জিনিসের ক্রয় মৃল্যের ৪% হয় এবং বিক্রয় মৃল্যের 9% ক্রয় মৃল্যের 10% এর চেয়ে আধ ক্রাউন বেশী হয়, ভাহ'লে কভ দামে জিনিসটি কেনা এবং বেচা হইয়াছিল ? (C. U 1934, 43)

[If 7% of the sale price of an ariticle to equal 8% of its cost price and 9% of the sale price exceeds 10% of the cost price by half-a-crown, at what price is the article bought and sold?]

মনে করি, হ= বিক্রম মূল্য । y= ক্রম মূল্য (পাউত্তের হিসাবে)

.'. প্রশাস্থলারে, x এর 7%=y এর ৪% বা 1700 × x = 1800 × y বা 7x=8y বা x=8y ··· (1

এবং
$$x$$
 এর $9\% = y$ এর $10\% + \frac{1}{8}$ ('.' $\frac{1}{2}$ ক্রাউন $= 2\frac{1}{8}$ শি. $= \frac{1}{8}$ পা)

$$\sqrt{100} \times x = \sqrt{100} \times y + \frac{1}{8}$$

বা
$$9x = 10y + \frac{25}{2}$$
 (100 দিয়ে গুণ করে)

বা
$$9 \times \frac{8}{7}y = 10y + \frac{25}{2}$$
 [: $x = \frac{8}{7}y$, (1) থেকে]

$$\sqrt{3}y - 10y = \frac{95}{2}$$
 $\sqrt{3}y = \frac{25}{2}$

বা
$$y = \frac{175}{4} = 43$$
 পা. 15 শি. — কয় মূল্য

আবার বিক্রে মূল্য = $x = \frac{8}{7}y = \frac{8}{7} \times \frac{1}{4}\frac{7}{4} = 50$ পা.

বিকল্প সমাধান:

মনে করি জন্ম মূল্য = 700 পা. এবং বিজন্ম মূল্য = 800 পা.

(বেহেতু, বিক্রয় মৃল্যের 7% = ক্রয় মৃল্যের ৪%, সেজস্ত ক্রয় মৃল্য ও বিক্রম্ন মৃল্যের উক্ত এইরূপ মান ধরে নেওয়া খেতে পারে।)

বিক্রের মূল্যের $9\% = \frac{9}{100} \times 800 = 72$ পা.

ক্রমূল্যের $10\% = \frac{100}{100} \times 700 = 70$ পা.

.. অন্তর = 72 পা. -- 70 পা. = 2 পা.

প্রদত্ত অন্তর = $\frac{1}{2}$ কোউন = $2\frac{1}{2}$ শি. = $\frac{1}{8}$ পা

| বস্তর | ক্য় মূল্য | অন্তর | বিক্ৰয় মৃলা |
|--|------------|--|--------------|
| 2 | 700 | 2 | 800 |
| B | x | 18 | y |
| $x = \frac{700}{2} \times \frac{1}{8} = 43$ পা. 15 পি. | | $y = \frac{890}{2} \times \frac{1}{8} = 50 \text{ M}.$ | |

5. ব্যাক্ত ও লিখিত মূল্য (Discount & Marked Price)

্ ব্যবসায়ীরা অনেক সময় তাদের পণ্যের উপর বিক্রয়ন্ল্য লিখে দের। এই বিক্রয়ন্ল্যকে লিখিত মূল্য (Marked Price বা Catalogue price বা List Price) বলে। এই লিখিত মূল্য দিয়ে জনসাধারণ পণাগুলি কিনে থাকে।

ৰিন্ত জনসাধারণ সরাসরি উৎপাদক বা পাইকারদের (Manufacturer বা Wholesaler) কাছ থেকে জিনিস কেনে না। কেনে খুচরা ব্যাপারীদের

(retailer) কাছ থেকে। খুচরা ব্যাপারীরা উৎপাদক বা পাইকারদের কাছ থেকৈ পণাগুলি আগে থাকতে কিনে রেথে দোকানে সাজিয়ে রাথে। খুচরা ব্যাপারীদের যদি লিখিত মূল্য দিয়ে পণাগুলি কিনতে হত, তাহ'লে জনসাধারণের কাছে দেগুলি বিক্রয় করে তাদের কোন লাভ থাকত না। তাই উৎপাদক বা পাইকাররা খুচরা ব্যাপারীর কাছে লিখিত মূল্যের চেয়ে কিছু কম নিয়ে পণাগুলি বিক্রয় করে। লিখিত মূল্যের হে অংশ এইভাবে ছেড়ে দেগুলা হয় তাকে কারবারী ব্যাজ (Trade Discount) বলে।

খুচরা ব্যাপারী বদি সাময়িকভাবে ধারে পণ্যগুলি নেয় তাহ'লে সে শুধু কারবারী ব্যান্ধের স্থবিধা পায়। কিন্তু সে বদি পণ্যগুলি নগদ টাকায় কিনতে প্রস্তুত থাকে তাহ'লে কারবারী-ব্যান্ধ ছাড়াও লিখিত মূল্যের উপর আরও কিছু ব্যান্ধ পায়। এই ব্যান্ধকে নগদ ব্যান্ধ (Cash Discount) বলে।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে,

উৎপাদক বা পাইকারের বিক্রয় মূলা = লিখিত মূলা - ব্যাজ

ব্যাজকে সব স্মায়েই লিখিত মূল্যের শতাংশরূপে প্রকাশ করা হয়।

উদা 1. যদি নিখিত মূল্য 300 টাকা হয়, তাহ'লে 10% ব্যাজ দিলে বিক্যমূল্য কত হবে ?

[If the marked price be Rs. 300, what is the S. P. if a discount of 10% be allowed?]

| যথন | লিখিত মৃল্য | ব্যাজ | বিক্ৰন্ন মূল্য |
|-----|-------------|---------------|------------------|
| | 100 | 10 | 90 |
| | 300 | . | \boldsymbol{x} |

 $x = 90 \times \frac{300}{100} = 270 \text{ bl.}$

উদা. 2. যদি 5% ব্যাজ দিয়ে একটি জিনিস 475 টাকার বিক্রয় হর.
ভাহনে তার নিখিত মূল্য কত ?

[If an article be sold for Rs. 475 after allowing a discount of 5%, what was the M. P.?]

| যথন | निখिত गृना | ব্যাজ্ব | বিক্ৰম মূল্য |
|-----|----------------|---------|--------------|
| | 100 | 5 | 95 |
| | $oldsymbol{x}$ | | 475 |

 $\therefore x = 100 \times \frac{475}{5} = 500 \text{ fd.}$

্টীকাঃ যথন কারবারী-ব্যাজ ও নগদ ব্যাজ তৃইই দিতে হবে তথন প্রথমে কারবারী ব্যাজ হিসাব করতে হয়, তারপর কারবারী ব্যাজ বাদ দিয়ে যে বিক্রেয়সূল্য হয় তার শতাংশরূপে নগদ ব্যাজের হিসাব করতে হয়।

উদা 3. একজন ব্যবসায়ী 10% কারবারী ব্যাজ এবং 5% নগদ ব্যাজ দেয়। বদি একটি জিনিসের দিখিত মূল্য 200 টা. হয়; ভাহ'লে ভার বিক্রয় মূল্য নির্ণয় কর।

[A dealer allows 10% trade discount and 5% cash discount. If the marked price of an article be Rs. 200, find its S. P.]

টীকাঃ মনে রেখো ব্যাজ হিসাব করা হয় লিখিত মূল্যের
শতাংশরূপে, আর লাভ ও ক্ষতি হিসাব করা হয় (বিশেষ কিছু নির্দেশ
না থাকলে) ক্রেয় মূল্যের শতাংশরূপে। লিখিত মৃল্য ও বিক্রয়ম্ল্যের
যোগস্ত্র হচ্ছে ব্যাজ, আর ক্রয়ম্ল্য ও বিক্রয়ম্ল্যের যোগস্ত্র হল লাভ বা
কৃতি। ক্রয়ম্ল্য ও লিখিত মূল্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন যোগস্ত্র নেই। বিক্রয়
মূল্যের মাধ্যমেই ক্রয়ম্ল্য ও লিখিত মূল্যের মধ্যে যোগস্ত্র পড়ে এঠে।
স্থতরাং ক্রয়ম্ল্য থেকে ষদি লিখিত মূল্য নির্ধারণ করতে হয়, তা'হলে প্রথমে
ক্রয়ম্ল্য থেকে বিক্রয়ম্ল্য বার করে নিতে হবে এবং তারপর বিক্রয়ম্ল্য থেকে

লিখিত মূল্য বার করতে হবে। এই ধরনের প্রশ্নের সমাধান ত্ইটি পৃথক ভাগে। করতে হয়।

• প্রথম ভাগ বিতীয় ভাগ
ক্রয় মৃল্য — বিক্রয় মৃল্য — লিখিত মৃল্য
বা প্রথম ভাগ বিক্রয় মৃল্য — ক্রয় মৃল্য
লিখিত মৃল্য — বিক্রয় মৃল্য — ক্রয় মৃল্য

- 6. উদাহরণাবলী
- 1. এক ব্যক্তি একটা জিনিসের উপর দাম লিখে দিল 20 টাকা এবং সেটা 10% ব্যাজ দিয়ে বিক্রয় করেন। জিনিসটি বিক্রয় করে যদি 20% লাভ হঙ্কে থাকে, তাহ'লে তার উৎপাদন মূল্য কত ?

[A man marked an article at Rs. 20 and sold it allowing 10% discount. If his profit was 20%, find the C. P. of the article.]

এখানে লিখিত মল্য = 20, ব্যাজ = 10%, লাভ = 20%, উৎপাদন মূল্য = ?
প্রথমে লিখিত মূল্য থেকে ব্যাস্কের মাধ্যমে বিকল্প মূল্য নির্ণয়
করতে হবে।

যথন লিখিত মূল্য ব্যাজ বিক্রয় মূল্য

100 10 90 . . . বিক্রয় মূল্য = x

20 — x = 20 × 00 = 18 টাকা

এবার বিক্রয় মূল্য থেকে লাভের মাধ্যমে উৎপাদন মূল্য হিদাব করতে। হবে।

| উৎপাদন মৃদ্য | माङ | বিক্ৰশ্ন মূল্য |
|--------------|-----|--|
| 100 | 20 | 120 উৎপাদন মৃল্য $=y$. |
| y | | $18 = \frac{100 \times 18}{120} = 15 \text{ From}$ |

একটা জিনিসের উৎপাদন মৃল্য 2 পা. 6 পি. ৪ পে। 18¼% নগৰ
ব্যাজ দিয়ে যদি 10% লাভ করতে হয়. তাহ'লে জিনিসটির লিখিত য়ৄল্য কড
করতে হবে ?
 (C. U. 1942)

[What price should be marked on an article which costs £2-6-8d, so that a profit of 10% may be made after allowing a discount of 12½% for cash?]

এথানে উৎপাদন মূল্য = 2 পা. 6 শি. 8 পে. = $\frac{7}{3}$ পা. ; লিখিত মূল্য = ?

যথন উৎপাদন মূল্য বিক্রন্ত্র মূল্য

100 110 বিক্রন্তর মূল্য = $\frac{1}{100} \times \frac{7}{3} = \frac{7}{3}\frac{7}{0}$ পা.

আবার যথন লিখিত মূল্য বিক্রন্তর মূল্য

100 87 $\frac{1}{2}$ ('.' ব্যাজ = $12\frac{1}{2}\%$)

? $\frac{7}{3}\frac{7}{0}$

.. লিখিত মূল্য =
$$\frac{100}{87\frac{1}{2}} \times \frac{77}{30} = 2$$
 পা. 18 শি. ৪ পে.

3. এক ব্যক্তি উৎপাদন মূল্যের উপর আরও 50% নিয়ে একটা জিনিদের লিখিত মূল্য খির করল। জিনিদটির উপর 10% ব্যাক্তি দুয়ে যদি তার 70 টাকা লাভ হয়ে থাকে তাহলে জিনিশটি উৎপাদন মূল্য নির্ণয় কর।

[A man marks an article 50% above cost and realises a profit of Rs. 70 after allowing 10% discount; find the cost price.]

| ষধন উৎপাদন মূল্য | লিখিত মূল্য | ব্যাঞ্চ | বিক্ৰন্ত্ৰ মূল্য | नाङ |
|------------------|-------------|---------|------------------|-----|
| 100 | 150 | 15 | 135 | 35 |
| ? | | - | | 70 |

- ... উৎপাদন মূল্য = 108×70 = 200 টাকা।
- 4. এক নীলাম বিজ্ঞারে সময় এক দোকানদার তার পণ্যগুলির যুল্য লিখিত যুল্যের চেয়ে 25% কমিয়ে দিল। শুকুতে এই যুল্য এমনভাবে ধার্য হয়েছিল যেন 5% নগদ ব্যাজ বাদ দিয়ে বিজয় যুল্যের 12.5% লাভ থাকে। ভার শভকুরা কত লাভ বা লোকদান হল? (H. S. 1965)

[During a sale a shop-keeper reduced his goods 25% below marked prices, which had originally been fixed to allow 12.5%

profit on selling price after deducting 5% discount for cash. What per cent does he gain or lose?

ক্ষু মূল্য =
$$\frac{87.5 \times 95}{100}$$
 | বিক্ৰেয় মূল্য লাভ ক্ৰন্থ মূল্য
= 83.125 | 100 | 12.5 | 87.5

ন্তন বিক্ৰেয় মূল্য = 75 (25% বাদ দিয়া) লোকদান = 83:125 - 75 = 8:125

5. এক ব্যবসায়ী তার কারবারী ব্যাক্ত 15 শতাংশ থেকে 10 শতাংশে পরিবর্তিত করেল। বিক্রেয় মূল্য কত শতাংশ্ব পরিবৃতিত হল ?

[A dealer altered his trade discount from 15 to 10 per cent. By what percentage were the selling prices altered?]

चानि विकन्न मृना न्जन विकन्न मृना दृष्कि

85 90 5
$$x = \frac{5 \times \frac{100}{88}}{88}$$

100 — $x = 5\frac{15}{8}$ % $\sqrt{3}$

6. একটা জিনিসের লিখিত মূল্য এমনভাবে ধার্য করা ছিল বেন 20% লাভ থাকে। জিনিসটির ক্রন্থ মূল্য 10% বেড়ে গেলে। যদি লাভের • পরিমাণ অপরিবভিত রাখতে হয়, তাহ'লে জিনিসটির লিখিত মূল্য কি পরিমাণে বাড়াতে হবে?

[If the cost of an article increases by 10% how should the Catalogue price, marked to ensure a profit of 20%, be raised in order that the actual amount af profit may remain unaltered?].

আদি ক্রয় ম্ল্য = 100, আদি লিখিত ম্ল্য = 120, লাভ = 20
কৃতন ক্রয় ম্ল্য = 110, প্রকৃত লাভ = 20, ন্তন লিখিত ম্ল্য = 130
আদি লিখিত ম্ল্য ন্তন লিখিত ম্ল্য বৃদ্ধি
120 130 10
100 —
2

- $x = \frac{10 \times 100}{120} = 8\frac{1}{3}$. . লিখিত মূল্য $8\frac{1}{3}$ % বাড়াতে হবে।
- 7. যদি কোন একটি জিনিসের উৎপাদন ব্যয় 16% এবং লিখিত মূল্য
 15% বৃদ্ধি পায়, তাহ'লে 12½% কারবারী ব্যাক্ত দিয়ে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান
 উৎপাদন মূল্যের উপর শতকরা কত ভাগ করতে পারবে (আসন্ধ্র দশমাংশ
 পর্যন্ত নির্ণের)? প্রথমে উৎপাদন মূল্যের উপর 20% লাভ ধার্য ছিল।

(Q. U. 1941, '39)

[If the cost of manufacturing a certain article is increased by 16% and the catalogue price is increased by 15%, what profit per cent (to nearest tenth) on the cost of manufacture does a firm gain after allowing a trade discount of $12\frac{1}{2}\%$? The profit on former cost of manufacture was 20%.]

প্রথমে আদি দিখিত মূল্য নির্ণন্ন করা যাক।

মনে করি উৎপাদন মূল্য = 100, তাহলে আদি বিক্রের মূল্য = 120

ভাদি লিখিত মূল্য লিখিত মূল্য ব্যাজ বিক্রম মূল্য $= 100 \times \frac{120}{87\frac{1}{2}}$? = 120

ন্তন উৎপাদন মূল্য = 116

মুজন লিখিত খ্ল্য = $\frac{115}{100} \times 100 \times \frac{120}{87}$ (= পুরানো লিখিত খ্লোর 115%).

∴ 12½% ব্যাজ দেওয়ার পর নৃতন বিক্রয় মূল্য

$$=\frac{87\frac{1}{2}}{100}\times\frac{115}{100}\times100\times\frac{120}{87\frac{1}{2}}=138$$

... নৃতন লাভ = 138 - 116 = 22

যথন উৎপাদন মূল্য লাভ 116 22 100 x

- $x = \frac{28 \times 100}{118} = 18.96... = 19\%$ (wind which notes)
- 8. এক নীলাম বিক্রয়ের সময় একজন ব্যবদায়ী তার মালের দাম লিখিড মূল্য অপেকা 25% কমিয়ে ধার্য করল। পূর্বের লিখিত মূল্য এমনভাবে ধার্য হয়েছিল বেন 10% নগদ ব্যাজ বাদ দিয়ে ক্রেয় মূল্যের 25% লাভ থাকে। তার ক্রেখডাংশ লাভ বা ক্ষৃতি হল?

[During a sale a trader reduced the price of his goods 25% below marked price, which had originally been fixed at 25% profit on cost price after deducting 10% discount for cash. What per cent does he gain or lose?]

প্রথমে লিখিত মূল্য নির্বয় করা যাক।

মনে করি ক্রয় মূল্য = 100, স্তরাং আদি বিক্রয় মূল্য = 125

| আদি লিখিত মূল্য | লিখিত মৃসা | ব্যাৰ | হ বিক্ৰয় | মূল্য |
|---|-----------------------|---------|------------------|-------|
| $=\frac{100}{90} \times 125$ | 100 | 10 | 90 125 | |
| ন্তন লিখিত মূল্য | া আদি লিখিত 100 | गुमा | | |
| $= \frac{75}{100} \times \frac{100}{90} \times 125$ | 100 | .». | 75 | `. |
| $=104\frac{1}{8}$ | -80 | ~ 20 | 1 | • |

- $\therefore \quad \text{ats} = 104\frac{1}{6} 100 = 4\frac{1}{6}\%$
- 9. একটি ব্যবদার প্রতিষ্ঠান A তাদের কাছ থেকে নগদ টাকার কৈনা দক জিনিদের পরিবহন ব্যর দিতে রাজী। ঐ একই জারগার অবস্থিত আর একটি ব্যবদার প্রতিষ্ঠান B প্রতি শিলিং-এ 🖟 পে. করে ব্যাক্ত দেবে, কিন্তু কৈনিং

পরিবছন ব্যয় দেবে না। ধদি আমার বাড়ী 20 মাইল দ্র হাঁয় এবং আমি প্রতি পাউণ্ড $4\frac{1}{2}$ পে. দরে 3 হন্দর জিনিস কিনতে চাই, তাহ'লে আমার কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যাওয়া উচিত ? 20 মাইল দ্রত্বের জন্ম পরিবহন ব্যয় হন্দ্য প্রতিহ্ন 1 শি. ৪ পে. (C. U. 1941)

[One firm A, offers to pay carriage on all goods bought at cash price, while another B, in the same place, gives a discount of ½d. in the shilling but pays no carriage. If I reside 20 miles away and desire to purchase 3 cwt. of a certain article at 4½d. per lb. which firm ought I to go to, the carrier's charge being at the rate of 1s. 8d. per cwt. for a distance of 20 miles?]

3 হন্দর = $3 \times 112 = 336$ পা.

... 3 হন্দরের ক্রন্থ্য = $336 \times 4\frac{1}{2}$ পে. = 126শি. শিলিং-এ $\frac{1}{2}$ পে. হিসাবে B ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যাজ = $\frac{1}{2} \times 126$ পে. = 63 পে. হন্দর প্রতি 1 শি. 8 পে. হিসাবে পরিবহন খরচা = 3×1 শি. 8 পে. = 60 পে.

এখন আমি যদি A-র কাছ থেকে কিনি, মোট খরচা = 126 শি.

'এবং আমি যদি B-এর কাছ থেকে কিনি.

মোট খরচা = 126 শি. - ব্যাজ + পরিবহন খরচা

= 126 何. - 63 (প. +60 (প. = 125 何. 9 (প.

- ্ৰামার B বাবসায়ী প্ৰতিষ্ঠানের কাছ থেকে কেনা উচিত।
- 10. এক শিকা-সংসদের প্রতিথানা 5শি. ম্ল্যের 60 থানা, 4শি. 6 পে. ম্ল্যের 40 থানা, 4 শি. ম্ল্যের 45 থানা এবং 3 শি. ম্ল্যের 70 থানা প্রাইজ বইএর দরকার। একজন পৃত্তক বিক্রেতা বলল যে সে 5 শি. ম্ল্যের বইগুলি 4 শি.-এ, 4 শি. 6 পে. ম্ল্যের বইগুলি 3 শি. 10 পে.-এ, 4 শি. ম্ল্যের বইগুলি 8 শি. 3 পে.-এ এবং 8 শি. ম্ল্যের বইগুলি 2 শি. 6 পে.-এ দেবে। আর একজন বলল যে সে সব বই-এর উপর 20% ব্যাজ দেবে। এই ছুই প্রস্তাবের কেন্দ্রি গ্রহণ করলে সন্তা হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রাইজের মোট ম্ল্যের সাথে তার পার্থকা কত হবে ?

[An educational body requires 60 book prizes at 5s. each. 40 at 4s. 6d. each. 45 at 4s. each and 70 at 3s. each. One bookgeller offers the 5s. prizes at 4s. the 4s. 6d. at 3s. 10d., the 4s. at 3s. 3d. and the 3s. at 2s. 6d. Another offers a uniform discount of 20 p.c. Which offer is the cheaper and what difference would it make upon the entire cost of the prizes required?]

|) – 0 |
|---------------------|
| |
| -4 |
| 33 |
| -0 |
| -7 |
| – পে |
| • • |
| 0 - 0 |
| 0-0 |
| 0 – 0 |
| 00 |
| -0 |
| 1-0 |
| 5-0 |
| |

স্তরাং দ্বিতীর প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য এবং এর ফলে 35 পা. 14 শি. 7 পে. — 34 পা. 16 পি. = 18 শি. 7 পে. পরিমাণ সন্তায় বইগুলি কেনা যাবে।

7. অনুক্ৰমিক ব্যাজ (Successive Discount)

20%, 10% ও 5% ব্যাজ—এইরূপ উল্লেখ থাকলে প্রথমে 20% ব্যাজ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা থেকে ভার 10% ব্যাজ হিসাবে বাদ দিতে হবেঁ একং ভারণর বা অবশিষ্ট থাকবে তার থেকে তার 5% ব্যাক্ত হিসাবে আবার বাদ দিভে হবে। এই প্রকারের ব্যাক্ত সমষ্টিকে অফুক্রমিক ব্যাক্ত বলে।

উদাহরণ—একটি জিনিসের লিখিত মূল্য 1000 টাকা। বদি ক্রমায়খারী 20%,.10% এবং 10% ব্যাজ দেওয়। হয়, তা'হলে জিনিস্টির বিক্রয় মূল্য কত ?

[An article is marked at Rs. 1000. Find the sale price if a discount of 20%, 10% and 10% is allowed.]

প্রশ্নমালা—(লাভ ও ক্তি এবং ব্যাজ)

1. এক ব্যক্তি 10% লাভে একটি জিনিস বিক্রম্ব করে 15 টাকা লাভ করে। জিনিসটির ক্রয় মূল্য কভ এবং তাকে যদি বিক্রম্ম মূল্যের উপর 10% লাভ করতে হয় তাহ'লে তাকে কভ টাকায় জিনিসটি বিক্রম্ম করতে হবে ? (উত্তর—150 টা., 166 টা. 67 প.)

[A man gains Rs. 15 by selling an article at 10% profit. What is the cost price and for what price should he sell it if he is to make 10% profit on sale?]

2. এক ব্যক্তি 22 টা. 50 প. ক্ষতি করে একটা জিনিদ বিজয় করে এবং ক্ষে ক্ষি বিজয় ম্ল্যের 15% এর সমান। জিনিসটির জের মূল্য কত ? কড মূল্যে জিনিসটি বিজয় করতে মনহ করলে তার জেয় মূল্যের উপর 15% লাভ বাক্রে? (উত্তর—172 টা. 50 প.; 198 টা. 87 প.)

[A man' sells an earticle at a loss of Rs. 22-50 P., which represents 15% of the sale price. What is the cost price? How should he mark it so that he can clear 15% on cost?]

- [A man loses 20% on sales. How much does this represent _on_cost?]
 - 4. প্রমাণ কর যে ক্রম্নোর উপর 10% ক্ষতি বিক্রম্নার উপর 11% ক্ষতির সমান।

[Show that a loss of 10% on cost is equivalent to a loss of $11\frac{1}{9}\%$ on sales.]

5.(i) 96 পয়সা ডজন হিসাবে কমলালের বিক্রেয় করে একজন লোক তাঁরে বিনিয়োগের উপর 25% লাভ করে। যদি 76'8 পয়সা 15 টার দরে দে কমলালের বিক্রয় করীত, ভা'হলে তার শতকরা কত লাভ বা লোকসান হত ? (উত্তর—20% ক্ষতি)

[By selling oranges at 96 P. per dozen, a man gains 25% on his outlay. How much per cent would be gain or lose, if he sold them at 15 for 76 8p. ?]

(ji) 150টি আম বিক্রয় করে একজন ফল বিক্রেডা 30টি আমের বিক্রয় মুলালাভ করে। তার শতকরা লাভ নির্ণয় কর।

(P. U. 1950, উত্তর-25% ক্রম মুল্যের উপর)

[By selling 150 mangoes a fruit seller gains the selling price of 30 mangoes. Find his gain per cent.]

6. (i) 750 টাকায় একটা জিনিদ বিক্রয় করলে ক্রয় মূল্যের উপুর 20%
 লোকসান হয়। বিক্রয় মূল্যের উপর 20% লাভ করতে হলে জিনিসটি কড ছামে বিক্রয় করা উচিত ?
 (C. U. 1949, উত্তর—1171 টা ৪7 প.)

[By selling an article at Rs. 750/- a loss of 20% is made on the cost price. At what price should the article be sold in order that a gain of 20% is made on the selling price?]

(ii) এক বাক্তি একটি জিনিস কিনে 5% লাভে বিক্রয় করল। যদি সে 5% কম দিয়ে জিনিসটা কিনত এবং 37 প. কম দিয়ে বিক্রয় করত, তাহ'লে 10% লাভ হত। আদি ক্রয় মূল্য কত ছিল নির্ণয় কর। (উত্তর—74 টা.)

[A person buys an article and sells it at a profit of 5 per cent. If he has bought it at 5% less and sold it for 37P- less, he would have gained 10%; find the original cost price.]

7. যদি উৎপাদনকারী 25%, পাইকারী বিক্রেতা 40% এবং খুচরা বিক্রেতা 75% লাভ করে থাকে, তাহলে যে কলম খুচরা বিক্রেতা 25 টাকার বিক্রেয় করে তার উৎপাদন ধরচ কত ?

(C. U. 1950, উত্তর—8 টা- 16 প.)

[If the manufacturer makes a profit of 25%, the wholesale dealer a profit of 40% and the retailer a profit of 75%, what was the cost of manufacture of a pen that is sold by a retailer for Rs. 25?]

8. এক ব্যক্তি ব্যবসায়ের প্রথম বংসরে তার মূলধনের উপর 20% লাভ করে এবং দ্বিতীয় বংসরে তার নৃতন মূলধনের উপর 20% ক্ষতিগ্রন্থ হয়। পরিণামে তার লাভ হয় না ক্ষতি হয়? প্রথম বংসরে যদি তার 20% ক্ষতি এবং দ্বিতীয় বংসরে 20% লাভ হত, তাহ'লে কি একই হত ?

(C. U. 1950. উত্তর-4% ক্ষতি; হা)

[A person on the first year of his business makes a profit of 20% on his capital and in the second year sustains a loss of 20% on his new capital. Does he gain or lose in the long run? Would it be the same if he had lost 20% in the first year and gained 20% in the second year?]

9. এক দোকানদার তার পণ্যগুলি ক্রন্ধ মূল্যের উপর 25% লাভ রেখে বিক্রন্ধ করে, কিন্তু বিক্রন্ধ মূল্যের উপর 10% কমিশন দেয়। ক্রন্ধ মূল্যের উপর তার প্রকৃত লাভ শতকরা কত ? (উত্তর—12½%).

- [A shopkeeper sells articles at a profit of 25% on his cost, but gives a commission of 10% on the sale price. What is the actual gain per cent on his cost price?]
- 10. এক ব্যবসায়ীকে একজন পাইকার 13 কুও ব্যাজ দেবে বলল। আব একজন পাইকার বলল সে 10% এবং 5% ব্যাজ দেবে। কোন্ প্রস্তাবে সস্তায় পাওয়া যাবে ? যদি সে অপেক্ষাক্ত সন্তায় তার মাল কেনে এবং লিখিত মূল্যের উ৮১ই 5% কম দরে তা বিক্রয় করে, তাহ'লে তার কত লাভ থাকবে ?

(C. U. 1944. উত্তর-দিতীয় ; 111%)

- [A trader is offered a discount of $13\frac{8}{4}\%$ by one wholesaler and 10% and 5% by another. Find which is cheaper. If he purchases at cheaper rate and sells as 5% below list what profit does he make?]
- 11. এক পেটোলিয়ম ব্যবসায়ী তার সাইফন এমনভাবে তৈরী করল থে প্রতিবার পেটোলতসরবরাহ করার সময় হোসের মধ্যে এক গ্যালনের 1 ছ আংশ পড়ে থাকে। যদি দৈনিক গড় 200 জন থরিক্ষারের কাছে 680 গ্যালন পেট্রোল বিক্রয় হয়, তাহ°লে এইভাবে ঠকিয়ে তার কত লাভ হয় তার একটা হিসাব তৈরী কর। পেট্রোলের বিক্রয় মূল্য গ্যালন প্রতি 1 টা 31 পে।

(P. U. 1944. উত্তর—দৈনিক 21 টা 87 প.)

- [A petroleum dealer so constructs his syphon that 1/12 th of a gallon of petroleum is left over in the hose every time petrol is delivered. If the total daily sale is 680 gallons to 200 customers on the average, work out an estimate of profit made by this fraudulent practice, if petroleum is selling at Re. 1-31P-a gallon.]
- 12. একজন ব্যবসায়ী ক্রমান্স্লারে 20%, 10% ও 10% ব্যাক্ত দেবে বল্ল। সমত্লা একটি মাত্র হার নির্ণয় কর। (উত্তর – 35.2%)

[A dealer offers a discount of 20%, 10% and 10%. Find the single equivalent rate.]

13. এক বিশেষ গঠনের বন্দুকের জন্য লিখিত মূল্যের উপর 33 \ রু% ব্যাক্ষ্প দেওয়া হয়। এক আমদানিকারীকে নীট চালান মূল্যের উপর 20% শুক্ত দ্বেত হয়। হিসাব করে দেখা গেল শুক্ত ছাড়া অন্ত থরচ নীট চালান মূল্যের 10%। বন্দুকগুলিকে যদি লিখিত মূল্যের সহিত উহার উপর নিরূপিত শুক্ত যোগ করে. বে অক হয় ভার সমান মূল্যে বিক্রয় করা হয়, তাহ'লে কত লাভ থাকবে?

(P. U. 1944. উত্তর – 38 🖧 🎉 🗸

[A discount of $33\frac{1}{3}\%$ is allowed on the list price of a certain make of guns. The importer has to pay duty at 20% on the net invoice price, and his expenses are estimated at 10% on the same. If the guns are sold at the list price plus duty calculated on the list price, what is the profit made?]

14. এক ব্যক্তি যত মূল্য দিয়ে 5টি জিনিস কেনে. তত মূল্যে 4টি জিনিস কিজয় করে। ক্রয়মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের উপর তার শতকরা কত লাভ হয় ? (উত্তর—25%, 20%)

[A man sells 4 articles for what he paid for 5. Find his profit per cent on (i) cost (ii) sales?]

15. এক উৎপাদনকারী পাইকারের কাছে জিনিস বিক্র করে 12½% লাভ করে। পাইকার খুচরা ব্যাপারীর কাছে ঐ জিনিস বিক্রয় করে 15% লাভ করে। খুচরা ব্যাপারী ধরিদ্ধারের কাছে 10% লাভে জিনিসটি বিক্রয় করে। জিনিসটির জন্ম থরিদ্ধারকে 38 টা. 50 পদ্মসা দিতে হয়। জিনিসটির উৎপাদন মূল্য কত ? (Gauh. 1951. উত্তর—27 টা. 5 প.)

[A manufacturer makes a profit of 12½% on a sale to a wholesale dealer who in his turn makes a profit of 15% when he sells an article to a retail dealer. The retail dealer sells it to a consumer at a profit of 10%. The article costs the consumer Rs 38-50P. What was the cost to the manufactures?]

্16. বদি উৎপাদনকারী 20%, পাইকারী বিক্রেতা 25% এবং খুচরা ব্যাপারী 40% লাভ করে থাকে, তাহ'লে খুচরা দোকান থেকে যে জিনিসটি 1,050 টাকার কেনা হল তার উৎপাদন থরচা কত ? (উত্তর—500 টা)

- [If the manufacturer makes a profit of 20%, the wholesale dealer a profit of 25%, and retailer a profit 40%, what was the cost of manufacture of an article bought at the shop for Re 1050?]
- _17. একটি জিনিসের ক্রয় মূল্যে 95 পয়সা পার্থক্যের জন্ত এক ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠি লাভের পরিবর্তে 5% ক্ষতি হয়। জিনিসটির প্রথম ক্রয় মূল্য কত ?

(উত্তর-7টা. 22প.)

🕶 👉 🛾 [ধরে নিতে হবে ধে বিক্রন্ন মূল্য উভন্ন ক্ষেত্রে একই]

[A difference of 95 paise in the cost price of an article would mean a loss of 5% to the dealer instead of a gain of 7½%. What is the (original) cost price of the article?]

[It is implied that the S. P. remains the same.]

~18. আমি কতকগুলি জিনিস 6 শি, 6 পে দরে বিক্রয় করে একটা নির্দিষ্ট শতাংশ লাভ করি। আমি দর বাড়িয়ে 7 শি, 1 পে, করলাম। তাতে লাভের শতাংশ 10 বেড়ে গেল। পরবর্তী মূল্যে আমি কত লাভ করেছি?

• (C. U. 1936 উত্তর—21¾%)

[I sell articles at 6s. 6d. each and thereby make a certain percentage of profit. I increase the price to 7s. 1d. and the percentage of profit is increased by 10. What profit have I made at the latter price?]

19. যদি একটি জিনিসের বিজয় মূল্যের 5% ক্রয় মূল্যের 6% এর সমান হয় এবং বিজ্রয় মূল্যের ৪% ক্রয় মূল্যের 9% এর চেয়ে ৪ টা বেশী হয়. ভাহ'লে বিজ্রয় মূল্য এবং ক্রয় মূল্য কত ?

(C. U. 1949. উদ্ধর—600 টা.; 500 টা.)

[If 5% of the sale price of an article is equal to 6% of its cost and 8% of the sale price exceeds 9% of cost by Rs. 3, what were the sale and cost prices. (i.e. S. P. and C. P.)?]

[The prime cost of an article is 3 times the value of the raw materials used. The cost of raw materials increases in the ratio 5:12 and working expenses in the ratio 3:5. The former cost of an article is Rs. 8-10P. For what should it now be sold if a profit of 25% is to be made?]

21. এক বাইদিকেল প্রতিনিধি তার বিজ্ঞাপিত মূল্যের উপর 25% ব্যাজ দেয় এবং তারপর তার বিনিয়োগের উপর 20% লাভ করে। যে সাইকেলটি বিক্রয় করে সে 3 পা. লাভ করে তার বিজ্ঞাপিত মূল্য কত ?

(উত্তর-24 পা.)

[A bicycle agent allows 25% discount on his advertised prices and then makes a profit of 20% on his outlay. What is the advertised price of a machine on which he gains £3?]

 \checkmark 22. এক কয়লার ব্যাপারী কয়লা কেনার সময় প্রভারণা ক'রে টন প্রতি 2 হন্দর লাভ করে, আবার ধরিদারকে টন প্রতি 2 হন্দর করে ঠকায়। যদি সে প্রতি টন 8 টা. দরে কেনে এবং প্রতি টন 9 টা. দরে বিক্রন্ন করে, তাহ'লে দেখাও যে সে তার বিনিয়োগের উপর $37\frac{1}{2}\%$ লাভ করে। (I. P. S.)

[A dealer in cokes gains 2 cwt, per ton by fraudulent means at the time of purchase and defrauds his customers to the extent of 2 cwt. per ton. If he buys at Rs. 8 per ton and sells at Rs. 9 per ton, show that he makes a profit of 37½% on his outlay.

সংক্তৈ—প্রকৃতপক্ষে দে ৪ টাকায় 22 হন্দর কেনে এবং 9 টাকায় 18 হন্দর বিক্রেয় করে। 23. এক কর্মলা-ব্যবসায়। প্রতি টন 28 টা. দরে 200 টন কর্মলা সরবরাহ করতে চুক্তিবদ্ধ হল, কিন্তু সরবরাহ কালে দেখল যে তার যা মাল আছে তা শাধি নয়। স্তরাং তাকে আরও কর্মলা কিনতে হল এবং এই ক্য়লার দাম শড়ল টন প্রতি 32 টা.। পূর্বের সঞ্চিত ক্য়লা সে কিনেছিল 21 টা. টন দরে। এইভাবে ক্য়লা সরবরাহ করে তার 360 টা. ক্ষতি হল। নতুন করে তাঁকে ক্তটা ক্য়লা কিনতে হয়েছিল? (উত্তর—160 টন)

at Rs. 28 per ton, but when the time comes, he find that his stock, which has cost him Rs. 21 a ton, is insufficient. He has, therefore, to buy more coal and this costs Rs. 32 a ton and so he loses Rs. 360 on the transaction. How much coal did he have to buy?

** 24. এক খুচরা ব্যাপারী প্রতিটি 6 টাকা দরে ছুই গ্রোদ আলোর ঢাকনি কিনেছিল। দে দেখুল তাদের মধ্যে কয়েকটি ক্ষতিগ্রন্ত। এইগুলিকে দে প্রতিটি 4 টা. 50 প. দরে বিক্রয়্ম করল। ফ্রল্ল ক্রয় ম্ল্যের উপর তার 20। ৢ% লাভ হল, ষদিও দে আশা করেছিল যে তার 25% লাভ হবে। ক্ষতিগ্রন্ত আলোর ঢাকনির সংখ্যা কত ? (C. U. 1958 উত্তর—24)

[A retailer bought two grosses of lamp shades at Rs. 6 each. He found some of them damaged which he sold at Rs. 4/50 P. each and in consequence his profit on total cost price was $20\frac{5}{6}\%$ instead of 25% he expected. How many lamp shades were damaged?]

25. এক খ্চরা ব্যাপারী এমন এক ম্ল্যে তার জিনিস বিক্রয় করে য়ে সেই ম্ল্যের উপর তার 28% লাভ থাকে। তার জিনিসের ক্রয় ম্ল্য ৪% কমে গেল এবং সে তার বিক্রয় ম্ল্য 4% কমিয়ে দিল। এই শর্ভ পাণেকে বিক্রের উপর তার শতকরা কত লাভ থাকবে নির্ণয় কর।

(L. C. C. উত্তর-31%)

[A retailer sells goods at a price by which he gains 28% profit on that price. The cost price of his goods is reduced later by 8% and he lowers his selling price by 4%. Calculate his percentage profit on sales under these conditions.]

26. এক দোকানদার তার জিনিসের উপর এমন দাম লিখে দিল যার থেকে নগদ টাকায় দাম মেটানোর জ্ঞা 15% ব্যাজ দিয়েও তার 10½% লাভ থাকে। যে জিনিসের কেনা দাম 3 পা. 19 শি. 2 পে. তার লিখিত মূল্য কত ?
(P. U. উত্তর—5 পা. 2 শি. 11 পে)

[A shopkeeper marks his goods with a price from which he can deduct 15% for ready money and still have 10½% profit. What is the marked price of an article which cost him £3-19-2d.?]

27. উৎপাদনকারীর কাছ থেকে কিনবার দময় এক খুচরা ব্যাপারী কোন একটি জিনিদের লিখিত মূল্যের উপর 25% কারবারী ব্যাক্ষ পায়। সে নগদ টাকা দেওয়ায় পাউণ্ড প্রতি আরও 6 পে. করে ছাড় পায়। যে জিনিদের লিখিত মূল্য 30 পা. তার জন্ম প্রকৃতিপক্ষে দে কত দেয় এরং যে জিনিদের জন্ম সে ৪ পা. 15 শি. 6 পে. দেয়, তার লিখিত মূল্য কত ?

(P. U. উত্তর-21 পা. 18 শি. 9 পে.; 12 পা)

[The retailer buying from the manufacturer is allowed 25% trade discount on the catalogue price of an article. He pays cash and gets a further rebate of 6d. in the £. What does he actually pay for an article listed at £30, and what is the catalogue price of an article for which he pays £8-15-6d.?]

. 28. এক ব্যবসায়ী 10% নগদ ব্যাজ দেওয়ার পর তার পণ্যের উপর 25% লাভ করতে চায়। ক্রয় মূল্যের কত শতাংশ উর্ধ্বে দে তার পণ্যের লিখিড মূল্য নির্ধারণ করবে ?

[A merchant wishes to make a profit of 25% on his goods after allowing a discount of 10% for cash. How much per cent

above the cost price should he mark the prices of his goods on his list?

্ 29. এক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তার ক্রেত্বর্গকে তালিকা-লিখিত মূল্যের উপর 15% ব্যাক্ষ দিয়ে থাকে। এই ব্যবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন মূল্যের উপর 19% লাভ থাকে। উৎপাদন ব্যায় 12% বেড়ে গেল এবং প্রতিষ্ঠানটি সমস্ত মূল্য 10% বাড়িয়ে দিয়ে নৃতন মূল্য তালিকা প্রকাশ করল। মিদি প্রতিষ্ঠানটি ক্রেত্বর্গকে একই হারে ব্যাক্ষ দিতে থাকে, তাহ'লে তথন ক্রেয়া মূল্যের উপর তার কত শতাংশ লাভ থাকবে ?

(C. U. 1935 医霉素—163%)

[A manufacturing firm is accustomed to allow to trade customers a discount of 15% on the prices in its published list. This has given it a profit of 19% on the cost of manufacture. The cost goes up 12% and the firm issues a new price list with all the prices put up 10%. If the firm continues to allow its customers the same rate of discount, what percentage profit will it now make on the cost of manufacture?]

(30. এক ব্যবদায়ী একজন ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি নিয়েগ করল এই শতে যে দে বাধিক 1800 টা. পাবে আর পাবে সংগৃহীত অর্ডারের ম্লারে উপর শতকরা 5 টাকা। প্রথম চারি বংদরে সে 50,000, 74,000, 97,600 ও 108,600 টাকার অর্ডার সংগ্রহ করল এবং সেই সব অর্ডারের মাল বিক্রয় হল ক্রে ম্লার উপর 33⅓% অতিরিক্ত মূলো। ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি প্রতি বংদর কত টাকা মাহিনা পেতে পারে। যদি উপরিউক্ত জিনিসগুলি বিক্রয় করার জন্ম ব্যবদায়ীকে বিক্রয় মূলোর 2% অর্থ অতিরিক্ত প্রচ করতে হয়, ভাহ'লে ভ্রাম্যমান প্রতিনিধির চেইায় ব্যবদায়ী প্রতি বংদর কত টাকা করে লাভ করেছিল? (C. U. 1954. উত্তর—মাহিনা; 4300টা.; 5500 টা; 6680 টা.; 7230 টা.; লাভ—7200 টা.; 11520 টা.; 15768টা. 17748টা) ি A traveller was appointed by a merchant at the rate of

Rs. 1800 per annum plus 5% on value of orders obtained. In

the first four years he obtained orders to the value of Rs. 50,000, Rs. 74,000, Rs. 97,600 and Rs. 1,08,600, the goods being sold at 33\frac{1}{3}\% above cost price. To what salary was the traveller entitled each year? How much profit each year did the merchant make out of the traveller's efforts, if additional expenses attached to the sale of the above goods were 2\% of selling price?

১31. এক ব্যবসাদারকে এক পাইকার 15% ব্যাজ দেবার প্রস্তাব করল।
স্থার একজন প্রস্তাব করল যে সে 12% ব্যাজ দেবে এবং আরও 3% নগ্রম্ভ ব্যাজ দেবে ? যদি এ ছই প্রস্তাবের কোনটি আদৌ সন্থা হয়, তাহ'লে
সে কোনটি?

যদি সে এই ছইএর মধ্যে খেটি সন্তা সেই দরে কেনে এবং লিখিত ম্ল্যের 5% কম দরে বিক্রয় করে তাহ'লে সে তার (i) ক্রয় ম্ল্যের ও (ii) বিক্রয় ম্ল্যের উপর শতকরা কি হারে লাভ করবে ?

(C. U. উত্তর—প্রথম প্রস্তাব; $11\frac{1}{1}\%$; $10\frac{1}{1}\%$)

[A trader is offered a discount of 15% by one wholesaler while he is offered a discount of 12% and a further cash discount of 3% by another. Find which is cheaper, if at \$11.

If he purchases at the cheaper rate and sells out at 5% below list, what rate per cent profit does he earn (i) on his cost and (ii) on his selling price?

√32. প্রমাণ কর:<u>—</u>

(i) বিক্রে মূল্যের উপর 25% লাভ = ক্রেয় মূল্যের 33½% লাভ

ক্রেয় মূল্যের উপর 25% লাভ = বিক্রেয় মূল্যের উপর 20% লাভ

Prove the following: -

- (i) 25% profit on selling price = $33\frac{1}{3}$ % profit on cost price
- (ii) 25% profit on cost price = 20% profit on selling price.

দশম পরিচ্ছেদ মিশ্রণ (Mixture or Alligation)

1. প্রত্যক্ষ সমস্যা (Direct Problems)—অর্থাৎ মিশ্রণের মূল্য নির্ণিয়।

ষ্থন মিশ্রণের উপাদানগুলির প্রত্যেকটির পরিমাণ ও মূল্য জানা থাকে. তথন মিশ্রণের মূল্য নির্ধারণ করতে হলে উপাদানগুলির মোট মূল্যকে তাদের মোট পরিমাণ দিয়ে ভাগ করতে হয়। স্ত্র হল

উদা. 2 টাকা পাউও দরে 2 পাউও চা, 3টা, পাউও দরে 6 পাউও চা ও 4টা, পাউও দরে ৪ পাউও চা নিম্নে একটি মিশ্রণ তৈরী হল। মিশ্রণের প্রতি পাউওের মূল্য নির্ণয় কর।

[A mixture is formed by taking 21bs of tea @ Rs. 2 per lb, 61bs. @ Rs. 3 per lb and 81bs @ Rs. 4 per lb. Find the price per lb of the mixture.]

প্রতি পাউও মিখ্রনের মূল্য
$$= \frac{\text{মোট মূল্য}}{\text{মোট পরিমাণ}}$$
 $= \frac{2 \times 2 + 6 \times 3 + 8 \times 4}{2 + 6 + 8} = \frac{54}{16} = 3$ টা. 37প.

টীকা :—উপরের উদাহরণে যদি প্রথম পদের 2 পা. বিতীর পদের 6পা. এবং তৃতীয় পদের ৪ পা. এর পরিবর্তে আমরা চায়ের পদগুলিকে 2:6:৪ অফুপাতে মিশ্রিত করি, তাহ'লে আমরা একই উত্তর পাই। যেমন, মনে কর. আমরা ঐ তিন ধরনের চা বথাক্রমে 2K, 6K ও 8K পা. পরিমাণে নিলাম।

তাহ'লে মোট পরিমাণ=16K পা.

মোট মূল্য = $2K \times 2 + 6K \times 3 + 8K \times 4 = 54K$

.. প্রতি পাউও মিল্লাণের মূল্য $= \frac{54K}{16K} = \frac{54}{16} = 3$ টা. 37প.

2. উদাহরণাবলী

1. এক চা ব্যবসায়ী 2 টা. 50 প. পাউণ্ড দরের 45 পাউণ্ড চায়ের সঙ্গে 2 টা. 25 প. পাউণ্ড দরের 75 পাউণ্ড চা মিপ্রিত করল। এই মিপ্রণ কন্ত দরে, বিক্রয় করে দে 25% লাভ করতে পারে ?

[A tea dealer blends 75 fbs of tea @ Rs. 2-25P. per lb with 45 fbs of tea at Rs. 2-50 P. per fb. What is the price at which he can sell the mixture so as to gain 25%?]

মিশ্রণের ক্রয় মূল্য =
$$\frac{75 \times (2 \text{ bi. } 25 \text{ m.}) + 45 \times (2 \text{ bi. } 50 \text{ m.})}{75 + 45}$$

$$= \frac{281.25}{120}$$

ে.
$$25\%$$
 লাভে বিক্র মূল্য কর মূল্য বিক্র মূল্য বিক্র মূল্য $= \frac{125}{100} \times \frac{281 \cdot 25}{120}$ $= 2$ টা. 93 প. $= \frac{281 \cdot 25}{120}$ $= \frac{281 \cdot 25}{120}$ $= \frac{281 \cdot 25}{120}$

় পাউণ্ড প্রতি বিক্রম্ব মূল্য = 2 টা. 93 প্রসা

2. এক ব্যবদায়ী প্রতি পাউগু 2 টাকা, 25 প., 2 টা, 40 প. এবং 2 টা, 70 প. দরে তিন রকম চা কিনে 5: 4: 1 অন্তপাতে মিপ্রিত করল। 25% লাভ করতে হ'লে এই মিপ্রণ তাকে কি দরে বিক্রয় করতে হবে ?

[A merchant buys teas at Rs. 2-25P., Rs. 2-40P. and Rs 2-70P. per lb. and mixed them in the proportion 5: 4: 1. At what price must he sell the mixture so as to make a profit of 25%?]

প্রতিপাউও মিশ্রণের ক্রম্ন্য

=
$$\frac{5 \times 2.25 + 4 \times 2.40 + 1 \times 2.70}{5 + 4 + 1}$$
 bir = $\frac{23.55}{10}$ bir

| প্রতি পাউও মিশ্রণের মূল্য 🕴 | ক্ষু মূল্য | বিক্ৰয় মূল্য |
|--|--------------|---------------|
| $=\frac{125}{100}\times\frac{23.55}{10}$ | 100 | 125 |
| 100 × 10 | 23 55 | 0 |
| = 2 bit 94 m. | 10 | ? |

3. এক পাইণ্ট তরল পদার্থ ধরে এমন তুইটি গ্রাসে মদ ও জল মথাক্রমে।
11: 4 এবং 10: 5 অনুপাতে রয়েছে। 2 পাইণ্ট তরল পদার্থ ধরে এমন একটি গ্রাসে এই তুই গ্রাসের জিনিস ঢালা হল এবং এই মিশ্রণ প্রতি পাইণ্ট
1 টা. দরে বিক্রয় করে পাইণ্ট প্রতি 9 প. করে লাভ হল। এক পাইণ্ট মদের ক্রেয়্বস্লা নির্ণিয় কর।

[There are two one-pint decanters containing liquor and water in the ratio 11: 4 and 10: 5 respectively. The contents of the two decanters are poured into a two-pint decanter and the mixture is sold at Re. 1 per pint, thereby realising a profit of 9P. per pint. Find the cost price of a pint of liquor.]

প্রথম গ্রাসে 📲 পাইট মদ আছে

বিভীয় " 🔒 " " "

2 পাইন্ট মিশ্রণে মদের পরিমাণ $=\frac{1}{15}+\frac{1}{15}=\frac{2}{15}$ পাইন্ট

এখন 2 পাইটের মিখ্রণের ক্রম্ন্র=2 imes 91 প.=1 টা 82 প.

('.' লাভ=পাইণ্ট প্ৰতি 9 প.)

- ় ু গুট পাইন্ট মদের ক্রন্ত্রম্ল্য = 1 টা. 82 প. ('.' জলের কোন দাম নেই)
- .. 1 পাইণ্ট মদের ক্রম্ন্য = $1.82 \times \frac{15}{21} = 1$ টা. 30 প.
- 4. মদ ও জলের 35 দের পরিমিত এক মিশ্রণে 60% মদ আছে। এর মধ্যে কতটা মদ যোগ করলে জলের ভাগ মিশ্রণের 35% হবে ?

[In a 35 seer mixture of liquor and water there is 60% liquor. How much of liquor should be added to make the water 35% of the total?]

মদের পরিমাণ= $\frac{60}{100} \times 35 = 21$ সের

.. জলের পরিমাণ = 35 - 21 = 14 সের = মি**জ**ণের 40%

এখন কিছুটা মদ যোগ করা হল। নতুন মিখ্রণে জলের ভাগ আগের মতই অর্থাৎ 14 সেরই রইল।

- ... প্রশাহ্নারে. 14 দের = নতুন মিখ্রাণের 35%
- ে নতুন মিল্রণ = $\frac{100}{35} \times 14 = 40$ $\frac{35}{14}$?
- .. মদের পরিমাণ=40-14=26 সের
- .'. 26-21=5 সের মদ যোগ করতে হবে।
- 5. তিনটি সমান পাত্র জল ও ত্ধের মিশ্রণ দ্বারা পূর্ণ করা হল। পাত্র তিনটিতে ত্ধ ও জলের অফুপাত যথাক্রমে 5:2,4:3 এবং 8:3। পাত্রের মিশ্রণগুলি একটি ড্রামে ঢালা হল। শেষ মিশ্রণে তুধ ও জলের অফুপাত কত ? (H.S. 1963)

[There equal jars are filled with mixture of milk and water, the proportion of milk to water being as 5:2, 4:3 and 8:3 respectively. The mixtures of the jars are poured into a drum. What is the proportion of milk and water in the final mixture?]

্লক্য করা যাইতে পারে যে 5+2=7, 4+3=7, 8+3=11 এবং 7, 7, 11 এর ল. সা. ও. হইল 77।

মনে করি প্রতি পাত্রে 77 একক মিশুণ আছে। তাহা হইলে মোট মিশুণের পরিমাণ = $77 \times 3 = 231$ একক

তিনটি পাত্রে মোট হুধের পরিমাণ

$$=\frac{5}{7} \times 77 + \frac{4}{7} \times 77 + \frac{8}{11} \times 77 = 155$$
 একক

- .'. মোট জলের পরিমাণ = 231 155 = 76
- . .: নিৰ্ণেয় অমুপাত=155:76

3. ব্যস্ত সমস্যা (Inverse Problems)

এবার আমাদের নির্ণয় করতে হবে প্রদন্ত মূল্যের কতকগুলি দ্রব্য কি
'অন্তপাতে-মিশ্রিত করলে অন্ত একটি প্রদন্ত মূল্যের মিশ্রণ তৈরী করা যাবে।

মিশ্রণের প্রদন্ত মূল্যটি যদি মিশ্রণের উপাদানগুলির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে থাকে, তাহ'লে এ ধরণের প্রশ্নের সমাধান করা সব সময়েই সম্ভব। কি ভাবে এ ধরণের প্রশ্নের সমাধান করতে হয়, তার উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

মনে কর আমাদের ঠিক করতে হবে—2 টা. 25 প. পাউওের চা (A শ্রেণী) এবং 3 টা. পাউণ্ডের চা (B শ্রেণী) কি অমুপাতে মিপ্রিত করলে 2 টা. 50 প. পাউণ্ডের মিপ্রণ তৈরী করা যাবে।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যদি ছই শ্রেণীর চা-ই প্রতি পাউও 2 টা. 50 প. (অর্থাৎ নিশ্রণের মূল্য) দরে বিক্রয় করা হয়, তাহ'লে প্রথম ক্ষেত্রে লাভ ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্ষতি হবে। মিশ্রণটা এমন ভাবে করতে হবে যেন প্রথমটির লাভ দ্বিতীয়টির ক্ষতি পূরণ ক'রে দর সাম্য আনতে পারে।

এখন, Aর মূল্য = 225 প; Bর মূল্য = 300 প., মিঞাণের মূল্য = 250 প.

A থেকে: পাউও প্রতি লাভ = 250 - 225 = 25 প.

B থেকে: পাউণ্ড প্রতি ক্ষতি = 300 - 250 = 50 প.

এখন আমরা খদি Aর 50 পা. নেই (লক্ষ্য কর Bর ক্ষেত্রে অন্তর হল 50) তাহ'লে A থেকে মোট লাভ $=50\times25=1250$ প.

এবং যদি Ba 25 পা. নেই (লক্ষ্য কর, Aa ক্ষেত্রে অন্তর হল 25) তাহলে B থেকে মোট লোকসান = $25 \times 50 = 1250$ প.

এইভাবে লাভ ও লোকসান পরস্পর পরস্পরকে নাকচ করে দেবে।

স্থতরাং Aব প্রতি 50 পাউণ্ডের জন্ম Bর 25 পাউণ্ড নিতে হবে। **অর্থাৎ** A শ্রেণীর চাকে B শ্রেণীর চা-এর সঙ্গে 50:25 বা 2:1 **অমূপাতে মিঞ্জিত** করতে হবে।

অঙ্ক কষবার নিয়ম

A: পাউও প্রতি লাভ বা অন্তর = 250 - 225 = 25 প.

B: পাউণ্ড প্রতি ক্ষতি বা অন্তর = 300 - 250 = 50 প.

A: B=50: 25=2:1

138

ক্ষাৰ্থ প্ৰেণী: বিতীয় শ্ৰেণী — বিতীয় অন্তর: প্ৰথম অন্তর ক্ষিত্ৰীক্ষাৰণগুলি সাবধানে লক্ষ্য করবে:—

- (1) সমত স্বাঞ্জলি একই এককে প্রকাশ করতে হবে।
- (2) আন্তর্ভাগতিল সবই ক্রেয়মূল্য। স্থতরাং যদি বিক্রয় মূল্য দেওয়া থাকে, তাঁহ'লে লাভ বা লোকসান বিচার করে তার থেকে অম্বরূপ ক্রেয়মূল্য নির্দিষ্করতে হবে।
- (3) মিশ্রণের মূল্য অপর তুইটি মূল্যের মধ্যবতী হওয়া প্রয়োজন। অর্ক্তথা প্রশ্নের সমাধান করা যাবে না।
 - 4. উद्राञ्जनगवनी
- 1. প্রতি গ্যালন 43 শি. ও 48 শি. ম্ল্যের তুই প্রকার মদ কিভাবে মিপ্রিত করলে প্রতি গ্যালন মিপ্রণের মূল্য 45 শি. হবে ?

[How should wines at 43s. and 48s. per gallon be mixed to produce a mixture worth 45s. per gallon?]

প্রথম প্রকার: গ্যালন প্রতি লাভ=45-43=2 শি.

দ্বিতীয় প্রকার: " ক্ষতি = 48 - 45 = 3 শি.

.. প্রথম : দিতীয় = 3 : 2

2. প্রতি পাউও আধ ক্রাউন মূল্যের চায়ের সঙ্গে এক ব্যবসায়ী প্রতি পাউও 18 পে. মূল্যের নিক্ট চা মিশ্রিত করন। উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করে 16% লাভ করতে হলে সে চা ছুইটি কি অন্থপাতে মিশ্রিত করবে ?

(C. U. 1940)

[With tea worth half a crown a pound a dealer mixes an inferiof quality worth 18d. per pound. In what proportion must be mix them so that by selling the mixture at the higher price he many gain 16 per cent?]

16% লাভে মিশ্রণের বিক্রেয় মলা = উচ্চতর মলা = 21 লি. = 30 পে.

.. মিশ্রণের ক্রয়মূল্য ক্রয় মূল্য বি**ক্রয় মূল্য**

$$=30 \times \frac{100}{100} = 25\frac{95}{25}$$
 পে. (প্রতি পাউও)
100
116
7
30

প্ৰথম শ্ৰেণী: পাউও প্ৰতি ক্তি = $30 - 25\frac{2}{5}\frac{5}{5} = 4\frac{4}{2}\frac{4}{5} = \frac{1}{2}\frac{2}{5}$ দিতীয় খেণী: পাউও প্ৰতি লাভ = $25\frac{2}{5}\frac{5}{5} - 18 = 7\frac{2}{5}\frac{5}{5} = \frac{2}{3}\frac{2}{5}$

- ... প্ৰথম জেণী: দিতীয় জেণী = $\frac{2}{2}$: $\frac{120}{2}$ = 228 : 120 = 19 : 10
- 3. এক ব্যবসায়ী তৃই পদের কমলালেবু কিনল; এক পদ 1 শি. ডজন মূল্যে এবং আর এক পদ ৪ পে. ডজন মূল্যে। এই তৃই পদ কমলা মিজ্ঞিত করে সে 15 টা. 1 শি. মূল্যে বিক্রেয় করল এবং এর কলে ডার বিনিয়োগের উপর 5% লাভ হল। উভয় পদের কমলার সংখ্যার অফুপাত নির্ণয় কর।

(C. U. 1936)

[A dealer buys organges of two qualities, one at 1s a dozen and the other at 3d a dozen. These were mixed up and he sells them at 15 per shilling and thereby makes 5% on his outlay. Find the ratio of the number of organges of the two kinds.]

5% লাভে 15টি কমলার বিক্রয় মূল্য = 1 শি. = 12 পে.

" "
$$12^{12}$$
 " " $=\frac{12\times12}{15}$ (4) $=\frac{45}{5}$ (4).

12টি বা 1 ডজন কমলার ক্রেয় মূল্য = \frac{100 \times 48}{105 \times 5} = \frac{64}{7} পে. \quad 100 \quad 105 \quad \qua

প্ৰথম পদ : ডজন প্ৰতি ক্তি = 12 - ⁶7 = ²7

দিতীয় পদ: " লাভ=⁶⁴-8=⁸

- .. প্রথম পদ : বিতীয় পদ = ই : ²-8:20 = 2:5
- 4. মিশ্রণের সময় প্রতি 100 পাউতে 1 পাউত করে চা নই হয়ে যায়। এক ব্যবসায়ী প্রতি পাউত 1 শি. 9 পে. ও 1 শি. 4 পে. দরের ছই প্রকার চা

মিশ্রিত করে দেই মিশ্রণ প্রতি পাউণ্ড 1 শি. ৪ পে. দরে বিক্রয় করে 10% লাভ করতে চায়। সে এই হুই প্রকার চা কি অনুপাতে মিশ্রিত করবে ?

(S. C.')

In mixing tea, 1 lb in every 100 lbs, is wasted. In what proportion must a dealer mix teas which cost him 1s. 9d. and 1s. 4d. per lb respectively so as to gain 10% by selling the mixture at 1s. 8d. per lb?

100 পাউও মিশ্রিত চা নেওয়া হল। 1 পাউও মিশ্রিত চা নই হয়ে গেল। স্থাতরাং 99 পাউও অবশিষ্ট রইল। প্রতি পাউও 1 শি. 8 পে. দরে 99 পাউওের বিক্রের মূল্য = 99 × 20 পে. = 1980 পে.

10% লাভ রেথে এই বিক্রম মূল্য পাঙ্রা বাচছে।
স্থাতরাং 100 পাউণ্ড মিশ্রণের ক্রমমূল্য ক্রমমূল্য বিক্রমমূল্য
= 1980 × 198 পে. = 1800 পে.
। 100 110
। 1980

- .'. মিপ্রণের পাউও প্রতি ক্রিম্লা = 18 পে.
 প্রথম প্রকার চা: পাউও প্রতি ক্ষতি = 1 শি. 9 পে. 18 পে. = 3 পে.
 বিতীয় প্রকার চা: পাউও প্রতি লাভ = 18 পে. 1 শি. 4 পে. = 2 পে.
- ় প্রথম প্রকার: দিতীয় প্রকার = 2:3
- 5. এক ব্যবসায়ী বলে যে দে তার মাল 10% লাভে খুচরা বিক্রয় করে।
 কিন্তু দে ভাল মালের সঙ্গে ঐ মালের 1 ভাগ ওজনের খারাপ মাল ভেজাল দেয়
 এবং ঐ থারাপ মালের দাম ভাল মালের 1; দে কত শতাংশ লাভ করে? যদি
 দে তুই প্রকারের মাল মিজিত করে 20% লাভ করতে চায়, তাহলে ভাদের কি
 অম্পাতে মিশ্রিত করবে?
 (C. U. 1927)
- [A tradesman professes to retail his goods at a profit of 10% but he adulterates them by adding 1th of their weight of an inferior article which cost him 5ths the price of the better. How much per cent profit does he make? Also in

what proportion must be mix the two kinds so as to gain 20%.]

মনে কর 1 সের ভাল মালের ক্রয়মূল্য=100 টা.

প্রতি 4 সের ভাল মালের সঙ্গে দে 1 সের (4 সেরের 🖟) খারাশ মাল মিখ্রিত করে।

- ... 5 দের মিপ্রিত নালের বিক্রয় মূল্য = 500 × 112 = 550 টা.
- (বেহেতু সে 10% লাভ রেখে মাল বিক্রন্ত করে)

এখন ক্রয়নুল্য নির্ণয় করা যাক।

4 সের ভাল মালের ক্রয়ন্ল্য = 400 টা.

1 , খারাপ , = 100 টাকার $\frac{4}{5} = 80$ টা.

... 5 দের মি**অ**ণের মোট ক্রয়মূল্য = 480 টা. ... লাভ = 550 - 480 = 70 টা.

.'. শতকরা লাভ
$$= \frac{70 \times 100}{480}$$
 করমূল্য লাভ $\frac{1}{480}$ 480 70 $\frac{1}{2}$ 100 ?

দ্বিতীয় অংশ •

পূর্ববৎ, 5 সের মিঞ্জিত মালের বিক্রয় মল্য = 550 টা.

যদি 550 টাকায় বিক্রন্ন করে দে 20% লাভ করে. ভাহলে-

5 সের মিপ্রিভ মালের ক্রয়মূল্য ক্রয়মূল্য বি**ক্রয়**মূল্য বিক্রয়মূল্য
=
$$\frac{550 \times 100}{120}$$
 100 120
? 550

... 1 দের মিঞ্জিত নালের ক্রয়ন্ল্য = $\frac{5525180}{1200}$ = $91\frac{2}{3}$ টা.

ভাল মাল: সের প্রতি লোকসান=100-913=81=81=85

থারাপ মাল: দের প্রতি লাভ = $91\frac{2}{3} - 80 = 11\frac{2}{3} = \frac{35}{3}$

- .'. ভাল মাল: ধারাপ মাল = ³5 : ²⁵ = 35 : 25 = 7 : 5 .
- 6. তিন প্রকারের চায়ের মূল্য যথাক্রমে প্রতি পাউও 2 টা. 25 প., ও টা. 50 প., এবং 3 টা.; এদের কি অন্তপাতে মিপ্রিত করলে প্রতি পাউও চায়ের দাম 2 টা. 75 প. হবে ?

[There are 3 kinds of tea costing Rs. 2-25 P., Rs. 2-50 P. and Rs. 3 per lb respectively. In what proportions should they be mixed so that the price of the mixture per lb may be Rs. 2-75 P.?]

মনে করি A, B, C এই তিন প্রকারের চা।

A ও C থেকে পাই--

A পাউও প্রতি লাভ = 275 - 225 = 50 প.

C পাউও প্রতি লোকসান = 300 - 275 = 25 প,

$$\therefore$$
 A: C=25: 50=1:2

B ও C থেকে পাই-

B-পাউও প্ৰতি লাভ=275-250=25 প.

C-পাউণ্ড প্ৰতি লোকসান = 300 - 275 = 25

.'.
$$B:C=25:25=1:1$$
 (ii)

(i) (ii) () () () (ii) () (iii) () (ii

টীকা— যথন জিনিসের সংখ্যা তৃই এর বেশী হয় তথন সমাধানের সংখ্যা হবে অসংখ্য। উপরের উদাহরণে আমরা যদি A:C=2:4 এবং B:C=7:7 ধরি, তাহ'লে উত্তর হবে 2:7:11; এই উত্তর এবং 1:1:3 এক জিনিস নয়।

এরণ ক্ষেত্রে আমরা হুটো হুটো করে জিনিস নিয়ে এমনভাবে মিশ্রিত করব বেন প্রতি জোড়ার মিশ্রণমূল্য প্রদন্ত মিশ্রণের মূল্যের সমান হয়। মতকণ না সবগুলি জিনিস ভাততে ঃ প্রক্রবার নেওরা হয় ততক্ষণ পর্যস্ত এই নিয়মে এগিয়ে মেতে হবে। কোন একটা বিশেষ জোড় বাছবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মিশ্রণের প্রদন্ত মূল্য তাদের নিজম্ব মূল্য হুইটির মাঝামাঝি কোথাও থাকে; অক্সথায় সেই জোড় নিয়ে মিশ্রণ করা সম্ভব হবে না। উপরের জনহরণে প্রথম হই শ্রেণীর চা-কে মিশ্রিত করে কোন ক্রমেই ৫ টা. 75 প. পাউও হরের মিশ্রণ তৈরী করা যাবে না।

প্রত্যেক শুণার এককের সংখ্যা নিম্নে সর্বশেষে যে অমুপাতে তৈরী হবে ভাই হবে একটি উত্তর।

প্রশালা (মিশ্রণ)

প. এক গোয়ালা 123 টাকা দিয়ে 349 পাইণ্ট ছ্ব কিনে ভার সঙ্গে 44 পাইণ্ট জল মিপ্তিত করল। ম্লধনের এক তৃতীয়াংশ লাভ করতে হলে নিশ্রণটি কি দরে তাকে বিক্রয় করতে হবে ?

(C. U. 1947, উত্তর-42 প. প্রতি পাইন্ট)

[A milkman mixes 44 pints of water with 349 pints of milk which he buys for Rs. 123. At what price should he sell so as to make one-third of his outlay?]

১৯. 1 টাকা 86 প. পাউও দরে কেনা এক শ্রেণার চায়ের একভাগ নিয়ে তার সঙ্গে 1 টা. 47 প. পাউও দরে কেনা আর এক শ্রেণার চায়ের তুইভাগ মিশ্রিত করে একটী মিশ্রণ তৈয়ায়ী করা হলু। 20% লাভ করতে হলে কি-দরে এই মিশ্রণ বিক্রয় কয়তে হবে?
উত্তর—প্রতি পাউও 1 টা. 92 প.)

[One kind of tea purchased at Re. 1-86P. per lb is mixed with another kind purchased at Re. 1-47P. per lb in the proportion of one part of the former to two parts of the latter. At what rate should the mixture be sold to gain 20%?]

[In a mixture of wine and water there is 80% of liquor. How much of liquor should he added in such a mixture of 65 seers to make the liquor 84% of the total?]

★4. A ৩ B এই ঘূই ঋেণীর মোটরের তেল 3:1 অমুপাতে মিঞ্জিত

করে C ঋেণীর 96 গ্যালন তেল তৈরী করা হল। এই C ঋণীর তেলের

আর্থেক আংশ বিক্রয় হয়ে গেলে বাকী ভেলের সক্ষে আরও কিছুটা A শ্রেণীর ভেলে মিশ্রিত করা হল। এর ফলে শেষ মিশ্রেণে A ও B এর অমুপাত্র দাঁড়াল 7:2; শেষবার কতটা A শ্রেণীর তেল মেশানো হয়েছিল নিণফ্লকর।

(G. C. উত্তর—6 গ্যালন)

[Two grades of motor oil A and B are mixed in the proportion 3:1 to make 96 gallons of grade C. When half of C has been sold, a further quantity of A is added to increase the proportion of A to B in the resulting mixture to 7:2. Find the quantity of A last added.]

४। ইটি হুধের দর দের প্রতি এক টাকা। একজন গোয়ালা তাতে এমনভাবে জল মিশ্রিভ করল যে এক মণ মিশ্রিভ হুধ প্রতি দের 75 পয়সা দরে বিক্রয় করে সে কয়য়য়ৄয়য়র উপর 25% লাভ করল। মিশ্রণে হুধ ও জলের অয়পাত নির্ণয় কর।
 (C. U. 1953, উত্তর—3: 2)

[The price of pure milk is one rupee per seer. A milkman adulterates it by mixing water in such a way that by selling one maund of the mixture at 75P. a seer he makes a profit of 25% on cost. Find the proportion of milk and water in the mixture.]

6. (i) এক ব্যক্তি খথাক্রমে 2 টা. পাউণ্ড ও 2 টা, 80 প. পাউণ্ড দরে তুই শেণীর চা কিনল। সে ভাদের মিশ্রিত করে মিশ্রিত চা প্রতি পাউণ্ড 2 টা. 70 প. দরে বিক্রম করে ৪% লাভ রাথতে চায়। চা ভুইটি সে কি অত্পাতে মিশ্রিত করবে। (উত্তর—3:5)

[A man buys 2 kinds of the at Rs. 2 and Rs. 2-80P. per librespectively. He wants to mix them together and sell the mixture at Rs. 2-70P. per lib and thereby realise a profit of 8%. In what proportion must be mix them?]

(॥) थक मलमांगत 8 होका ७ ७ होका किल्मा महत्त्र पृष्टे श्राकांत्र हा

মিশ্রিত করে ঐ মিশ্রণ ৪ টাকা কিলো দরে বিক্রয় করাতে তার বিক্রয় মূলোর উপর 71% লাভ হল। কি অরুপাতে দে উহাদের মিখ্রিত করেছিল?

A dealer mixed tea costing Rs. 8 per kg. with tea costing Rs. 7 per kg. and sells the mixture at Rs. 8 per kg. and earns a profit of 71% on his sale price. In what proportion does he mix them ?]

 এক স্পুদাগর 2 টা. এবং 3 টা. পাউও দরের ছই জ্বেণার চা মিল্লিভ করে মিশ্রিত চা প্রতি পাউও 3 টা. 45 প. দরে বিক্রয় করে বিক্রয়যুল্যের উপর 20% লাভ করল। চা তুইটি কি অনুপাতে মিঞ্জিত করা হয়েছিল?

(উত্তর-6:19)

[A merchant mixes tea at Rs. 2 and Rs. 3 per lb and sells the mixture at Rs. 3-45P. per 1b making thereby a profit of 20% on sales. In what proportion are they mixed ?]

 এক মৃদী 2 টা. 16 প. পাউও দরে এক শ্রেণার চা বিক্রয় করে 10% লোকসান দিল এবং অপর এক শ্রেণীব্ল চা প্রতি পাউও 3 টা. 24 প. দরে বিক্রয় করে $12rac{1}{2}\%$ লাভ করল। এই চা ছুইটি কি অমুপাতে মি**খি**ড করলে মিশ্রিত চা প্রতি পাউও 3 টা 15 প. দরে বিক্রম করে 25% লাভ (উত্তর-3:1) থাকবে ?

[A grocer sells one kind of tea at Rs. 2-16P. per lb, and loses 10% and another at Rs. 3-24P. per lb and gains 121%. How should they be mixed so that the mixture may be sold at Rs. 3-15P. per Ib at a profit of 25%?]

9. (i) একজন মৃদী যথাক্রমে প্রতি পাউও 2 পি, 3 পি., 3 পি. 6 পে-·e 4 পি মূল্যের চামিত্রিত করতে চায়। প্রথম ছই জ্রেণী 2:3 অফুপাতে নিয়ে এবং শেষ তৃই শ্রেণী 3:4 অফুপাতে নিয়ে চা-গুলি কিভাবে মিচ্ছিত করলে শেষ মিশ্রণ প্রতি পাউও 3 শি. 4 পে. দরে বিক্রয় করে দেঁ মোট বিক্রের 20 ভাগ লাভ করতে পারবে ?

(P. U. 1945. উত্তর—52:78:51:68)

[A grocer wishes to mix teas at 2s., 3s., 3s., 6d., and 4s., per 1b respectively; how must be mix them (using the first two kinds in the proportion of 2:3 and the last two in the proportion of 3:4) so that by selling the mixture at 3s. 4d. per 1b 10 of the receipts may be clear profit?

(ii) এক ব্যবসায়ী 4 টাকা, 4 টাকা 50 প. এবং 5 টাকা 25 প. পাউও দরের তিন প্রকার চা মিখ্রিত করে ঐ মিখ্রিত চা 6 টাকা 25 প. পাউও-দরে বিক্রেয় করে 25% লাভ করতে চাইল। প্রথম হই প্রকার চা 3:2 অমুপান্ডে থাক্বে এই শর্তে ঐ তিন প্রকার চা কি অমুপাতে মিখ্রিত করতে হবে তা নির্ণিয় কর।

(উত্তর—3:2:16)

[A dealer wants to mix teas costing Rs. 4, Rs. 4-50P. and Rs. 5-25P. per lb and sell the mixture at Rs. 6-25P. per lb making thereby a profit of 25%. In what proportion should the teas be mixed, the first two being taken in the ratio 3:2?

10. (i) A ও B তুই শ্রেণীর তেল 3: 2 অমুপার্ণত মিঞ্জিত করা হল। মোট সঞ্চয়ের 25% বিক্রয় হয়ে যাবার পর বাকী তেলের সঙ্গে A শ্রেণীর তেল এমনভাবে মিঞ্জিত করা হল খার ফলে মিশ্রণে A ও B-এর অমুপাতে হল 5:3; যদি এখন সঞ্চয়ের পরিমাণ 600 গ্যালন হয়, তাহলে আদি মিশ্রণের পরিমাণ কত ছিল এবং শেষের এই নৃতন মিশ্রণটি তৈরী করার জন্ম A শ্রেণীর কতটা ডেল যোগ করা হয়েছিল ?

(P. U. 1946. উত্তর—750 গালন; 37½ গালন)

Two grades A and B of oil are mixed in the proportion 3:2. After 25% of this has been sold from stock, a sufficient quantity of A is mixed with the remainder to raise the proportion to 5:3. If the stock is now 600 gallons, what was the quantity of the original mixture and how much of grade A was added to make the new mixture,]

(ii) ছুই শ্রেণীর তেল A ও B, 3: 1 অন্থপাতে মিপ্রিড করা হল। এই মিপ্রাণ থেকে কতথানি তুলে নিয়ে তোর পরিবর্তে B শ্রেণীর তেল মিপ্রিড করনে নৃতন মিপ্রাণ A ও B শ্রেণীর তেলের অনুপাত সমান হবে ? (উত্তর—}

[Two grades of oil A and B are mixed in the ration, 3:1. How much of this mixture must be drawn off and equal quantity of B grade oil substituted in order that he resulting mixture may contain equal quantities of A and B?]

(iii) ত্ইটি মিশ্রণ A ও B-তে ত্থ ও মধু ষথাক্রমে 4:5 ও 3:2 অরুপাতে আছে। A-র 27 সেরের সঙ্গে B এর কত সের মিশ্রিত করনে নৃতন মিশ্রণে ত্ব ও মধু সমান পরিমাণে থাকবে? (উত্তর—15 সের)

[Two mixtures A and B contain milk and honey in the ratio 4:5 and 3:2 respectively. How many seers of B must be mixed with 27 seers of A so that the resulting mixture may contain equal quantities of milk and honey?]

11. এক মৃদি 1 টা. 86 প. দের দরের বালিতে ভেজাল দেওয়ার জস্ত 42 পয়সা সের দরে ময়দা কিনল। তাদের কি অরুপাতে মিল্লিড করলে মিল্লাপ প্রতি সের 2 টা. 25 প. দরে বিক্রয় করে বিক্রয় যুলোর উপর 20% লাভ থাকবে ? 11½ সের বালির সঙ্গে এইভাবে কতটা ময়দা মেশাতে হবে ?

(উত্তর—1: 23; ½ সের)

[A grocer buys flour at 42 paise a seer to adulterate barley at Re. 1-86P. per seer. How should he mix them in order to sell the mixture at Rs.2-25P. per seer to clear 20% on returns? How much flour will thus be used with $11\frac{1}{2}$ seers of barley?] .

12. মেশাবার সময় প্রতি 100 পাউণ্ডে 1 পাউণ্ড করে চা নই হয়।
প্রক্ষন ব্যবসায়ী প্রতি পাউণ্ড বথাক্রমে 2 শি. ও 1 শি. 6 পে. দরের ছই
প্রেণীর চা কি অনুপাতে মিশ্রিভ করলে চা প্রতি পাউণ্ড 1 শি. 11 পে. দরে
বিক্রয় করে 15% লাভ করতে পারবে ? (S. C. A. উন্তর-≗3: 7)

[In mixing tea 1 lb in every 100fbs. is wasted. In whatproportion must a dealer mix teas which cost him 2s. and 1s 6d. per lb respectively so as to gain 15% by selling the mixture. at 1s. 11d. per lb]

13, (i) শোনার দাম প্রভি ভোলা 80 টাকা। সোনা ও রূপার এক মিশ্রিত ধাতুর 10 শেরের দাম 38,880 টাকা। কিন্তু মিশ্রিত ধাতুতে সোনা ও রূপার ভাগ যদি পরস্পরের বিপরীত হত, তাহ'লে এর দাম হত মাত্র 26,320 টাকা। মিশ্রিত ধাতুটিতে সোনা ও রূপার অফুপাত নির্ণয় কর এবং প্রতি ভোলা রূপার দাম কত বল। ((:. U. 1953 উত্তর—3: 2; 1 টা. 50 প.)

[The price of gold is Rs. 80 per tols. An alloy of gold and silver weighing 10 seers is worth Rs. 38,880, but if the weights of gold and silver in the alloy are interchanged it would be worth Rs. 26,320 only. Find the proportion of gold and silver in the alloy and the price of silver per tols.]

(ii) দুইটি পাত্তে তুধ ও জলের মিশ্রণ যথাক্রমে 26: 3 এবং 4: 3 অফুপাতে আছে। এই দুইটি মিশ্রণ কি অফুপাতে মিশ্রিত কুরলে নৃতন মিশ্রণে সমান অফুপাতে দুধ ও জল থাকবে ? (উত্তর—5: 7)

[Two vessels contain mixtures of milk and water in the proportion 2: 3 and 4: 3 respectively. In what proportions should these two mixtures be mixed so as to form a new mixture containing equal proportions of milk and water?]

14. এক ব্যবদায়ী এক দরের 100 পাউও চায়ের সঙ্গে তার চেয়ে বেশী দরের 50 পাউও চা মিজ্ঞিত করল। এই মিশ্রণ প্রতি পাউও 2 টা. 40 পাউও দরে বিক্রেয় করে দে মূলধনের উপর 20% লাভ করল। প্রতি পাউওও দরের অস্তর যদি 60 প. হয়, তাহলে প্রত্যেক শ্রেণীর চায়ের মূল্য নির্ণয় কর।

(উত্তর-1 টা. 80 প., 2 টা. 40 প.)

[A trader mixes 100 lbs. of tea at one price with 50 lbs. of tea at a dearer price. By selling the mixture at Rs. 2-40P. per lb he-

gained 20% on the outlay. Find the value of each kind of tea, the difference in price being 60P. per 1b.]

্র 15. মিশরীয় তুলার সঙ্গে ব্রোচ তুলা 2:5 অমুপাতে মিশ্রিত করে একথানা কাপড় তৈরী করা হল। মিশরীয় তুলার দাম ব্রোচ তুলার দামের 3 গুণ। কাপড়থানা তৈরী করার মজুরি প্রতি পাউত্তে 48 প.। এই মজুরি সমেত কাপড়থানির মোট উৎপাদন মূল্য প্রতি পাউত্ত ১টা 12 প.। তুই শ্রেণীর তুলার পাউত্ত প্রতি মূল্য নির্ণয় কর।

অন্থান্ত থরচ যদি একই থাকে, ভাহ'লে মিশরীয় তুলাও ব্রোচ তুলার অন্থাত 5: 2 তে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদন ম্ল্য কিভাবে পরিবর্তিত হবে ? (উত্তর—Rs. 5:04, Rs. 1:68, Rs. 4:56)

[A certain fabric made of Egyptian cotton is mixed with Broach cotton in the proportion 2: 5. The price of the Egyptian variety is 3 times that of the Broach variety. The overall cost of the fabric is Rs. 3-12P. per lb including average making charges of 48P. per lb of the fabric Find the cost of the two varieties of cotton per lb.

How is the overall coat altered if the proportion of Egyptian to Broach cotton is changed to 5: 2, other things remaining the same?

16. 5 টা 4 প. 5 টা. 52 প., 6 টা. 96প ও 7ট. 20প. পাউণ্ড দরের চার শ্রেণীর চা মিশ্রিত করা হল এবং এই মিশ্রণ প্রতি পাউণ্ড 7 টা. 80 প. দরে বিক্রেয় করা হল। এর ফলে বিক্রয় মূল্যের উপর 20% লাভ হল। চাণ্ডলি কি অফুপাতে মিশ্রিত করা হয়েছিল? (একটি সম্ভাব্য উত্তর—3: 4:5:3)

[Teas costing Rs. 5-4P., Rs. 5-52P., Rs. 6-96P. & Rs.7-20P. per lb are mixed and sold at Rs. 7-80P. per lb thereby gaining %0% on the return. In what proportion may the teas have been mixed?]

17. চায়ের একটি বিশেষ মিতাণে চার তেপীর চা আছে, যাদের দক

যথাক্রমে পাউণ্ড প্রতি 3 শি. 4 পে, 2 শি. 6 পে, 2 শি. 2 পে. এবং 2 শি.। এই মিপ্রণের এমন একটি নিম্নতম পরিমাণ নির্ণন্ন কর যাতে সব শ্রেণীর চা অথগু পাউণ্ডে থাকবে, অথচ চা প্রতি পাউণ্ড 2 শি. 11 পে. দরে বিক্রয় করে বিক্রয় মূল্যের উপর 20% লাভ থাকবে।

(L. C. C. উত্তর-6 পা. অমুপাত 1: 1: 1: 3)

[A certain blend of tea contains 4 teas at 3s. 4d., 2s. 6d., 2s. 2d., and 2s. per ib respectively. Find the smallest quantity containing complete pounds of all four teas which can be sold at 2s. 11d. per ib with a gain of 20% on the selling price.]

18. প্রতি গজ 2 টা. 64 প. ও 3 টা. 12 প. দরে তুই খ্রেণীর পোষাকের কাপড় প্রতিটি 6 টা. 60 প. দরের শিশুদের ক্রক তৈরী করার কাজে ব্যবহার করতে হবে। প্রতি ক্রকে গড়ে দেড় গভ কাপড় লাগবে এবং মজুরি ও লাভের জক্ত ক্রক পিছু 2 টা. 16 প. বাদ দিতে হবে ধরে নিয়ে নির্ণন্ন কর প্রথম খ্রেণীর প্রতি 180 গজ কাপড়েরর সঙ্গে দিতীয় শ্রেণীর কত গজ ক্যুপড় ব্যবহার করতে হবে।

[Dress materials of two qualities costing Rs. 2-64P. and Rs. 3-12P. per yard are to be used in making children's frocks to be sold at Rs. 6-60 per piece. Assuming that on the average one yard and a half a cloth is used in a frock and that the overhead charges and profit are covered by charging Rs. 2-16P. per piece, find how much of the 2nd quality is to be used with every 180 yards of the first.]

19. তিনটি সমান গ্লাস মদ ও জলের মিশ্রণ দিয়ে ভতি করা হল। গ্লাদ তিনটির মিশ্রণে মদ ও জলের অহপাত ছিল যথাক্রমে 2:3, 3:4 ও 4:5; তিনটি গ্লাসের সামগ্রী একটা বড় পাত্রে ঢালা হল। শেষতম মিশ্রণে মদ ও জলের অহিপাত কত? (উত্তর – 401:544)

[Three equal glasses are filled with mixtures of spirit and water, the proportion of spirit to water being as 2:3, 3:4 and

- 4:5 respectively. The contents of the three glasses are poured into a bigger vessel. What is the proportion of spirit and water in the final mixture?
- 20. এক গোয়ালা প্রতি সের ত্ব থেকে 2 ছটাক খাটি ত্ব তুলে নিয়ে ঐ পরিমাণ জল মিশিয়ে দেয়। তারপর সেই মিশ্রণের 1 সের থেকে 2 ছটাক তুলে নিয়ে আবার ঐ পরিমাণ জল মিশায়। শেব 1 সের মিশ্রণ থেকে 2 ছটাক পরিমাণ তুলে নিয়ে আবার জল দিয়ে সেটা পূরণ করে। যদি থাটি ত্বের দাম সের প্রতি 75 প. হয় এবং ভেজাল ত্ব যদি সে ঐ একই দরে বিক্রী করে থাকে, তাহ'লে তার শতকরা কত লাভ হল নির্ণয় করে। (উত্তর—49 $\frac{93}{243}$ %)

[A milkman takes out 2 chhataks of pure milk out of every seer and replaces the same by water. He then takes 2 chh. out of the mixture (of 1 seer) and replaces that with water; next he replaces 2 chh. of the resulting mixture of 1 seer by water. If pure milk cost him 75P. per seer and if he sells the adulterated milk at the same price, find his gain per cent.]

একাদশ পরিচ্ছেদ গড়নির্ণয় (Average)

1. সমজাতীয় কয়েকটি রাশির যোগফলকে ঐ রাশিগুলির সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায়, সেই ভাগফলকে ঐ রাশিগুলির সরল গড় বা গড় (Simple Average or Average) বলে। সরল গড়ের আরও হটো ইংরেজী নাম আছে যথা—Arithmetical Average ও Arithmetic Mean.

অতএব গড় নির্ণয়ের স্ত্র হল—

গড় = (রাশিমালার যোগফল)÷ (রাশিমালার সংখ্যা) এ থেকে আমরা পাই:—

গড় × (রাশিমালার সংখ্যা)=রাশিমালার যোগফল

a1, a2, a3.....an এই n শংখ্যক রাশির গড়

$$= \underbrace{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}_{n}$$

সরল গড়ে প্রভাকে রাশি একবার মাত্র গণনা করা হয়। কিছ কতকগুলি রাশি যদি একাধিক বার গণনা করার প্রয়োজন হয়, তাহা ইইলে উদ্দিষ্ট গড়কে ভারযুক্ত গড় (weighted average) বলা হয়। এরপ ক্ষেত্রে প্রতিটি রাশির উপর প্রয়োজনীয় ভার বা জোর (weight) দিতে হয়। বেমন:—

$${}^{\circ}m$$
 সংখ্যক a,n সংখ্যক b , এবং p সংখ্যক c র গড় $= \frac{ma+nb+pc}{m+n+p}$

সরল গড়ের উদাহরণঃ

একটি শহরে 5টি কলেজ আছে এবং তাহাদের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে 2000, 1500, 2500, 3000 এবং 2800.

ছাত্রদের মোট সংখ্যা = 2000 + 1500 + 2500 + 3000 + 2800 = 11800 কলেজের সংখ্যা = 5

... কলেজ প্রতি ছাত্র সংখ্যার গড = $\frac{11800}{5}$ = 2360.

[এথানে প্রত্যেকটি রাশি একবার মাত্র গণনা করা হল।]

ভারযুক্ত গড়ের উদাহরণ:—

1932 সালে ব্যাক্ষের হার এইরূপ ছিল: 1 সপ্তাহের জন্ত 6%, 1 সপ্তাহের জন্ত 5%, 1 সপ্তাহের জন্ত 4\frac{1}{2}%, 17 সপ্তাহের জন্ত 4%, 3 সপ্তাহের জন্ত 3\frac{1}{2}%, 5 সপ্তাহের জন্ত 3% এবং 24 সপ্তাহের জন্ত 4%; ঐ বংসরে ব্যাক্ষের গড় হার কত ছিল?

(C. U.)

[During the year 1932 the bank rate was as follows: 6% for 1 week, 5% for 1 week, 4½% for 1 week, 4% for 17 weeks. 3½% for 3 weeks, 3% for 5 weeks and 4% for 24 weeks. What was the average rate during the year?]

গড় হার =
$$\frac{52}{52}$$
 সপ্তাহের হারের সমষ্টি $\frac{6 \times 1 + 5 \times 1 + 4 \frac{1}{2} \times 1 + 4 \times 17 + 3 \frac{1}{2} \times 3 + 3 \times 5 + 4 \times 24}{1 + 1 + 1 + 17 + 3 + 5 + 24}$ = $\frac{205}{5}$ = $34\frac{9}{2}$ %

এখানে 6%, 5%, $4\frac{1}{2}$ %, 4%, $3\frac{1}{2}$ %, 3 এই হারগুলি ব্যাক্রমে 1, 1, 1, 41, 3, 5, বার গণনা করা হল।

যদি আমরা 6%, 5%. $4\frac{1}{2}$ %, 4%, $3\frac{1}{2}$ % এবং 3% এর সরল গড় নিই. তাহ'লে আমরা পাই—

$$\frac{6+5+4\frac{1}{3}+4+3\frac{1}{3}+3}{6}=4\frac{1}{3}\%$$

এবং এই ফল উপরের প্রকৃত গড়পড়তা হার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

2. দ্রুত সরল গড় নির্ণয় করিবার পদ্ধতি :—

বে কোন একটি সংখ্যাকে গড়ে ধরে নাও। এই সংখ্যাটি প্রদন্ত রাশিগুলির মধ্যে বৃহত্তম ও কৃত্রতম রাশি ছইটির অস্তবতী হওয়া চাই। এখন কলিত গড় খেকে রাশিগুলির অন্তর (deviation) কত নির্ণয় কর এবং এই অন্তরগুলি চিহ্নসহ (+ বা –) যোগ কর। এই যোগফলকে রাশিগুলির সংখ্যা দিয়ে ভাগ কর এবং ভাগফল কল্লিভ গড় থেকে বিয়োগ কর। বিয়োগফল হবে উদ্দিষ্ট প্রকৃত গড়।

উদাহরণঃ---

30, 60, 90 এই সংখ্যা তিনটির গড় নির্ণর কর। মনে করি গড়=70; তাহলে অস্তর হল:— 70-30=40, 70-60=10, 70-90=-20, অস্তরগুলির ধোগফল=40+10+(-20)=30 এবং 30÷3=10

∴ প্রকৃত গড়=70-10=60

অথবা, এইরূপে—

মনে করি গড়=50; ভাহলে অন্তর হল:—

50-30=20, 50-60=-10, 50-90=-40

অন্তর্ভালির যোগফল=20+(-10)+(-40)=-30

এবং $-30 \div 3 = -10$... প্রকৃত গড় = 50 - (-10) = 60

3. উদাহরণাবলী :-

1. একটি কোম্পানী ৪ বৎসর যাবৎ অংশীদারদের যে সভ্যাংশ (dividend) দিয়েছে তার পরিমাণ হল গড়ে 3.8125%; প্রথম 7 বৎসরে প্রদত্ত লভ্যাংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা $3\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$, 4, $4\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$ এবং 4; অষ্টম বৎসরের লভ্যাংশ কত ? (C.U.)

[The average dividend paid during 8 years by a company is 38125%. The dividend paid for the first 7 years were respectively $3\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{2}$, 4, $4\frac{1}{2}$, and 4 per cent. What was the dividend for the 8th year?]

মনে করি, অন্তম বৎদরে প্রান্ধন্ত লভ্যাংশ = x%, স্তরাং প্রশাস্থদারে $3\frac{1}{2}+3\frac{1}{4}+3\frac{1}{2}+4+4\frac{1}{2}+4\frac{1}{2}+4+x=3.8125$

$$\boxed{1} \frac{27+x}{8} = 3.8125 \boxed{1} 27+x = 305000 = 30\frac{1}{3} \therefore x = 3\frac{1}{3}\%$$

2. একটি স্থলের থাতায় 78 জন বালক ও 72 বালিকার নাম আছে এবং তারা বছরে 432 বার সম্মিলিত হয়। যদি প্রতিটি বালক প্রতি 9টি সম্মেলনের একটিতে অমুপস্থিত থাকে এবং প্রতিটি বালিকা প্রতি ৪টি সম্মেলনের একটিতে অমুপস্থিত থাকে, তাহ'লে সারা বছরে সমূহ বালক ও সমূহ বালিকাদের উপস্থিতির গড় নির্ণয় কর। (C. U.)

[A school with 78 boys and 72 girls on the books meets 432 times in the year. If each boy loses one meeting in 9 and each girl one in 8, find the average attendence of each sex for the year.]

এখানে প্রত্যেক সুনোলনের গড় উপস্থিতি নির্ণর করতে হবে। প্রত্যেক বালক $\frac{48}{5}$ =48টি সনোলনে অস্ক্রপস্থিত থাকে।

- ় প্রত্যেক বালক 432 48 = 384টি সম্মেলনে উপস্থিত থাকে।
 পুরা 432টি সম্মেলনে উপস্থিত ছাত্তের সংখ্যা = 384 × 78
- .'. সম্মেলনে প্রতি বালকদের উপস্থিতির গড় = $\frac{3.84 \times 1.8}{2.32}$ = $69\frac{1}{2}$

অকুরণভাবে , বালিকাদের , , = \$18×12 = 63

[হিসাব $\frac{48^2}{5}$ =54. 432-54=378=388ল সংযোগনে প্রডোক বালিকা উপস্থিত ছিল ভাহার সংখ্যা]

৪. এক ব্যক্তি ঘণ্টার গড়ে 25 মাইল বেগে মোটর-চালিরে 20 মাইল পধ অভিক্রম করল। পরবর্তী 20 মাইল ঘণ্টা প্রতি গড়ে কত মাইল বেগে চালালে। সম্বর্জ দূরত্বের কল্প তার গভিবেগের গড় হবে ঘণ্টা প্রতি 30 মাইল ? (P.S.O)

[A man drove his motor car for 20 miles at an average speed of 25 miles per hour. At what average speed must be drive for the next 20 miles, if his average speed for the whole distance is to be 30 m.p.h.?]

ঘন্টার 30 মাইল বেগে গেলে সমস্ত দ্রত্ব ভর্মাৎ 40 মাইল বেতে সমন্ত্র লাগবে $\frac{4}{3}$ R = $\frac{4}{3}$ ঘন্টা।

ঘণ্টার 25 মাইল বেগে প্রথম 20 মাইল বেতে তার সময় লেগেছৈ $\frac{2}{3}$ % দুক্তী।

- .'. পরবর্তী 20 মাইল বেতে হবে $\frac{4}{5} \frac{6}{5} = \frac{6}{15}$ ঘণ্টায় স্থতরাং $\frac{8}{15}$ ঘণ্টায় তাকে 20 মাইল অতিক্রম করতে হবে
 - \therefore 1 ,, $\frac{20/15}{8} = 37\frac{1}{2}$., ,,
 - ∴ নিৰ্বেশ্ব গড় গতিবেগ = ঘণ্টাশ্ব 37 ৰু মাইল
- 4. এক ব্যক্তি এপ্রিল মানে 31 পা. 17 শি. 6 পে. পার এবং পরবর্থী প্রজ্যেক মানে পূর্ববর্থী মানের চেয়ে 1 পা. 5 শি. করে কম পায়। মার্চ মানে কে কত পাবে নির্ণন্ন কর এবং সারা বছরে তার মাসিক গড় প্রাপ্য থেকে এই প্রাপ্য শতকরা কত কম তা হিসাব করে দেখাও। (C. U. 1943)

[A person receives in April £31-17-6d and every following month he receives £1-5-0 less than the previous month. Find out what he will receive for March and by how much per cent they fall short of the average monthly receipts for the year.]

এপ্ৰিল থেকে মাৰ্চ পৰ্যন্ত (এপ্ৰিল বাছে)= 11 মাদ

.'. সে 31 পা, 17 শি, 6 পে, থেকে

11×(1 পা. 5 শি.)=13 পা. 15 শি কম পাবে।

় ∴.. সে মার্চ মানে পাবে 31 পা. 17 শি. 6 পে. – 13 পা. 15 শি.,

= 18 M. 2 M. 6 CM.

্ সে এপ্রিল থেকে মার্চ পর্যন্ত পর পেরছে 31 পা. 17 শি. 6 পে. 30 পা. 12 শি. 6 পে. 29 পা. 7 শি. 6 পে. 28 পা. 2 শি. 6 পে. 26 পা. 17 শি. 6 পে., 25 পা. 12 শি. 6 পে., 24 পা. 7 শি. 6 পে., 23 পা. 2 শি. 6 পে., 21 পা. 17 শি. 6 পে., 20 পা. 12 শি 6 পে., 19 পা. 7 শি. 6 পে., 18 পা. 2 শি. 6 পে.

s. 12 मार्ल ट्रेमोर्ड भाउदा शिकार्टक 300 ना-

.'. গড় মাদিক প্রাপ্তি=
$$\frac{300 \text{ পা}}{12}$$
 = 25 পা.

- .. কমতি=25 পা -18 পা. 2 বি. 6 পে. =6 পা. 17 বি. 6 পে. 25 পাউত্তে কমতি=6 পা. 17 বি. 6 পে. = মূ পা.
- 100 , $=\frac{100}{26} \times \frac{518}{3} = 27\frac{1}{2}\%$
- 5. একটি শ্রেণীতে 40টি বালক আছে এবং তাদের বয়সের পড় 16 বংসর : 18 বংসর বয়স্ক একটি বালক স্কুল ছেডে চলে গেল এবং আর একটি বালক এসে ভতি হল। এর ফলে শ্রেণীতে বয়সের গড় হল 15.875; নৃতন বালকটির বয়স কড় নির্ণয় কর।

[In a class there are 40 boys and their average age is 16 years. One boy aged 18 years leaves the school and another joins and then the average age of the class 15.875. Find the age of the new boy.]

40টি বালকের মূল মোট বয়দ = 40 × 16 = 640

বাদ

18

39টি বালকের মোট বয়স = 622

40টি বালকের নৃতন মোট বয়স = 40 × 15.875 = 635

বাদ

022

় নৃত্র বালকটির বয়স = 13 বৎসর

6. ৪টি সংখ্যার গড় ৪৪5 , প্রথম চটির গড 1094'4 এবং শেষ চারটির -447 , পঞ্চম সংখ্যাটি নির্ণর কর।

[The average of 8 numbers is 885; that of the first 5 is 1094'4 and that of the last 4 is 447. Find the fifth number.]

8টি সংখ্যার যোগফল $= 885 \times 8 = 7080$

প্রথম 5টির যোগফল = 1094.4×5=5472

শেষ ডিন্টির যোগফল = 1608 শেষ ধটির যোগফল = 447 × 4 = 1788 শেক সংখ্যা = 1788 - 1608 = 180 7. 31শে ডিসেম্বর, 1964, যে বংসর শেষ হইরাছে সেই বংসর একস্
এনাও কোম্পানীর 7,60,000 টাকা বিক্রম্ব হইয়াছে। প্রথম তিন মাসের
(জাছমারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ) গড় বিক্রম্ব শেষ পাঁচ মাসের (আগস্ট হইড়ে
ডিসেম্বর) গড় বিক্রম্বের ও ওণ। এপ্রিল হইতে জ্লাই এই 4 মাসের গড় বিক্রম্ব প্রথম 3 মাসেব (জাহ্মারী হইতে মার্চ) গড় বিক্রম্বের ছিগুণ।
জাহ্মারী হইতে মার্চ, এপ্রিল হইতে জ্লাই এবং আগস্ট হইতে ডিসেম্বর এই
ডিন পর্বের গড় মাসিক বিক্রম্ব নির্ণর কর।

[The total sale for the year ended 31st. December 1964 of M/s. X & Co., is Rs. 7,60,000. The average sales for the first three months (January, February and March) are three times as high as those for the last five months (August to December) The average sales for the four months (April to July) are twice as high as those for the first three months (January to March). Find out the average monthly sale for three periods e.g. January to March, April to July and August to December.]

श्रति,

এ — আগষ্ট হইতে ডিনেশর এই শেব 5 মালের গড মালিক বিক্রয়
ভাহা হইলে

8a = জান্ত্রারী হইতে মার্চ এই তিন মানের গড় মালিক বিক্রন্ত্র 6a = এপ্রিল হইতে জুলাই এই 4 মানের গড় মালিক বিক্রন্ত্র

.'. মোট বিক্রন্ন = $5x+3 \times 3x+4 \times 6x = 38x$ প্রদান্ত্রারে, 38x = 7.60,000 টাকা .'. x = 20,000 টাকা সম্ভবাং

ৰাছয়ারী হইতে মার্চ এই সমরের গড় মাসিক বিকের = 3x = 60,000 টাক। এপ্রিল হইতে মূলাই x = 6x = 1,20,000 টাকা । x = 20,000 টাকা ।

প্রশ্বীমালা - (গড় নির্ণয়)

1. একটি ব্যবসায়ের পর পর 7 বংসর লাভ হল 63824 টা., 68753 টা., ৪৪ঁ419 টা., 71257 টা., 37596 টা., 12469 টা., এবং 29573 টা.। গড় বাংসরিক লাভ নির্ণন্ন কর। আরও নির্ণন্ন কর (i) সর্বোৎকৃষ্ট বংসরের লাভ,গড় বার্থিক লাভের থেকে কত শতাংশ বেশী হয়েছিল (ii) সর্বনিকৃষ্ট বংসরের লাভ গড় বার্থিক লাভের থেকে কত শতাংশ কম হয়েছিল। গড় লাভের অককে বাড়িয়ে যদি 65375 টা. করতে হয়, তাহ'লে অষ্টম বংসরে কত টাকা লাভ করতে হবে ? (উত্তর—52413 টা.; 592, 76.2, 156109 টা.)

[The profits of a business for 7 consecutive years were Rs. 63824, Rs. 68753. Rs. 83419, Rs. 71257, Rs. 37596, Rs. 12469 and Rs. 29573. Find the average yearly profit and also find by what percentage (i) the best year's profit exceeded the average, (ii) the worst year's profit fell short of the average. What the profit must be in the 8th year in order to raise the average to Rs. 65375?]

2. 16 জন বালকের একটি খেণীতে আরও 6 জন বালককে ভতি কর।
তল। নৃতন 6 জন বালকের বয়সের গড় প্রথম 16 জন বালকের গড় থেকে 11
মাস কম। এখন সমস্ত খেণীর গড় বয়স কত মাস কমে গেল? (উত্তর—3)

[To a class of 16 boys are added 6 new boys whose average age is 11 months less than the average age of the 16. By how many months is the average age of the whole class lowered?]

 একটি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীর মাথাপিছু বেতনের গড় 60 টা.; 12
 জন অফিসারের মাথাপিছু বেতনের গড় 400 টা.। বাকী কর্মীদের মাথাপিছু বেতনের গড় 56 টা.। মোট কর্মীদের সংখ্যা নির্ণয় কর।

(I. P. S. উভর—1032)

[The average salary per head of all the workers, in an institution is Rs. 60. The average per head of 12 officers is Rs. 400. The average salary per head of the rest is Rs. 56. Find the total number of workers.]

4. একটি দাতব্য কার্থে 10 জন লোক-প্রত্যেকে 1 পা. করে, 25 জন প্রত্যেকে 10 শি. করে, 33 জন প্রত্যেকে 5 শি. করে এবং 46 জন প্রত্যেকে 2 শি. 6 পে. করে চাঁদা দিল। বাকী লোকেরা প্রত্যেকে 1 শি. করে দিল। দ্বো পেল গড় চাঁদার পরিমাণ 3 শি.। মোট কত জন লোক চাঁদা দিয়েছিল?

(P. U. উদ্তর—308)

[Of a number of persons subscribing to a charity, 10 personsgive £1 each, 25 give 10s. each, 33 give 5s. each, 46 give 2s. 6deach and the rest give 1s. each. It is found that the average subscription is 3s. How many subscribers are there?]

5. 4 জন লোকের উচ্চতা 58 ইঞ্চি করে, 14 জনের 59 ইঞ্চি করে. 83 জনের 60 ইঞ্চি করে, 394 জনের 61 ইঞ্চি করে এবং 990 জনের 63 ইঞ্চি করে। একজন লোকের গড় উচ্চতা নির্ণয় কর।

(P. U. 1946. উত্তর—62 3" প্রায়)

[There are 4 persons of height 58 inches, 14 of height 59 inches, 83 of height 60 inches, 394 of height 61 inches and 990 of height 63 inches. Find the average height of a person.]

6. ৪টি ফলের (result) গড় 20 , প্রথম তুইটির গড় 15½, পরের তিনটির গড় 21⅓; ষষ্ঠটি সপ্তমের চেয়ে 4 কম এবং অস্টমের চেয়ে 7 কম। সর্বশেষ ফলটি কড নির্ণয় কর। (উত্তর—25)

[The average of 8 results is 20; that of the first two is $15\frac{1}{2}$ and of the next three is $21\frac{1}{3}$; the sixth is less than the seventh by 4 and less by 7 than the 8th. Find the last.]

7. এক ব্যক্তি প্রতিখানা গড়ে 4 টা. 92 প. দরে 120 খানা বই 'কিনল। 36 খানা বই-এর প্রতিখানার জন্ম সে গড়ে 5 টা. 28 প. দিরেছে এবং 24 খানার প্রতিটির জন্ম 5 টা. 88 প. দিরেছে। বাকী বইগুলির প্রতিটির গড় মূল্য কড?

(উ: 4 টা. 32 প.)

[A man purchased 120 books at the average price of Rs. 4-92P each. For 36 copies he paid at the average rate of

Bs. 5-28P. each and far 24 copies he paid at the rate of Bs. 5-88P. each. What was the average price of each of the remaining books?

8. একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রথম বংসরে 5,28,300 টা. বিক্রয়ের উপর 28,160 টা. লাভ করল, বিতীয় বংসরে 4,35,710 টা. বিক্রয়ের °উপর 2573 টা. লোকসান দিল এবং তৃতীয় বংসরে 3.87,510 টা. বিক্রয়ের উপর 82,561 টা. লাভ করল। তিনি বংসরের মোট বিক্রয়ের উপর গড়ে শতকরা কতে লাভ হয়েছিল? বিশুদ্ধ 2 দশমিক স্থান পর্যন্ত হিসাব করে দাও।

((fauh. 1952. 3: 8%)

[A Trading concern made a profit of Rs. 28160 on a turnover of Rs. 5,28,300 in the first year; in the second year a loss of Rs. 2573 was sustained on a turnover of Rs. 4,35,710, while in the third year it made a profit of Rs. 82,561 on a turnover of Rs. 387,510. What was the average profit per cent on the three years turnover? Give the result correct to 2 decimal places.]

একটি মেসিনে ঘণ্টায় 1200 কাগজ আঁটা ক্লিপ তৈরী হয়। এক
 সপ্তাতে কাজের ঘণ্টা ছিল নিয়লিখিত রপ:

সোমবার—6 ঘণ্টা ; মঞ্চলবার—5 ঘণ্টা ; বুধ্বার—5 ঘণ্টা ; বুহস্পতিবার—
4 ঘণ্টা ; শুক্রবার—6 ঘণ্টা ; শনিবার—3 ঘণ্টা ;

হাজার করা 15 টাকা দরে ঐ সপ্তাহের দৈনিক গড় উৎপাদনের মূল্য আসর প্রসা পর্যস্ত হিসাব করে বাহির কর।

(C. U. '52. উত্তর—87 টা. (6 দিনে সপ্তাহ ধরলে) বা 74টা. 56 প .
(7 দিনে সপ্তাহ ধরলে)]

[A machine turns out 1200 paper clips per hour. During a certain week the operating hours were as follows:

Monday-6 hours; Tuesday-5 hours, Wedenesday-5 hours; Thursday-4 hours; Friday-6 hours; Saturday-3 hours.

[Find the value of the week's average daily output at Rs. 15 per thousand clips. Answer to the nearest paisa.]

10. এক পরীক্ষায় 352 জন পরীক্ষার্থী গড়ে 71 নম্বর করে পেল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল 100 জন গড়ে 116 নম্বর করে পেল আর সবচেয়ে থারাপ 100 জন গড়ে 47 নম্বর করে পেল। বাকী পরীক্ষার্থীরা গড়ে কত করে নম্বর পেরেছিল?

(R. S. A. উত্তর—57 378)

[An average mark of 71 was gained by the 352 candidates in a certain examination. The best 100 of them had an average of 116 marks and worst 100 an average of 47. What was the average mark of the rest of the candidates?]

11. ৪ তারিথ থেকে 15 তারিথ পর্যস্ত উভয় তারিথ সমেত সময়ে গড় তাপমাত্রা ছিল 46'5° এবং 9 তারিথ থেকে 16 তারিথ পর্যস্ত ছিল 52'7°। ৪ তারিথে তাপমাত্র ছিল 41'5°। 16 তারিথে তাপমাত্রা কত ছিল ?

(উত্তর—91·1°)

[The mean temperature from the 8th. to 15th. both days inclusive, way 46'5°, and from the 9th. to 16th, it was 52'7°; the temperature on the 8th was 41'5°. What was it on the 16th?]

12. এক পাঠবর্ষের শেষে 17 জন বালকের একটি জেণীর গড় বয়দ ছিল 14 বংসর 3 মাস। এদের মধ্যে 15 বংসর 2 মাস গড় বয়সের 5 জন বালক চলে গেল এবং 2 মাস পরে আবার যখন পাঠবর্ষ ফল হল তখন 13 বংসর 11 মাস গড় বয়সের 6 জন নৃতন বালক জেণীতে যোগদান করল। আসম মাস পর্যন্ত হিসাব করে বল এখন জেণীর গড় বয়স কত হল ?

(R. S. A. GET-14 49AT)

[The average age of a class of 17 boys at the end of a term was 14 years 3 months. Of these 5 boys left of the average age

- of 15 years 2 months and, at the beginning of next term 2 months later, 6 new boys of average age 13 years 11 months came into the class. What was then, to the nearest month, the average age of the class?
- 13. মাপের 10 তারিখ থেকে 18 তারিথ পর্যস্ত উভয় তারিথ গমেড সময়ে এক ব্যবসায়ীর দৈনিক গড় লাভ ছিল 50 টা এবং 11 তারিথ থেকে 19 তারিথ পর্যস্ত ছিল 55 টা.। 19 তারিখে তার লাভ হয়েছিল 40 টা.। 10 তারিখে তার কত লাভ হয়েছিল ? (উত্তর—5 টা. লোকসান)

[The average daily profit of a businessman for the period from 10th to 18th of a month, both days inclusive, was Rs. 50. and from 11th to 19th it was Rs. 55. The profit on the 19th was Rs. 40. What was the profit on the 10th.?]

14. সাতটি ফলের (result) প্রথম ছয়টির গড় 10; সাতটি ফলের খা গড় সপ্তম ফল ভার থেকে 6 বেশী। সাতটি ফলের সমষ্টি কত ? (উত্তর—77)

The average of the six first results out of seven is 10. The seventh is six more than the average of the seven. What is the total of the seven results.

15. ৪টি ফলের (result) গড় 25; প্রথম ও বিতীয়ের গড় 20 এবং পরবর্তী তিনটির গড় $26\frac{2}{3}$; সপ্তম ফল যঠের থেকে 15 কম এবং ষষ্ঠ ফল জাইম ফলের থেকে 10 বেশী। ষষ্ঠ ফল নির্ণয় কর। (উত্তর—35)

[The average of 8 results is 25; that of the first and second is 20 and of the next three it is $26\frac{3}{3}$; the seventh one is less than the sixth by 15 and the sixth result is greater than the eighth by 10. Find the sixth result.]

16. এক ব্যক্তি ঘণ্টার 25 মাইল বেগে মোর্টর চালিয়ে 30 মাইল পথ অতিক্রম করল। পরবর্তী 90 মাইল ঘণ্টা প্রতি গড়ে কত মাইল বেগে চালালে গোটা দূরত্বের জল্প তার গড় বেগ হবে প্রতি ঘণ্টার 30 মাইল ?

(H. S. 1962 উত্তর—327 m.p.h.)

[A man drove his motor car for 30 miles at an average speed of 25 miles per hour. At what average speed per hour must be drive to cover the next 90 miles of his journey, if his average speed for the whole distance is to be 30 miles per hour?]

•17. এক ব্যক্তি তার ষাত্রাপথের অর্থেক ঘণ্টায় 4 কিলোমিটার বেপে এবং বাকী অর্থেক ঘণ্টায় 6 কিলোমিটার বেপে অতিক্রম করল। গোটা পথের জক্ত তার গতির গড় বেগ নির্ণয় কর। (উত্তর—4‡ km. p.h.)

[A man covers half of his journey at a speed of 4 kilometres per hour and the remaining half at a speed of 6 kilometres per hour. Find his average speed for the entire journey.]

चाम्भ भतित्वम

গড়-পরিশোধ্য দিবস : পরিশোধ সমীকরণ

(Average Due Date: Equation of Payments)

1. মনে কর, একজন ব্যবসায়ী A আর একজন ব্যবসায়ী B-কে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন পরিমাণ টাকা দেবে বলে চুক্তিবদ্ধ আছে। এখন হিসাব করে এমন একটি দিন ধার্য করা যায় যেদিন সব টাকাটা একসঙ্গে দিয়ে দিলে দাতা বা প্রহীতা কারুরই হৃদ বাবত লাভ বা লোকসান কিছুই হবে না। ঐ দিনটিকে গাড় পরিশোধ দিবস (Average Due Date) বলে, আর বে প্রণালীতে এই গড়-পরিশোধ্য দিবস নির্ণর করা হয় তাকে পরিশোধ্য সমীকরণ (Equation of Prements) বলে।

ব্যাপারটি এই রুপ। মনে করে A 4 মাস পরে B-কে 500 টাকা দেবে এবং মনে কর হুদে থাটালে ঐ টাকা থেকে বংসরে শতকর। 3 টাকা করে হুদ । পাওয়া যায়। ভাহ'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে 4 মাস পরে টাকাটা কেরৎ দেওয়ার সময় ঐ টাকাটা থেকে A-র বাহিক 3% হারে 500 টাকার 4 মাসের হুদের সমান টাকা আয় হবে। আবার, ধর A যদি 2 মাস পরে টাকাটা পরিশোধ করে দেয়, ভাহলে A-র 2 মাসের হুদের পরিমাণ টাকা লোকসান হুচ্ছে এবং B-র 2 মাসের হুদের পরিমাণ টাকা লাভ হচ্ছে। অপরপক্ষে, A বৃদি 7 মাস পরে টাকাটা দেয় ভাহ'লে এক দিকে ভার যেমন কিছু লাভ হবে, অক্তদিকে B, 3 মাসের হুদ্ লোকসান দেবে।

এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে গড়-পরিশোধ্য দিবস পড়বে প্রথম কিন্তির ভারিথ ও শেষে কিন্তির তারিথের মাঝামাঝি কোন এক দিনে। বিদি সব কিন্তির টাকা এই দিন মিটিয়ে দেওয়া হয় তাহলে স্পইতঃ কতকগুলি কিন্তির ক্ষম্ম বাবত লোকসান দিতে হবে, স্মাবার কতকগুলি কিন্তির ক্ষম লাভ থাকবে। কিন্তু উদ্দিষ্ট তারিখটি এমন হবে যাতে শৈইদিন পর্যন্ত হিসাব করলে স্বদ বাবত লাভ ও লোকসান সমান হয়।

মনে করি P_1 , P_2 , P_3 ·····কিন্তির টাকা একটি নির্দিষ্ট তারিখ থেকেঁ [এই নির্দিষ্ট তারিখকে **আরম্ভ দিবস** (Zero Date) বলে] যথাক্রমে d_1 , d_2 , d_3 , ···দিন পরে দেয় এবং গড়-পরিশোধ্য দিবস এই আরম্ভ দিবস হইতে x দিন পরে যে দিন সেই দিন। যেহেতু মোট দেয় টাকা $=P_1+P_2+P_3+\cdots$ অতএব $(P_1+P_2+P_3+\cdots)$ টাকার x দিনের স্থদ $=P_1$ টাকার d_1 দিনের স্থদ $=P_2$ টাকার d_2 দিনের স্থদ $=P_3$ টাকার $=P_1$ টাকার $=P_1$ টাকার $=P_1$ টাকার $=P_2$ টাকার $=P_1$ টাকার $=P_2$ টাকার $=P_2$ টাকার $=P_2$ টাকার $=P_3$ টাকার $=P_2$ টাকার $=P_3$ টাকার $=P_3$ টাকার $=P_2$ টাকার $=P_3$ টাকার $=P_3$

$$\forall 1, (P_1 + P_2 + P_3 + \cdots) xy = P_1 d_1 y + P_2 d_2 y + P_3 d_3 y + \dots$$

[খেপানে y=1 টাকার 1 দিনের হৃদ]

$$\therefore x = \frac{P_1 d_1 + P_2 d_2 + P_3 d_3 + \dots}{P_1 + P_2 + P_3 + \dots}$$

এখন x-এর এই মান থেকে গড পরিশোধ্য দিবদ পাওয়া যাবে।

- 2. গড-পরিশোধ্য দিবস হির্করবার জন্ম নিম্নলিখিত নিম্নটি অনুসরণ করা যেতে পারে:—
 - (1) প্রথমে আরম্ভ দিবস ঠিক কর।
- (2) তারপর আরম্ভ দিবস থেকে প্রতিটি পরিশোধ্য দিবসের দিনগত অস্তর কত নির্ণয় কর।
- (3) প্রতিটি কিন্তির টাকার অংককে সেই কিন্তির অফুরণ ছিনগড অস্তর দিয়া গুণ কর।
- (4) এই গুণফলগুলি খোগ ক'রে বোগফলকে বিভিন্ন কিন্তির বোগফল দিয়ে ভাগ কর।
- (5) গড়-পরিশোধ্য দিবদ আরম্ভ দিবদের কতদিন পরে হবে ভাগফল তা স্ফুচিত কঠনে।
- টীকা 1. এ-এর মান থেকে বোঝা বাচ্ছে গড়-পরিশোধ্য দিবদ স্থাদের হার প্রশাস উপর নির্ভর করে না।

- টীকা 2. বিদিও যে কোন 'দিনকে আরম্ভ দিবস' ধরা যায়, তথাপি যে দিনে প্রথম কিন্তির টাকা দের হয় সেই দিনকে অথবা যে মাসে প্রথম কিন্তির টাকা দের হয় সেই মাসের প্রথম তারিথকে 'আরম্ভ দিবস ধরে নেওয়া স্থবিধাজনক।
- টীকা 3. আরম্ভ দিবদ ও গড়-পরিশোধ্য দিবদের মধ্যবতী কালকে সমীকৃত কাল (Equated Period বা Equated Time) বলে।

যদিও বিভিন্ন আরম্ভ দিবদের জন্ম বিভিন্ন সমীকৃত কাল পাওয়া যাবে, কিন্তু সকল আরম্ভ দিবদের জন্ম একটিই মাত্র গড়-পরিশোধ্য দিবদ থাকবে।

টীকা 4. সমীকৃত কালের জন্ম বিভিন্ন কিন্তির মোট টাকার বর্তমান মূল্যের সহিত বিভিন্ন বিলের নিজ নিজ কালের জন্ম বর্তমান মূল্যের সমষ্টি স্মীকৃত করেও x-এর মান নির্ণন্ন করা যার।

টীকা 5. গড়-পরিশোধ্য দিবলে বে টাকা দিতে হবে ভার পরিমাণ হল সবস্থাল কিন্তির টাকার যোগফল।

3. বাকী বকৈয়া শোষ (Settlement of Balance)

ছুই পক্ষের হিসাবৈর বাকী-বকের। শোধের ব্যাপারে গড় পরিশোধ্য দিবদ নির্ণয়ের প্রণালী প্রয়োগ করা বেতে পারে। নীচের ৪নং উদাহরণটি দক্ষ্য কর।

প্রেমালা

1. নিম্নলিখিত দেয় টাকাগুলির গড়-পরিশোধা দিবস নির্ণয় কর:—

ালা জাহুরারী তারিখে দের 500 টাকা, 18 জাহুরারী তারিখে দের 1500 টাকা, 11ই মার্চ তারিখে দের 700 টাকা, 3রা মে তারিখে দের 1100 টাকা এবং 80শে জুন তারিখে দের 1800 টাকা। (C. U. 1931)

[Find the average due date for the following payments: - Rs. 500 payable on 1st January; Rs. 1500 payable on 18th January; Rs. 700 payable on 11th March; Rs. 1100 payable on 3rd May and Rs. 1800 payable on 30th June.]

भत्न कत, 1ना बाष्ट्रबादी चात्रक नियम। छाष्ट्रम कमास्यादी भर्व १८० 4, 17, 69, 122 क 180 मिन (स्क्ल्बादी मान 28 पिन व्यत)।

$$\therefore x = \frac{0 \times 500 + 17 \times 1500 + 69 \times 700 + 122 \times 1100 + 180 \times 1800}{500 + 1500 + 700 + 1100 + 1800}$$

=95 Pa_

- .'. গড-পরিশোধ্য দিবস হবে আরম্ভ দিবস থেকে 95 দিন পরে, অর্থাৎ 6ই এপ্রিল।
- 2. নিম্নলিথিত টাকাগুলি কোন্ দিনে এক সঙ্গে মিটিয়ে দিলে দেনা-পাওনা একেবারে শোধবোধ হয়ে যাবে তা হিসাব করে দেখাও। (গ্রেন্রের সময় হিসাবে ধরবার দরকার নেই)।

| 5ই মার্চ | 153 টাকা | 2 মাদ অস্তে দের |
|------------|----------|-----------------|
| 29শে মার্চ | 276 " | 2 " " " |
| 16इ এপ্রিন | 152 " | 2 " " " |
| 25শে মে | 209 " | 1 " " " |

[Calculate the date on which the total of the following amounts should be paid so as make a complete settlement.
(Neglect days of Grace)

| March | 5 | | Rs. 153, | Credit | t-2 months |
|-------|----|-----|----------|--------|------------|
| March | 29 | | Rs. 276, | 22 | 2 " |
| April | 16 | ••• | Rs. 152, | 20 | 2 * |
| May | 25 | | Rs. 209, | 22 | 1 month] |

স্পষ্টত: এখানে গড়-পরিশোধ্য দিবস নির্ণয় করতে বলা হয়েছে। টাকা দেওয়ার মেয়াদী তারিখগুলি বথাক্রমে 5ই মে, 29শে মে, 16ই জুন ও 25শে কুন। 5ই মে-কে আরম্ভ দিবস ধরলে আরম্ভ দিবস থেকে

- (i) 5ই মে পর্যস্ত দিন সংখ্যা=0
- (ii) 29শে মে " " = 24
- (iii) 16ই জ্ন " " = 26+16=42
- (iv) 2574 क् " " = 26+25=51

$$\therefore x = \frac{153 \times 0 + 276 \times 24 + 152 \times 42 + 209 \times 51}{153 + 276 + 152 + 209}$$

-- 49'9 দিন (এরপক্ষেত্রে দিনের ভরাংশ বাদ দেওয়াই রীতি)।

স্বতরাং শোধবোধের দিন হবে 5ই মে থেকে 29 দিন পরে অর্ধাৎ

3রা জুন। এরপক্ষেত্রে দিনের ভগ্নাংশ উত্তমর্গ-এর অনুক্লে বাদ দেওয়াই
রীতি।

3. এক ব্যক্তি 1947 সালেব 1লা জাম্মারী 200 টাকা দিয়ে একটি প্রামোদোন কিনল। দাম দেওয়ার ব্যবস্থা এইরপ:—নগদ 20 টাকা দিতে হবে এবং বাকী টাকা দিতে হবে 12টি মাদিক কিন্তিতে, তবে জাম্মারীর কিন্তি কেনার সাথে সাথেই দিয়ে দিতে হবে। মার্চ মাদের কিন্তি (মার্চ মাদেই) দিয়ে দেবার পর সে এক সাথে বাকী টাকাটা মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল। টাকা দেবার জম্ম কোন্ দিন ধার্য করলে আর্থিক দিক দিয়ে তা উভয় পক্ষেই গ্রহণীয় হবে?

[A person buys on January 1, 1947, a gramophone for Rs. 200 payable as follows: Rs. 20 in cash and the balance in 12 monthly instalments, the instalment for January being paid immediately. After the payment of the instalment for March 4 paid in March) the arranges for a lump sum payment of the balance. What should be the date of such payment which will be financially acceptabe to both the parties?

মানিক কিন্তির পরিমাণ=
$$\frac{200-20}{12}=15$$
 টাকা।

ধে তিনটি কিন্তির টাকা ইতিপূর্বে দেওয়া হয়ে গিয়েছে তাদের উপেক্ষা করে এবং 1লা এপ্রিলকে আরম্ভ দিবস ধরে বাকী কিন্তিগুলির সমীকৃত কাল

$$\frac{15 \times 0 + 15 \times 1 + 15 \times 2 + 15 \times 3 + 15 \times 4}{9 \times 15} + \frac{15 \times 5 + 15 \times 6 + 15 \times 7 + 15 \times 8}{9 \times 15} = \frac{15 \times (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)}{9 \times 15} = \frac{15 \times 36}{9 \times 15} = 4 \text{ with}$$

স্থতরাং 1লা 'এপ্রিল থেকে চার মাস পরে 1**লা আগন্ত টাকা শেধ করে** দিতে হবে।

4. এক ব্যবসায়ী 10 মাস পরে দের 1000 টাকা খ্ল্যের জিনিস কিনল।
2 মাস অভে নে 400 টাকা দিল। বাঁকী টাকা তার কবে দেওয়া উটিভ?

[A merchant bought goods worth Rs. 1000 papable 10 months hence. He paid Rs. 400 at the end of 2 months. When should he pay the balance?]

মনে কর বাকী টাকা ক্রম দিবদের ৫ মাদ পরে দেওয়া উচিত। ভাহ'লে 1000 টাকার 10 মাদের স্কদ

=400 টাকার 2 মাদের হৃদ+600 টাকার x মাদের হৃদ

 \P 1, $1000 \times 10 \times r = 400 \times 2 \times r + 600 \times x \times r$

(ষথন r=1 টাকার 1 মাসের স্থদ)

বা, 6x = 100 - 8 = 92 $x = 15\frac{1}{3}$ মাস

विकल्ल जमाधान :-

এথানে স্পষ্টত: (i) 2 মাদ পরে দের 400 টাকা ও (ii) ৫ মাদ পরে দের 600 টাকা—এই তুইটি বিলের সমীকৃত কাল 10 মাদ।

হতরাং স্ত্রাহ্নসারে

$$10 = \frac{2 \times 400 + x \times 600}{400 + 600} = \frac{8 + 6x}{10}$$

বা 6x+8=100 বা $x=15\frac{1}{2}$ মাস।

5. এক ব্যাপারী নিম্নলিখিত মূল্যের জিনিষগুলি উল্লেখিত দিনগুলিতে কিনল: 15ই মার্চ 187 পা, 10ই এপ্রিল 94 পা., 1লা মে 108 পা. এবং 27শে মে 205 পা.। প্রতি ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ করার ডারিখ ক্ষয় ডারিখের 1 মাস পরে। সে 14ই মে ডারিখে 250 পা. দিল। বাকী 344 পা. কোন্ ভারিখে পরিশোধ করলে ডার হিসাবের একটা ভারসক্ত রক্ষা হবে ?

[A dealer bought goods to the following amounts on the stated dates, one month being allowed in each case for payment. £187 on March 15th, £94 on April 10th, £108 on May 1st and £205 on May 27th. He paid £250 on May 14th. On what date would the balance of £344 be an equitable settlement of hisaccount?]

বিলগুলি 15ই এপ্রিল, 10ই বে, 1লা জুন ও 27শে জুন দের। 1লা অঞ্জিলকে আরম্ভ দিবদ ধরলে বিলগুলির স্থীকৃত কাল

$$=\frac{14\times187+39\times94+61\times108+87\times205}{187+94+108+205}=\frac{30707}{594}$$

্মনে কর, উদ্দিষ্ট তারিথ 1 এপ্রিলের y দিন পরে। তাহ'লে 250 পা. এবং 344 পা.—এই তুইটি বিলের সমীক্ষত কাল

$$=\frac{43\times250+y\times344}{594}=\frac{30707}{594}$$
 (প্রশাহসারে)

- :. $y = \frac{19957}{344} = 58$ দিন (প্রায়)
- ∴ উদ্দিষ্ট তারিথ=1লা এপ্রিল+58 দিন=29শে মে
- 6. (i) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে স্মীকৃত পরিশোধ দিবদ নির্ণয় কর: 1940 দালের 1লা জান্ম্রারী দেয় 58 টা, 1940 দালের 2রা মার্চ দেয় 24 টা, 25 প., 1940 দালের 11ই এপ্রিল দেয় 28 টা, 75 প., 1940 দালের 15ই মে দেয় 20 টাকা। (P U. 1944, উত্তর—24দে ফেব্রুরারী 1940)

[Calculate the equated date of payment in the following case; Rs. 58 payable on 1st January 1940; Rs. 24-25 P. on 2nd March, 1940; Rs. 28-75 P. on 11th April, 1940: Rs. 20 on 15th May, 1940.]

(ii) নিম্নলিখিত দেয় টাকাগুলির গড় পরিশোধ্য দিবস নির্ণন্থ কর: 1956 সালের 10ই নভেম্বর দেয় 300 টাকা; 1956 সালের 21শে নভেম্বর দেয় 700 টাকা, 1956 সালের 4ঠা ডিসেম্বর দেয় 1200 টাকা; 1956 সালের 22শে ডিসেম্বর দেয় 650 টাকা; 1957 সালের 6ই জাম্বানী দেয় 2100 টাকা; 1957 সালের 20শে জাম্বানী দেয় 850 টাকা।

(C. U. 1957. উত্তর 22শে ডিনেম্বর, 1956)

[Find the average due date for the following payments; Rs. 300 payable on 10th Nov. 1956; Rs. 700 payable on 21st Nov. 1956; Rs. 1200 payable on 4th December, 1956; Rs. 650 payable on 22nd December, 1956; Rs. 2100 payable on 6th January, 1957 and Rs. 850 payable on 20th January, 1957.

7. 4ট বিলের গড় পরিশোধ্য দিবস 10ই জুন। ডিনটি বিল ছিল নিয়লিখিতভাবে দেয়: 29শে অপ্রিল 418 টাকা, 3রা জুন 551 টাকা, ৪ই জুলাই 1007 টাকা। চতুর্থ বিলটি ছিল 328 টাকার। কোন্ তারিখে উহা দেয় ছিল ? (উত্তর-20শে মে)

[Average due date of 4 bills was 10th June. Three of the bills were payable as follows, Rs. 418 on 29th April, Rs. 551 on 3rd June, Rs. 1007 on 8th July. The 4th bill was was for Rs. 323; on what date was it due?]

8. একটি ঋণ নিম্নলিখিতভাবে পরিশোধ্য ছিল। একমাদ অস্তে 20% এবং তার পরে বাকী টাকা মোট বাকী টাকার 5% হিদাবে সমান মাদিক কিন্তিতে। দশম মাদিক কিন্তি দেওয়ার পর ঋণগ্রহীতা বাকী টাকা একবারে দিতে মনস্থ করল। এখন কতকাল এই টাকাটা দেওয়া স্থগিত রাখা স্থেতে পারে?

(G. C. উত্তর—শেষ টাকা দেওয়ার পরে 5½ মাদ)

[A loan is to be repaid as follows; 20% at the end of a month and the balance in equal monthly instalments thereafter at 5% of the balance. After the tenth monthly instalment has been paid, the borrower desires to pay off the balance in a lump sum. For how long may be postpone this payment?]

সংক্তে—সবস্তম 20টি কিন্তি দিতে হবে। শেষ 10টি কিন্তির সমীকুড কাল নির্ণয় কর:

9. এক মারোয়াড়ী ব্যবসামী তার সরবরাহকারীদের নিমলিখিত বিল-গুলির পরিবর্তে একটিমাত্র বিল দিকে অফরোধ করল:

1944 मारमत 6रे जारुशांदी रमन 2585 ट्रांकात विम

1944 " 13ই ফেব্রুয়ারী , 3860 ,

1944 " 26শে কেব্ৰেশ্বারী " 5000 "

1944 _ 6ই মার্চ _ 1650 ..

নৃতন বিলের পরিশোধা দিবস কি হবে ?

(P. U. 1945 উত্তর—14ই ফেব্রুয়ারী, 1944)

An up-country merchant requests his suppliers to make out a single bill in lieu of the following:—

Bill for Rs. 2585 payable on 6th Jan. 1944

., 3860 ,, 13th Feb. 1944 .. 5000 .. 26th Feb. 1944

.. 1650 .. 6th Mar. 1944

What would be the due date of the new bill.

10. 4টি বৈলের গড় প্রিলোধ্য ধিবদ ছিল 10ই জুন। তিনটি বিল নিমলিথিতভাবে দেয় ছিল; 29শে এপ্রিল 418 পা. 20শে মে 323 পা., 3রা জুন 551 পা.। চতুর্থ বিলটি ছিল 1007 পাউণ্ডের। কোন্ তারিথে উহা দেয় ছিল? (U. L. C. I. উত্তর—৪ই জুলাই)

[The mean due date of payment of 4 bills was 10th June. Three of the bills were payable as follows:

£418 on 29th April, £323 on 20th May, £551 on the 3rd June. The fourth bill was for £1007; on what date was it due?]

11. 500 টাকা, 1500 টাকা, 1100 টাকা ও 1800 টাকার চারটি বিল যথাক্রমে 1950 সালের 1লা জাফুয়ারী, 18ই জাফুয়ারী, 3রা মে এবং 30শে জুন দেয় ছিল। 700 টাকার একটা বিল কবে দেয় ছিল, যদি সর্বসমেত 5টি বিলের গড় পরিশোধ্য দিবস 1950 সালের 6ই এপ্রিল হয় ?

(উखन-11रे गार्ट)

[Four bills for Rs. 500, Rs. 1500, Rs. 1100 and Rs. 1800 are due for payment respectively on dst January, 18th January, 3rd May and 30th June of the year 1950. When was a bill for Rs. 700 due if the average due date of all the 5 bills fell on 6th April 1950?

12. একটি বেডিওর মূল্য 500 টাকা। এই মূল্য নগদে বা 110 টাকার 5টি সমান কিন্তিতে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তিতে দিলে প্রথম কিন্তি কেনার একমান পরে দিতে হবে। কত হারে হুদ দাবী করা হয়েছিল নির্ণয় কর।

[The price of a radio is Rs. 500 cash or it may be paid for by 5 equal monthly instalments of Rs. 110 each, the first instalment to be paid one month after purchase. Find the rate of interest charged.]

প্রথমে প্রতিটি 110 টাকা হিসাবে 5টি কিন্তির টাকার গড় পরিশোধ্য দিবস নির্ণন্ন করে নিডে হবে। ক্রন্ত দিবসকে আরম্ভ দিবস ধরে মাসিক কিন্তি-শুলির সমীক্রত কাল হয়:—

$$x = \frac{110 \times 1 + 110 \times 2 + 110 \times 3 + 110 \times 4 + 110 \times 5}{110 + 110 + 110 + 110 + 110}$$
$$= \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = \frac{15}{5} = 3 \text{ AMF}$$

ু এর অর্থ হল যে ক্রেডাকে হয় 500 টাকা নগদ দিতে হবে অথবা 3 মান্য পরে 550 টাকা দিতে হবে।

500 টাকার 3 মাসের হুদ = 50

100 " 12 " " =
$$50 \times \frac{100}{500} \times \frac{12}{8} = 40\%$$
 বাৰিক

- .. কিন্তিবন্দী ব্যবস্থায় দাবীকৃত স্কদ = 40%
- 18. একটি মেদিন নগদ ৪500 টাকা দিয়ে কেনা বেভে পারে অথবা নগদ 1000 টাকা দিয়ে এবং প্রতিটি 2000 টাকার 4টি মাদিক কিন্তিতে কেনা বেভে পারে (প্রথম কিন্তির টাকা ক্রয় দিবদের এক মাদ পরে দেয়)। কিন্তিবন্দী হারে দাবীকৃত হুদের হার নির্ণয় কর। (উত্তর—32%)

[A machine can be purchased by paying Rs. 8500 down or by paying Rs. 1000 down and 4 monthly instalments of Rs. 2000 each (the first instalment payable one month after the date of purchase). Find the rate of interest charged on the instalment plan.

14. নিম্নলিখিত বিলগুলির জন্ম গড়-পরিশোধ্য দিবস নির্ণয় কর।

[Find the average due date for a single payment of the following bills.]

| Rs. | 500 | due | on | 4. 1. 60 |
|-------|-----|-----|----|-----------|
| Rs. 4 | 000 | due | on | 14. 4. 60 |
| Rs. 2 | 500 | due | on | 12. 5. 60 |
| Rs. 3 | 400 | due | on | 30. 6. 60 |
| Rs. 2 | 000 | due | on | 1. 7. 60 |

(H. S. 1961, Ans. 20th May. 1960)

15. এক ক্রেতা তার সরবরাহকারীকে নিমের বিলগুলির পরিবর্তে একখানা বিল তৈয়ার করিতে বলিল।

[A customer approaches his suppliers to make out a single bill instead of the following bills drawn upon him.]

| Date of Drawing | Amour | t of Bill | Due on |
|-----------------|-------|-----------|--------------|
| 16. 10. 60 | Rs. | 3460 | 15. 11. 60 • |
| 14. 11. 60 | Rs. | 568 | 20. 12. 60 |
| 15. 12. 60 | Rs. | 3690 | 9. 1.61 |
| 14. 1.61 | Rs. | 10,600 | 20. 2.61 |

বিলটি কত টাকার এবং কবে দেয় নির্ণয় কর।

[What would be the due date and amount of the new bill ?]